
HCC
HYDRAULIC & CLEANING
COMPONENTS

Katalog **2022**



PISTOLEN / LANZEN / DÜSEN / ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE / PUMPEN
SAUGERZUBEHÖR / WASCHBÜRSTEN / NIEDERDRUCK
SCHLÄUCHE UND ARMATUREN / CAR WASH

Inhalt

Pistolen	5
Lanzen	17
Düsen	35
Zubehör und Ersatzteile	53
Pumpen	87
Saugerzubehör	151
Waschbürsten	165
Niederdruck	169
Schläuche und Armaturen	173
Thermoplastische Schläuche	183
Gummischläuche	189
Car Wash	201

PISTOLE SG 35

K

45 l/min - 350 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702402009	3/8" AG	1/4" IG		
0702402003	3/8" IG	1/4" IG		
0702402004	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar	
0702402005	M22 AG	1/4" IG		
0702402006	M22 AG	1/4" IG	Drehbar	
0702402007	M22 AG	M22 AG	Nippel	*K*
0702402008	M22 AG	M22 AG	Nippel + Drehbar	*K*



PISTOLE SG 35 + KEW

KR NA

45 l/min - 350 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702402010	M22 AG	KEW		*Kr*
0702402011	M22 AG	KEW	Drehbar	*Kr*
0702402012	3/8" IG	KEW		*NA*
0702402013	3/8" IG	KEW	Drehbar	*NA*



PISTOLE AL 55

K

45 l/min - 350 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201162	M22 AG	1/4" IG	Drehbar	
0702201166	M22 AG	1/4" IG		
0702201206	M22 AG	M22 AG	Nippel + Drehbar	*K*
0702201187	M22 AG	M22 AG	Nippel	*K*
0702201050	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar	
0702201049	3/8" IG	1/4" IG		
0702201169	3/8" AG	1/4" IG	Drehbar	
0703499914	Reparatursatz			



PISTOLE AL 55 + KEW

KR NA

45 l/min - 350 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201188	M22 AG	KEW	Drehbar	*Kr*
0702201189	M22 AG	KEW		*Kr*
0702201200	3/8" IG	KEW	Drehbar	*NA*
0702201201	3/8" IG	KEW		*NA*
0703499914	Reparatursatz			



PISTOLE ML 330

40 l/min - 310 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201045	3/8" IG	1/4" IG	
0702201046	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar
0703499937	Reparatursatz		



PISTOLE MV 925



30 l/min - 310 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
07022011633	3/8" IG	1/4" IG		
07022011677	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar	
07034010600	3/8" AG	1/4" IG		
070340106001	3/8" AG	1/4" IG	Drehbar	
02021050111	M22 AG	1/4" IG		
07022011688	M22 AG	1/4" IG	Drehbar	
0700199001	M22 AG	M22 AG	Nippel	***K***
0702201199	M22 AG	M22 AG	Nippel + Drehbar	***K***
02021050101	M22 AG	M22 AG		***K***
0703499911	Reparatursatz			

PISTOLE MV 925 + KEW



30 l/min - 310 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201190	M22 AG	KEW		***Kr***
0702201191	M22 AG	KEW	Drehbar	***Kr***
0702201202	3/8" IG	KEW		***NA***
0702201203	3/8" IG	KEW	Drehbar	***NA***
0703499911	Reparatursatz			

AUSLASS SCHUTZ FÜR PISTOLE MV 925



Artikel-Nr.	
02021050112	



PISTOLE BASIC



25 l/min - 280 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0202105011C	M22 AG	1/4" IG	
0702201168C	M22 AG	1/4" IG	Drehbar
0700199000C	M22 AG	M22 AG	Nippel
0700199002C	M22 AG	M22 AG	Nippel + Drehbar
0702201167C	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar

PISTOLE BASIC + KEW



25 l/min - 280 bar - 150 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201226C	M22 AG	KEW		***Kr***
0702201227C	M22 AG	KEW	Drehbar	***Kr***
0702201228C	3/8" IG	KEW	Drehbar	***NA***

PISTOLE MV 2006

DRUCKSTEUERUNG K

30 l/min - 255 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201014 0702209914	M22 AG M22 AG	1/4" IG M22 AG	 Nippel	 *K*
0702299916	Reparatursatz			



PISTOLE MV 2006 + KEW

DRUCKSTEUERUNG KR

30 l/min - 255 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201207	M22 AG	KEW		*Kr*
0702299916	Reparatursatz			



PISTOLE MV 951

K

40 l/min - 350 bar - 150 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702205314 0703499314	M22 AG M22 AG	1/4" IG M22 AG	Drehbar Drehbar + Nippel	 *K*
0703499909	Reparatursatz			



PISTOLE MV 951 + KEW

KR

40 l/min - 350 bar - 150 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201208	M22 AG	KEW	Drehbar	*Kr*
0703499909	Reparatursatz			



PISTOLE RL 20

30 l/min - 220 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0202105100	3/8" IG	1/4" IG	
0722559007	Reparatursatz		



PISTOLE RL 30

K

40 l/min - 350 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201025 0702201026 0702201027 0702201028 0702201047 0702201048	3/8" IG 3/8" IG M22 AG M22 AG M22 AG M22 AG	1/4" IG 1/4" IG 1/4" IG 1/4" IG M22 AG M22 AG	 Drehbar Drehbar Nippel Drehbar + Nippel	 *K* *K*
0703499925	Reparatursatz			





PISTOLE RL 36

30 l/min - 310 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201029 0702201030	3/8" IG 3/8" IG	1/4" IG 1/4" IG	 Drehbar	
0722559002	Reparatursatz			



PISTOLE RL 37

40 l/min - 350 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0202105000	3/8" IG	1/4" IG	
0722559002	Reparatursatz		



PISTOLE ECOLINE ONE

K

45 l/min - 250 bar - 150 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201031 0702201032 0702201209	3/8" IG M22 AG M22 AG	1/4" IG 1/4" IG M22 AG	 Nippel	 *K*
07021066610	Reparatursatz			



PISTOLE ST-1100

25 l/min - 210 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201033 0702201034	3/8" IG 3/8" IG	1/4" IG 1/4" IG	 Drehbar
0703499938	Reparatursatz		



PISTOLE EASYWASH 365+

45 l/min - 310 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201039	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar
0703401068	Reparatursatz		



PISTOLE ST-2300

K

45 l/min - 310 bar - 150 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201035 0702105036 0702201037 0702201038 0702201210 0702201211	3/8" IG 3/8" IG M22 AG M22 AG M22 AG M22 AG	1/4" IG 1/4" IG 1/4" IG 1/4" IG M22 AG M22 AG	 Drehbar Drehbar Nippel Drehbar + Nippel	 *K* *K*
0703401068	Reparatursatz			



FROSTSCHUTZ



WEEP

PISTOLE AURA — FROSTSCHUTZ



25 l/min - 210 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0102401050 0102401049	3/8" IG 3/8" IG	1/4" IG 1/4" IG	Drehbar
0702499991	Reparatursatz		

PISTOLE MV 925 — FROSTSCHUTZ



30 l/min - 310 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201019 0702201020	3/8" IG 3/8" IG	1/4" IG 1/4" IG	Drehbar
0703499913	Reparatursatz		

PISTOLE MV 951 — FROSTSCHUTZ



40 l/min - 350 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702205317 0702205318	3/8" IG 3/8" IG	1/4" IG 1/4" IG	Drehbar
0702299918	Reparatursatz		

PISTOLE ST-2300 — FROSTSCHUTZ



45 l/min - 310 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702105041	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar
0702106786	Reparatursatz		

PISTOLE EASYWASH 365+ — FROSTSCHUTZ



45 l/min - 310 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201021	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar
0702106786	Reparatursatz		



PISTOLE AURA — WEEP

25 l/min - 210 bar - 150 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	Leck
0702107009	3/8" IG	1/4" IG		0,6 l/min
0702106709	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar	0,6 l/min
0702107008	3/8" IG	1/4" IG		1,1 l/min
0702106708	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar	1,1 l/min
0702201040	3/8" IG	1/4" IG		1,8 l/min
0702105777	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar	1,8 l/min
0702499906	Reparatursatz 0,6 l/min			
0702499992	Reparatursatz 1,1 l/min			
0702499993	Reparatursatz 1,8 l/min			



PISTOLE MV 925 — WEEP

30 l/min - 310 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
07022053166	3/8" IG	1/4" IG	
07022011711	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar
0703499912	Reparatursatz		



PISTOLE ST-1100 — WEEP

25 l/min - 210 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201041	3/8" IG	1/4" IG	
0702201042	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar
0703499939	Reparatursatz		




PISTOLE ST-2300 — WEEP

45 l/min - 310 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201043	3/8" IG	1/4" IG	
0702201044	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar
0702106796	Reparatursatz		



PISTOLE EASYWASH 365+ — WEEP

45 l/min - 310 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201022	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar
0702106796	Reparatursatz		



PISTOLE EASYWASH 365+ MIT LANCE — WEEP

45 l/min - 310 bar - 150 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	Länge
0702106328	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar	600 mm

PISTOLE EASYWASH 365+ MIT SCHAUMDÜSE ST-75 — WEEP



45 l/min - 310 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Typ	Düsengröße
0702201051 0702106498 0702106600	3/8" IG 3/8" IG 3/8" IG	Drehbar Drehbar Drehbar	1,05 1,35 1,90

PISTOLE MV 925 — OHNE VENTIL



30 l/min - 310 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
07022011922	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar

PISTOLE AURA — OHNE VENTIL



25 l/min - 210 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702106741	3/8" IG	1/4" IG	Drehbar

HANDGRIFF EASYWASH 365+



350 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Farbe
0702106500 0702105044	1/4" AG 1/4" AG	1/4" IG 1/4" IG	Schwarz Blau

PISTOLE MV 925 — EDELSTAHL EINLASS (K)



30 l/min - 310 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
07022011690 07022011689 0702201212	3/8" IG M22 AG M22 AG	1/4" IG 1/4" IG M22 AG	Drehbar Drehbar Drehbar + Nippel	 *K*
0703499911	Reparatursatz			

PISTOLE MV 925 + KEW — EDELSTAHL EINLASS (KR) (NA)



30 l/min - 310 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201229 0702201213	3/8" IG M22 AG	KEW KEW	Drehbar Drehbar	*NA* *Kr*
0703499911	Reparatursatz			



PISTOLE ML 955 — EDELSTAHL EINLASS

K

40 l/min - 400 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201103 0702201102 0702201214	3/8" IG M22 AG M22 AG	1/4" IG 1/4" IG M22 AG	Drehbar Drehbar Drehbar + Nippel	 *K*
0703499921	Reparatursatz			



PISTOLE ML 955 + KEW — EDELSTAHL EINLASS

KR NA

40 l/min - 400 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201230 0702201215	3/8" IG M22 AG	KEW KEW	Drehbar Drehbar	*NA* *Kr*
0703499921	Reparatursatz			



PISTOLE ML 956 — EDELSTAHL

40 l/min - 400 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201100 0702201101	3/8" IG 3/8" IG	1/4" IG 1/4" IG	 Drehbar
0703499921	Reparatursatz		



PISTOLE ML 956 + KEW — EDELSTAHL

NA

40 l/min - 400 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201216	3/8" IG	KEW	Drehbar	*NA*
0703499921	Reparatursatz			



PISTOLE ML 955 — KERAMIC BALL

40 l/min - 400 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201023 0702201024	3/8" IG 3/8" IG	1/4" IG 1/4" IG	 Drehbar
0703499922	Reparatursatz ML 955		

PISTOLE ML 510



60 l/min - 560 bar - 120 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201160 0702201218 0702201219	1/2" IG M22 AG M24 AG	1/2" IG 1/2" IG 1/2" IG	 Nippel Nippel
0703499920	Reparatursatz		

PISTOLE ML 710



60 l/min - 700 bar - 120 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201159 0702201220 0702201221	3/8" IG M22 AG M24 AG	3/8" IG 3/8" IG 3/8" IG	 Nippel Nippel
0703499920	Reparatursatz		

PISTOLE ML 210



200 l/min - 220 bar - 120 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702201161	3/4" IG	1/2" IG	
0703499919	Reparatursatz		

PISTOLE RL 84



80 l/min - 560 bar - 100 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702105030 0702105025 0702105026	1/2" IG M22 AG M24 AG	1/2" IG 1/2" IG 1/2" IG	 Nippel Nippel
0702199911	Reparatursatz		

PISTOLE RL 600



60 l/min - 660 bar - 100 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702105029 0702105027 0702105028	3/8" IG M22 AG M24 AG	3/8" IG 3/8" IG 3/8" IG	 Nippel Nippel
0703499918	Reparatursatz		

SCHULTERSTÜTZE FÜR ML210, ML510, ML710, RL 84, RL 600



Artikel-Nr.	Länge	Eingang
0702102907	330	1/4" AG



PISTOLE MIT LANZE VARIO + ROTO

21 l/min - 150 bar - 60 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße
0703401062C	M22 AG	035



PISTOLE AL 12, AL 13

30 l/min - 230 bar - 60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702106081	3/8" AG	M22 IG	AL 12
0702401062	1/4" AG	M22 IG	AL 13
07022011788	M22 AG	M22 IG	AL 13



PISTOLE AL 13 + CLIC

30 l/min - 230 bar - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702105672	CLIC	M22 IG		*K*



PISTOLE MV 2008

26,5 l/min - 220 bar - 60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702401063	1/4" AG	M22 IG	
0703401062	M22 AG	M22 IG	



PISTOLE AL 55 MIT VERLÄNGERUNG

45 l/min - 350 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702201193	M22 AG	M22 IG	Drehbar	
0702201194	M22 AG	M22 IG		
0702201204	M22 AG	M22 IG	Drehbar	*Kr*
0702201205	M22 AG	M22 IG		*Kr*
0702201222	M22 AG	KEW	Drehbar	*Kr*
0702201223	M22 AG	KEW		*Kr*
0702401064	3/8" AG	M22 IG		
0702209919	3/8" AG	M22 IG	Drehbar	
0703499914	Reparatursatz			

PISTOLE MV 925 MIT VERLÄNGERUNG

KR

30 l/min - 310 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0703409918	M22 AG	M22 IG		
0703409927	M22 AG	M22 IG	Drehbar	
0703409923	M22 AG	M22 IG		*Kr*
0703409928	M22 AG	M22 IG	Drehbar	*Kr*
0703409929	M22 AG	KEW		*Kr*
0703409930	M22 AG	KEW	Drehbar	*Kr*
0703499911	Reparatursatz			



PISTOLE MV 951 MIT VERLÄNGERUNG

KR

40 l/min - 350 bar - 150 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0703409916	M22 AG	M22 IG	Drehbar	
0703409919	M22 AG	M22 IG	Drehbar	*Kr*
0703409925	M22 AG	KEW	Drehbar	*Kr*
0703499909	Reparatursatz			



PISTOLE MV 2006 MIT VERLÄNGERUNG

KR

30 l/min - 255 bar - 160 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ	
0702209918	M22 AG	M22 IG		
0703409921	M22 AG	M22 IG		*Kr*
0703409926	M22 AG	KEW		*Kr*
0702299916	Reparatursatz			



PISTOLE MIT MULTI JET 3 LANZE

min. 30-50 l/min - 250 bar - 60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Strahlformen	Düsengröße
0702201104	3/8" IG	Punktstrahl, Breitstrahl und Schaumstrahl	045, 055, 065, 080, 150



PISTOLE RB 35

NIEDERDRUCK

50 l/min - 12 bar - 50 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Typ
0702105032	1/2" IG	0 - 60	Drehbar



PISTOLE RB 65

NIEDERDRUCK

60 l/min - 24 bar - 90 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Typ
0702105130	1/2" IG	0 - 60	





CHEMIEPISTOLE

70 l/min - 25 bar - 50 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	
0702405321	1/2" IG	1/2" IG	



CHEMIEPISTOLE MIT LANZE

30 l/min - 15 bar - 50 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Düsengröße	Material
0702405311	600	-	Kunststoff
0702405314	600	030	Kunststoff
0702405310	1200	-	Kunststoff
0702405313	1200	030	Kunststoff
0702405320	600	-	Edelstahl
0702409927	600	030	Edelstahl
0702405309	900	-	Edelstahl
0702405308	900	030	Edelstahl
0702405312	1080 - 1925	-	Edelstahl



CHEMIEPISTOLE MIT LANZE FÜR SCHAUMGERÄTE

30 l/min - 15 bar - 50 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Düsengröße	Material
0702405317	600		Edelstahl

LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GERADE

40 l/min - 280 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0702405023 0703405002 0700505033 0703405003 0703405009 0703405010 0703405011	500 600 900 1200 1500 1800 2000	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Stahl verzinkt** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GERADE

40 l/min - 280 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0703405113 0703405103 0703405007 0703405008 0703405012 0703405013 0703405014	500 600 900 1200 1500 1800 2000	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GERADE - RP10

400 bar - 80 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0703406001	700	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GERADE - ISO 77

400 bar - 80 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Farbe	Beschreibung
0703406010 0703406011 0703406012 0703406013	700 700 1000 1000	Blau Rot Blau Rot	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst + drehbar**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GERADE - ISO 88

400 bar - 80 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Farbe	Beschreibung
0703406030 0703406031 0703406032 0703406033 0703406034 0703406035	700 700 700 1000 1000 1000	Blau Rot Grau Blau Rot Grau	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst + drehbar**





LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GERADE - EASYWASH 365+

400 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0703405116 0703405118 0703405119	600 800 900	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst**



LANZE FÜR WASCHBÜRSTEN

40 l/min - 280 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0702106031 0702402020	700 950	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT ISOLIERUNG - GEBOGEN

45 l/min - 280 bar - 160 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0702405102 0702405106 0702405110 0703405114 0702405118 0702405122	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Stahl verzinkt** Isolierung: **geschraubt**



LANZE MIT ISOLIERUNG - GEBOGEN

45 l/min - 280 bar - 160 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0703405108 0703405107 0703405111 0703405109 0703405110 0703405112	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **geschraubt**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN

40 l/min - 350 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0703405015 0702405202 0702405206 0702405210 0702405214 0703405016 0702405222	500 700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Stahl verzinkt** Isolierung: **gepresst**

LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN

40 l/min - 350 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0703405000 0703405001 0703405004 0703405018 0703405019 0703405020 0703405021	500 700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN - RP10

400 bar - 80 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0703406002	700	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN - ISO 77

400 bar - 80 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Farbe	Beschreibung
0703406020 0703406021 0703406022 0703406023	700 700 1000 1000	Blau Rot Blau Rot	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst + Drehbar**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN - ISO 88


400 bar - 80 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Farbe	Beschreibung
0703406040 0703406041 0703406042 0703406043 0703406044 0703406045	700 700 700 1000 1000 1000	Blau Rot Grau Blau Rot Grau	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst + Drehbar**





STRAHLROHR

45 l/min - 350 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Typ	Beschreibung
0702102000	200	Gerade	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Stahl verzinkt**
0702102001	340	Gerade	
0702102002	415	Gerade	
0702102003	500	Gerade	
0702102014	500	Gebogen	
0702102013	700	Gerade	
0702102017	700	Gebogen	
0702102004	750	Gerade	
0702102005	900	Gerade	
0702102006	1200	Gerade	



STRAHLROHR

45 l/min - 350 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Typ	Beschreibung
0702102016	500	Gerade	Eingang: **1/4" AG** Ausgang: **1/4" AG** Material: **Edelstahl**
0702102015	500	Gebogen	
0702102018	700	Gebogen	



LANZE MIT ISOLIERUNG - GEBOGEN - DREHBAR

K

45 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905560	700	Eingang: **M22 IG** Ausgang: **M18 IG** Material: **Stahl verzinkt** Isolierung: **geschraubt**
0709905561	900	
0709905562	1200	
0709905563	1500	
0709905564	1700	
0709905565	2000	



LANZE MIT ISOLIERUNG - GEBOGEN - DREHBAR

K

45 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905579	700	Eingang: **M22 IG** Ausgang: **M18 IG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **geschraubt**
0709905578	900	
0703409911	1200	
0709905584	1500	
0709905585	1700	
0709905586	2000	

LANZE MIT ISOLIERUNG - GEBOGEN

K

45 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905577 0709905574 0709905573 0709905570 0709905569 0709905566	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **M22 IG** Ausgang: **M18 IG** Material: **Stahl verzinkt** Isolierung: **geschraubt**



LANZE MIT ISOLIERUNG - GEBOGEN

K

45 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905581 0709905582 0703409912 0709905583 0709905587 0709905588	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **M22 IG** Ausgang: **M18 IG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **geschraubt**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN

K

40 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905576 0709905575 0709905572 0709905571 0709905568 0709905567	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **M22 IG** Ausgang: **M18 IG** Material: **Stahl verzinkt** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN

K

40 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905589 0709905590 0709905591 0709905592 0709905593 0709905594	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **M22 IG** Ausgang: **M18 IG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT ISOLIERUNG - GEBOGEN

KR

45 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905608 0709905612 0709905600 0709905603 0709905604 0709905607	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **M22 AG *Kr*** Ausgang: **1/4" IG** Material: **Stahl verzinkt** Isolierung: **geschraubt**





LANZE MIT ISOLIERUNG - GEBOGEN

KR

45 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905623 0709905622 0709905621 0709905595 0709905596 0709905597	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **M22 AG *Kr*** Ausgang: **1/4" IG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **geschraubt**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN

KR

40 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905609 0709905611 0709905601 0709905602 0709905580 0709905606	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **M22 AG *Kr*** Ausgang: **1/4" IG** Material: **Stahl verzinkt** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN

KR

40 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905625 0709905626 0709905627 0709905628 0709905629 0709905630	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **M22 AG *Kr*** Ausgang: **1/4" IG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT ISOLIERUNG - GEBOGEN

NA

45 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905631 0709905632 0709905633 0709905634 0709905635 0709905636	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **KEW** Ausgang: **1/4" IG** Material: **Stahl verzinkt** Isolierung: **geschraubt**



LANZE MIT ISOLIERUNG - GEBOGEN

NA

45 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905637 0709905638 0709905639 0709905640 0709905641 0709905642	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **KEW** Ausgang: **1/4" IG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **geschraubt**

LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN

NA

40 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905643 0709905644 0709905645 0709905646 0709905647 0709905648	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **KEW** Ausgang: **1/4" IG** Material: **Stahl verzinkt** Isolierung: **gepresst**



LANZE MIT UMSPRITZTER ISOLIERUNG - GEBOGEN

NA

40 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Beschreibung
0709905649 0709905650 0709905651 0709905652 0709905653 0709905654	700 900 1200 1500 1700 2000	Eingang: **KEW** Ausgang: **1/4" IG** Material: **Edelstahl** Isolierung: **gepresst**



PISTOLENVERLÄNGERUNG

40 l/min - 280 bar - 150 °C					
Artikel-Nr.	Länge	Eingang	Ausgang	Isolierung	Material
0702405022	332	1/4" AG	1/4" AG	gepresst	Stahl verzinkt
0703405104	332	1/4" AG	1/4" AG	gepresst	Edelstahl
0703405022	350	1/4" AG	M22 IG	geschraubt	Stahl verzinkt
0703405135	400	1/4" AG	1/4" AG	geschraubt	Stahl verzinkt
0703405134	400	1/4" AG	1/4" AG	geschraubt	Edelstahl



UNTERBODENLANZE

40 l/min - 280 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Eingang	Ausgang
0702402001	750	M22 AG	1/4" IG
0702402002	1000	1/4" AG	1/4" IG



DOPPELLANZE

K KR NA

40 l/min - 280 bar - 150 °C					
Artikel-Nr.	Länge	Eingang	Ausgang	Material	Typ
0702105502	684	M22 AG	2 x 1/4" IG	Stahl verzinkt	
0702105508	1019	1/4" AG	2 x 1/4" IG	Edelstahl	
0702105506	1019	1/4" AG	2 x 1/4" IG	Stahl verzinkt	
0702105528	1019	M22 IG	2 x 1/4" IG	Edelstahl	*K*
0702105529	1019	M22 IG	2 x 1/4" IG	Stahl verzinkt	*K*
0702105530	1019	M22 AG	2 x 1/4" IG	Edelstahl	*Kr*
0702105531	1019	M22 AG	2 x 1/4" IG	Stahl verzinkt	*Kr*
0702105532	1019	KEW	2 x 1/4" IG	Edelstahl	*Kr NA*
0702105533	1019	KEW	2 x 1/4" IG	Stahl verzinkt	*Kr NA*
0702105507	1019	1/4" AG	2 x 1/8" IG	Edelstahl	
0702105505	1019	1/4" AG	2 x 1/8" IG	Stahl verzinkt	



FLEXIBEL LANZE





210 bar - 150 °C					
Artikel-Nr.	Länge	Eingang	Ausgang	Material	Typ
0800502086	850	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl	
0800502084	850	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt	
0800502089	850	M22 IG	M18 AG	Edelstahl	*K*
0800502083	850	M22 IG	M18 AG	Stahl verzinkt	*K*
0800502093	850	M22 IG Dreh.	M18 AG	Edelstahl	*K*
0800502091	850	M22 IG Dreh.	M18 AG	Stahl verzinkt	*K*
0800502095	850	M22 AG	1/4" IG	Edelstahl	*Kr*
0800502096	850	M22 AG	1/4" IG	Stahl verzinkt	*Kr*
0800502097	850	KEW	1/4" IG	Edelstahl	*Kr NA*
0800502098	850	KEW	1/4" IG	Stahl verzinkt	*Kr NA*
0800502087	1500	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl	
0800502085	1500	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt	
0800502090	1500	M22 IG	M18 AG	Edelstahl	*K*
0800502088	1500	M22 IG	M18 AG	Stahl verzinkt	*K*
0800502094	1500	M22 IG Dreh.	M18 AG	Edelstahl	*K*
0800502092	1500	M22 IG Dreh.	M18 AG	Stahl verzinkt	*K*
0800502099	1500	M22 AG	1/4" IG	Edelstahl	*Kr*
0800502100	1500	M22 AG	1/4" IG	Stahl verzinkt	*Kr*
0800502101	1500	KEW	1/4" IG	Edelstahl	*Kr NA*
0800502102	1500	KEW	1/4" IG	Stahl verzinkt	*Kr NA*

LANZE LM 25



45 l/min - 250 bar - 90 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Eingang	Ausgang
0702102908	540	1/4" AG	M15 x 1 IG

LANZE L70



60 l/min - 700 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Eingang	Ausgang
0702102899	800	3/8" AG	1/4" IG
0702102898	1200	3/8" AG	1/4" IG

LANZE L200



200 l/min - 560 bar - 43 °C			
Artikel-Nr.	Länge	Eingang	Ausgang
0702102900	400	1/2" AG	1/4" IG
0702102901	800	1/2" AG	1/4" IG
0702102902	1200	1/2" AG	1/4" IG

LANZE MIT VIERFACHDÜSE



12 l/min - 140 bar - 60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Strahlformen	Typ
0702201180C	Bajonett	Flach, Punkt, Roto, Schaum	*K*
0702201225C	Bajonett		*FAIP*
0702201224C	M22 AG		

LANZE MIT DREIFACHDÜSE

K

220 bar - 90 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Bajonett ***K***	025	0709905519	0709905655	0709905666
Bajonett ***K***	030	0709905520	0709905656	0709905667
Bajonett ***K***	035	0709905521	0709905657	0709905668
Bajonett ***K***	037	0709905525	0709905658	0709905669
Bajonett ***K***	040	0709905522	0709905659	0709905670
Bajonett ***K***	043	0709905526	0709905660	0709905671
Bajonett ***K***	046	0709905523	0709905661	0709905672
Bajonett ***K***	050	0709905529	0709905662	0709905673
Bajonett ***K***	053	0709905524	0709905663	0709905674
Bajonett ***K***	056	0709905527	0709905664	0709905675
Bajonett ***K***	060	0709905528	0709905665	0709905676



LANZE MIT DREIFACHDÜSE

220 bar - 90 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
M22 AG	025	0709905539	0709905677	0709905688
M22 AG	030	0709905540	0709905678	0709905689
M22 AG	035	0709905541	0709905679	0709905690
M22 AG	037	0709905545	0709905680	0709905691
M22 AG	040	0709905542	0709905681	0709905692
M22 AG	043	0709905546	0709905682	0709905693
M22 AG	046	0709905543	0709905683	0709905694
M22 AG	050	0709905549	0709905684	0709905695
M22 AG	053	0709905544	0709905685	0709905696
M22 AG	056	0709905547	0709905686	0709905697
M22 AG	060	0709905548	0709905687	0709905698



LANZE MIT DREIFACHDÜSE

KR

220 bar - 90 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
M22 AG - ***Kr***	025	0709905700	0709905711	0709905722
M22 AG - ***Kr***	030	0709905701	0709905712	0709905723
M22 AG - ***Kr***	035	0709905702	0709905713	0709905724
M22 AG - ***Kr***	037	0709905703	0709905714	0709905725
M22 AG - ***Kr***	040	0709905704	0709905715	0709905726
M22 AG - ***Kr***	043	0709905705	0709905716	0709905727
M22 AG - ***Kr***	046	0709905706	0709905717	0709905728
M22 AG - ***Kr***	050	0709905707	0709905718	0709905729
M22 AG - ***Kr***	053	0709905708	0709905719	0709905730
M22 AG - ***Kr***	056	0709905709	0709905720	0709905731
M22 AG - ***Kr***	060	0709905710	0709905721	0709905732





LANZE MIT DREIFACHDÜSE

KR NA

220 bar - 90 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
KEW	025	0709905733	0709905744	0709905755
KEW	030	0709905734	0709905745	0709905756
KEW	035	0709905735	0709905746	0709905757
KEW	037	0709905736	0709905747	0709905758
KEW	040	0709905737	0709905748	0709905759
KEW	043	0709905738	0709905749	0709905760
KEW	046	0709905739	0709905750	0709905761
KEW	050	0709905740	0709905751	0709905762
KEW	053	0709905741	0709905752	0709905763
KEW	056	0709905742	0709905753	0709905764
KEW	060	0709905743	0709905754	0709905765



LANZE MIT ROTORDÜSE ROTOJET 170

K

170 bar - 60 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Bajonett ***K***	025	0709905530	0709905766	0709905771
Bajonett ***K***	030	0709905531	0709905767	0709905772
Bajonett ***K***	035	0709905532	0709905768	0709905773
Bajonett ***K***	040	0709905533	0709905769	0709905774
Bajonett ***K***	045	0709905534	0709905770	0709905775



LANZE MIT ROTORDÜSE ROTOJET 170

170 bar - 60 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
M22 AG	025	0709905553	0709905776	0709905781
M22 AG	030	0709905554	0709905777	0709905782
M22 AG	035	0709905550	0709905778	0709905783
M22 AG	040	0709905552	0709905779	0709905784
M22 AG	045	0709905551	0709905780	0709905785



LANZE MIT ROTORDÜSE ROTOJET 170

KR

170 bar - 60 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
M22 AG - ***Kr***	025	0709905786	0709905791	0709905796
M22 AG - ***Kr***	030	0709905787	0709905792	0709905797
M22 AG - ***Kr***	035	0709905788	0709905793	0709905798
M22 AG - ***Kr***	040	0709905789	0709905794	0709905799
M22 AG - ***Kr***	045	0709905790	0709905795	0709905800

LANZE MIT ROTORDÜSE ROTOJET 170

KR NA

170 bar - 60 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
KEW	025	0709905801	0709905806	0709905811
KEW	030	0709905802	0709905807	0709905812
KEW	035	0709905803	0709905808	0709905813
KEW	040	0709905804	0709905809	0709905814
KEW	045	0709905805	0709905810	0709905815



LANZE MIT ROTORDÜSE ROTOJET 255

KR

255 bar - 100 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
M22 AG - ***Kr***	030	0709905816	0709905830	0709905844
M22 AG - ***Kr***	035	0709905817	0709905831	0709905845
M22 AG - ***Kr***	040	0709905818	0709905832	0709905846
M22 AG - ***Kr***	045	0709905819	0709905833	0709905847
M22 AG - ***Kr***	050	0709905820	0709905834	0709905848
M22 AG - ***Kr***	055	0709905821	0709905835	0709905849
M22 AG - ***Kr***	060	0709905822	0709905836	0709905850
M22 AG - ***Kr***	065	0709905823	0709905837	0709905851
M22 AG - ***Kr***	070	0709905824	0709905838	0709905852
M22 AG - ***Kr***	075	0709905825	0709905839	0709905853
M22 AG - ***Kr***	080	0709905826	0709905840	0709905854
M22 AG - ***Kr***	090	0709905827	0709905841	0709905855
M22 AG - ***Kr***	100	0709905828	0709905842	0709905856
M22 AG - ***Kr***	110	0709905829	0709905843	0709905857



LANZE MIT ROTORDÜSE ROTOJET 255

KR NA

255 bar - 100 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
KEW	030	0709905858	0709905872	0709905886
KEW	035	0709905859	0709905873	0709905887
KEW	040	0709905860	0709905874	0709905888
KEW	045	0709905861	0709905875	0709905889
KEW	050	0709905862	0709905876	0709905890
KEW	055	0709905863	0709905877	0709905891
KEW	060	0709905864	0709905878	0709905892
KEW	065	0709905865	0709905879	0709905893
KEW	070	0709905866	0709905880	0709905894
KEW	075	0709905867	0709905881	0709905895
KEW	080	0709905868	0709905882	0709905896
KEW	090	0709905869	0709905883	0709905897
KEW	100	0709905870	0709905884	0709905898
KEW	110	0709905871	0709905885	0709905899



LANZE MIT ROTORDÜSE TPR 255



255 bar - 100 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
M22 AG - ***Kr***	020	0709905900	0709905913	0709905926
M22 AG - ***Kr***	025	0709905901	0709905914	0709905927
M22 AG - ***Kr***	030	0709905902	0709905915	0709905928
M22 AG - ***Kr***	035	0709905903	0709905916	0709905929
M22 AG - ***Kr***	040	0709905904	0709905917	0709905930
M22 AG - ***Kr***	045	0709905905	0709905918	0709905931
M22 AG - ***Kr***	050	0709905906	0709905919	0709905932
M22 AG - ***Kr***	055	0709905907	0709905920	0709905933
M22 AG - ***Kr***	060	0709905908	0709905921	0709905934
M22 AG - ***Kr***	065	0709905909	0709905922	0709905935
M22 AG - ***Kr***	070	0709905910	0709905923	0709905936
M22 AG - ***Kr***	075	0709905911	0709905924	0709905937
M22 AG - ***Kr***	080	0709905912	0709905925	0709905938

LANZE MIT ROTORDÜSE TPR 255



255 bar - 100 °C - 500 mm				
		Verzinkt - Gerade	Verzinkt - Gebogen	Edelstahl - Gerade
Eingang	Düsengröße	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
KEW	020	0709905939	0709905952	0709905965
KEW	025	0709905940	0709905953	0709905966
KEW	030	0709905941	0709905954	0709905967
KEW	035	0709905942	0709905955	0709905968
KEW	040	0709905943	0709905956	0709905969
KEW	045	0709905944	0709905957	0709905970
KEW	050	0709905945	0709905958	0709905971
KEW	055	0709905946	0709905959	0709905972
KEW	060	0709905947	0709905960	0709905973
KEW	065	0709905948	0709905961	0709905974
KEW	070	0709905949	0709905962	0709905975
KEW	075	0709905950	0709905963	0709905976
KEW	080	0709905951	0709905964	0709905977

SCHAUMLANZE HOBBY 0,3L



18 l/min - 70 bar - 40 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Behälter (Liter)
0702401201	M22 AG	0,3

SCHAUMLANZE HOBBY 0,7 L



150 bar - 60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Behälter (Liter)	Typ
0702401200	1/4" IG	0,7	-
0702499200	Bajonett	0,7	1 - ***K***
0702499201	Bajonett	0,7	2 - ***FAIP***
0702499202	Bajonett	0,7	3 - ***KEW***
0702499203	Bajonett	0,7	4 - ***Black&Decker***
0702499204	Bajonett	0,7	5 - ***Lavor***

SCHAUMLANZE PROFI 1

K

15 l/min - 100 bar - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Behälter (Liter)	Typ
0725505603	M22 AG	1,40 - 040	0,5	
0725505602	M22 IG	1,40 - 040	0,5	*K*
0725505604	Bajonett	1,40 - 040	0,5	*K*



SCHAUMLANZE PROFI 2

K

17 l/min - 250 bar - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Behälter (Liter)	Typ
0725505601	M22 AG	1,40 - 040	0,5	
0725505594	M22 IG	1,40 - 040	0,5	*K*
0725505605	Bajonett	1,40 - 040	0,5	*K*
0725505599	M22 AG	1,45 - 043	0,5	
0725505595	M22 IG	1,45 - 043	0,5	*K*
0725505606	Bajonett	1,45 - 043	0,5	*K*
0725505590	M22 AG	1,60 - 050	0,5	
0725505593	M22 IG	1,60 - 050	0,5	*K*
0725505600	Bajonett	1,60 - 050	0,5	*K*
0725505597	M22 AG	1,70 - 060	0,5	
0725505596	M22 IG	1,70 - 060	0,5	*K*
0725505607	Bajonett	1,70 - 060	0,5	*K*



SCHAUMLANZE WEISS

K KR NA

20 l/min - 200 bar - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Behälter (Liter)	Typ
0702105501	1/4" IG	1,25	1	
0702105593	M22 IG	1,25	1	*K*
0702105601	M22 AG	1,25	1	*Kr*
0702106006	Bajonett	1,25	1	*K*
0702106007	Bajonett	1,25	1	*Lavor*
0702106124	K-Lock	1,25	1	*K*
0702107084	KEW	1,25	1	*NA*



SCHAUMLANZE GELB

K KR NA

20 l/min - 200 bar - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Behälter (Liter)	Typ
0702105499	1/4" IG	1,25	1	
0702105592	M22 IG	1,25	1	*K*
0702105579	M22 AG	1,25	1	*Kr*
0702105589	Bajonett	1,25	1	*K*
0702105587	Bajonett	1,25	1	*Lavor*
0702105861	K-Lock	1,25	1	*K*
0702107085	KEW	1,25	1	*NA*



SCHAUMLANZE LS 3



12 l/min - 180 bar - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Behälter (Liter)	Typ
0702105500	1/4" IG	1,25	1	
0702105596	1/4" IG	1,40	1	
0702105595	M18 IG	1,25	1	*K*
0702105594	M18 IG	1,40	1	*K*
0702105597	M22 IG	1,25	1	*K*
0702105599	M22 IG	1,40	1	*K*
0702105591	M22 AG	1,25	1	*Kr*
0702105590	M22 AG	1,40	1	*Kr*
0702105600	Bajonett	1,25	1	*K*
0702106005	Bajonett	1,40	1	*K*
0702106122	K-Lock	1,25	1	*K*
0702106123	K-Lock	1,40	1	*K*
0702106074	KEW	1,25	1	*Kr NA*
0702106075	KEW	1,40	1	*Kr NA*

SCHAUMLANZE PF22



11,5 l/min - 220 bar - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Behälter (Liter)	Typ
0702105497	1/4" IG	1,25	1	
0702409990	M18 IG	1,25	1	*K*
0702409903	M22 IG	1,25	1	*K*
0702409904	M22 IG Drehbar	1,25	1	*K*
0702409902	M22 AG	1,25	1	*Kr*
0702409989	Bajonett	1,25	1	*K*
0702105820	K-Lock	1,25	1	*K*
0702409988	KEW	1,25	1	*Kr NA*

SCHAUMLANZE LS 10



25 l/min - 220 bar - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Behälter (Liter)	Typ
0702105514	3/8" AG	1,50	2	
0702105519	M18 IG	1,50	2	*K*
0702105520	M22 IG	1,50	2	*K*
0702105521	M22 AG	1,50	2	*Kr*
0702105526	K-Lock	1,50	2	*K*
0702105523	KEW	1,50	2	*Kr NA*

SCHAUMLANZE LS 12



25 l/min - 220 bar - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Behälter (Liter)	Typ
0702105512	1/4" IG	1,50	2	
0702105524	M18 IG	1,50	2	*K*
0702105598	M22 IG	1,50	2	*K*
0702105525	M22 AG	1,50	2	*Kr*
0702105541	K-Lock	1,50	2	*K*
0702105527	KEW	1,50	2	*Kr NA*

SCHAUMLANZE LS 12 + INJEKTOR

220 bar - 60 °C					
Artikel-Nr.	Eingang	Düse	Eingang	Düse	Durchfluss (l/min)
0702105522	1/4" IG	1,80	3/8" AG - 3/8" AG	1,20	10
0702105515	1/4" IG	2,10	3/8" AG - 3/8" AG	1,40	15
0702105516	1/4" IG	2,50	3/8" AG - 3/8" AG	1,80	25



SCHAUMDÜSE ST-75

350 bar - 100 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Farbe
0702106672	1/4" IG	075 - 1,60	Schwarz
0702106671	1/4" IG	100 - 1,90	Schwarz
0702106872	1/4" IG	075 - 1,60	Blau
0702106873	1/4" IG	100 - 1,90	Blau
0702106100	M18 IG	075 - 1,60	Schwarz
0702106105	M18 IG	100 - 1,90	Schwarz
0702106691	M18 IG	075 - 1,60	Blau
0702106690	M18 IG	100 - 1,90	Blau
0802106121	M18 IG	ohne	Schwarz
0702106121	M18 IG	ohne	Blau



DÜSE FÜR SCHAUMDÜSE ST-75

Artikel-Nr.	Düsengröße
0702106699	030 - 1,05
0702106698	035 - 1,10
0702106697	040 - 1,20
0703405121	050 - 1,35
0702106696	055 - 1,40
0703405122	060 - 1,45
0702106695	070 - 1,55
0802106122	075 - 1,60
0703405128	080 - 1,70
0703405133	100 - 1,90
0702106694	130 - 2,10
0702106693	150 - 2,30
0702106692	200 - 2,65



SCHAUMPAD FÜR SCHAUMDÜSE ST-75

Artikel-Nr.
0703405129



DOPPELLANZE ST-175 MIT SCHAUMDÜSE ST-75

350 bar - 45 l/min - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge	Düsengröße
0703405120	1/4" F	1/4" F	650 mm	-





PISTOLE SWIVEL BOOSTER

6-9 bar	
Artikel-Nr.	Eingang
0702105034	Schnellkupplung



PISTOLE BLACK BOOSTER

6-9 bar	
Artikel-Nr.	Eingang
0702105046	Schnellkupplung



PISTOLE BLUE BOOSTER

4 bar	
Artikel-Nr.	Eingang
0702105047	Schnellkupplung



EXTRACTOR FÜR PISTOLE

Artikel-Nr.	Geeignet für
0702105038	0702105047, 0702105046



TELESKOPLANZE

30 l/min - 276 bar - 93 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge	Material
0702205000 0702205001	Schnellkupplung Schnellkupplung	1/4" IG 1/4" IG	198-550 cm 274-730 cm	Glasfaser Glasfaser
Enthält: gerade Tipp: 1/4" AG - Schnellkupplung; Nippel 3/8" AG - M22 AG				



DACHRINNEN-LANZE

30 l/min - 276 bar - 93 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0700105112	M22 AG	Schnellkupplung

SOLARREINIGER

11,4 l/min - 220 bar - 60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser	Düsengröße
0702205004	Schnellkupplung	380 mm	035



WAND & BODENREINIGER

15 l/min - 210 bar - 60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser	Düsengröße
0702402100	M22 AG	350 mm	035
0702402103	M22 AG	350 mm	045
0702402104	M22 AG	350 mm	055
0702402105	M22 AG	350 mm	065



BODENREINIGER WW301 - EDELSTAHL

13 l/min - 200 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser
0702102110	M22 AG	300



BODENREINIGER RC 301 - EDELSTAHL

15 l/min - 250 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser
0702402108	M22 AG	300



BODENREINIGER RC 421 - EDELSTAHL

19 l/min - 250 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser
0702402106	M22 AG	400



BODENREINIGER AGRAR 520 - EDELSTAHL

22 l/min - 350 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser
0702102111	M22 AG	500





BODENREINIGER BASIC

30 l/min - 280 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser
0702402113	M22 AG	450



BODENREINIGER BASIC EDELSTAHL

30 l/min - 280 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser
0702402115	M22 AG	450



BODENREINIGER TD 410 INDUSTRIAL

30 l/min - 275 bar - 120 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser
0702402122	1/4" IG	410



BODENREINIGER TD 520 INDUSTRIAL

40 l/min - 275 bar - 120 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser
0702402114	1/4" IG	520



UNTERBODENLANZE BASIC - EDELSTAHL

22 l/min - 280 bar - 60 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser	Länge	Höhe
0702402003C	Schnellkupplung	500	1100 mm	160 mm

HOCHDRUCKSPRITZDÜSE MUNDSTÜCK BASIC

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 25°	
08005020025030C	030
08005020025034C	035
08001020025040C	040
08001020025045C	045
08001020025050C	050
08001020025055C	055

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 25°	
08001020025060C	060
08001020025070C	070
08001020025080C	080



HOCHDRUCKSPRITZDÜSE MUNDSTÜCK

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 0°	
08005020000020	020
08005020000030	030
08005020000034	034
08005020000040	040
08005020000045	045
08005020000050	050
08005020000055	055
08005020000060	060
08005020000065	065
08005020000070	070
08005020000075	075
08005020000080	080
08005020000085	085
08005020000090	090
08005020000100	100
08005020000130	130
08005020000150	150
08005020000200	200
Spritzwinkel 25°	
08106020025020	020
08005020025025	025
08005020025030	030
08005020025034	034
08001020025040	040
08001020025045	045
08001020025050	050
08001020025055	055
08001020025060	060
08005020025065	065
08005020025070	070
08005020025075	075
08005020025080	080
08005020025085	085
08005020025090	090
08005020025100	100
08005020025120	125
08005020025130	130
08005020025150	150
08005020025200	200
Spritzwinkel 65°	
08005020065020	020
08005020065030	030
08005020065034	034
08005020065040	040
08005020065050	050
08005020065055	055
08005020065080	080
08005020065100	100
08005020065200	200

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 15°	
08106020015020	020
08001020015025	025
08001020015030	030
08001020015035	034
08001020015040	040
08001020015045	045
08001020015050	050
08001020015055	055
08001020015060	060
08001020015065	065
08001020015070	070
08001020015075	075
08001020015080	080
08005020015085	085
08001020015090	090
08005020015100	100
08005020015120	120
08005020015130	130
08001020015150	150
Spritzwinkel 40°	
08106020040020	020
08005020040030	030
08001020040040	040
08001020040045	045
08001020040050	050
08001020040055	055
08005020040060	060
08005020040065	065
08005020040070	070
08005020040075	075
08005020040080	080
08005020040090	090
08005020040100	100
08005020040120	120
08005020040130	130
08005020040150	150
08005020040200	200



HOCHDRUCKSPRITZDÜSE 1/4" NPT



Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 0°	
08005021400020	020
08005021400025	025
08005021400030	030
08005021400035	035
08005021400040	040
08005021400045	045
08005021400050	050
08005021400055	055
08005021400060	060
08005021400065	065
08005021400070	070
08005021400075	075
08005021400080	080
08005021400085	085
08005021400090	090
08005021400100	100
08005021400110	110
08005021400120	120
08005021400130	130
08005021400140	140
08005021400150	150
08005021400200	200
08005021400250	250
08005021400300	300
08005021400350	350
08005021400400	400
08005021400500	500
Spritzwinkel 25°	
08005021425020	020
08005021425025	025
08005021425030	030
08005021425034	034
08001021425040	040
08001021425045	045
08001021425050	050
08001021425055	055
08001021425060	060
08005021425065	065
08005021425070	070
08005021425075	075
08005021425080	080
08005021425085	085
08005021425090	090
08005021425100	100
08005021425110	110
08005021425120	120
08005021425130	130
08005021425140	140
08005021425150	150
08005021425200	200
08005021425250	250
08005021425300	300
08005021425350	350
08005021425400	400
08005021425500	500

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 15°	
08005021415015	015
08005021415020	020
08005021415025	025
08005021415030	030
08005021415034	034
08005021415040	040
08005021415045	045
08005021415050	050
08005021415055	055
08005021415060	060
08005021415065	065
08005021415070	070
08005021415075	075
08005021415080	080
08005021415085	085
08005021415090	090
08005021415100	100
08005021415110	110
08005021415120	120
08005021415130	130
08005021415140	140
08005021415150	150
08005021415200	200
08005021415250	250
08005021415300	300
08005021415350	350
08005021415400	400
08005021415500	500
Spritzwinkel 40°	
08005021440020	020
08005021440025	025
08005021440030	030
08001021440035	035
08005021440040	040
08005021440045	045
08005021440050	050
08005021440055	055
08005021440060	060
08005021440065	065
08005021440070	070
08005021440075	075
08005021440080	080
08005021440085	085
08005021440090	090
08005021440100	100
08005021440110	110
08005021440120	120
08005021440130	130
08005021440150	150
08005021440200	200
08005021440250	250
08005021440300	300
08005021440350	350
08005021440400	400
08005021440500	500

HOCHDRUCKSPRITZDÜSE 1/4” NPT

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 65°	
08005021465020	020
08005021465025	025
08005021465030	030
08005021465034	034
08005021465040	040
08005021465045	045
08005021465050	050
08005021465055	055
08005021465060	060
08005021465065	065
08005021465070	070
08005021465080	080
08005021465090	090
08005021465100	100
08005021465150	150
08005021465200	200
08005021465300	300



KERAMIK HOCHDRUCKSPRITZDÜSE 1/4” NPT

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 0°	
08034021400020	020
08034021400025	025
08034021400030	030
08034021400035	035
08034021400040	040
08034021400045	045
08034021400050	050
08034021400055	055
08034021400060	060
08034021400065	065
08034021400070	070
08034021400075	075
08034021400080	080
08034021400090	090
08034021400100	100
08034021400110	110
08034021400120	120
08034021400150	150
Spritzwinkel 25°	
08034021425020	020
08034021425025	025
08034021425030	030
08034021425035	035
08034021425040	040
08034021425045	045
08034021425050	050
08034021425055	055
08034021425060	060
08034021425065	065
08034021425070	070
08034021425075	075
08034021425080	080
08034021425090	090
08034021425100	100
08034021425110	110
08034021425120	120
08034021425150	150

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 15°	
08034021415020	020
08034021415025	025
08034021415030	030
08034021415035	035
08034021415040	040
08034021415045	045
08034021415050	050
08034021415055	055
08034021415060	060
08034021415065	065
08034021415070	070
08034021415075	075
08034021415080	080
08034021415090	090
08034021415100	100
08034021415110	110
08034021415120	120
08034021415150	150
Spritzwinkel 40°	
08034021440020	020
08034021440025	025
08034021440030	030
08034021440035	035
08034021440040	040
08034021440045	045
08034021440050	050
08034021440055	055
08034021440060	060
08034021440065	065
08034021440070	070
08034021440075	075
08034021440080	080
08034021440090	090
08034021440100	100
08034021440110	110
08034021440120	120
08034021440150	150



HOCHDRUCKSPRITZDÜSE 1/8” NPT



Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 0°	
08005021800020	020
08005021800030	030
08005021800040	040
08005021800045	045
08005021800050	050
08005021800055	055
08005021800060	060
08005021800065	065
08005021800070	070
08005021800075	075
08005021800080	080
08005021800085	085
08005021800090	090
08005021800100	100
08005021800110	110
08005021800120	120
Spritzwinkel 25°	
08005021825020	020
08005021825030	030
08005021825035	035
08005021825040	040
08005021825045	045
08005021825050	050
08005021825055	055
08005021825060	060
08005021825065	065
08005021825070	070
08005021825075	075
08005021825080	080
08005021825085	085
08005021825090	090
08005021825100	100
08005021825110	110
08005021825150	150
Spritzwinkel 65°	
08005021865040	040
08005021865050	050
08005031865055	055
08005021865060	060
08005021865100	100

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 15°	
08005021815020	020
08005021815030	030
08005021815035	035
08001021815040	040
08001021815045	045
08001021815050	050
08001021815055	055
08001021815060	060
08005021815065	065
08005021815070	070
08005021815075	075
08005021815080	080
08005021815085	085
08005021815090	090
08005021815100	100
08005021815150	150
Spritzwinkel 40°	
08005021840030	030
08005021840040	040
08005021840045	045
08005021840050	050
08005021840055	055
08005021840060	060
08005021840065	065
08005021840070	070
08005021840075	075
08005021840080	080
08005021840085	085
08005021840090	090
08005021840100	100
08005021840120	120

KERAMIK HOCHDRUCKSPRITZDÜSE 1/4” NPT 500 BAR



Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 0°	
08031021400025	025
08031021400030	030
08031021400035	035
08031021400040	040
08031021400045	045
08031021400050	050

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 15°	
08031021415025	025
08031021415030	030
08031021415035	035
08031021415040	040
08031021415045	045
08031021415050	050
08031021415055	055

HOCHDRUCKSPRITZDÜSE 1/4” BSP

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 0°	
08005021400020BSP	020
08005021400025BSP	025
08005021400030BSP	030
08005021400040BSP	040
08005021400045BSP	045
08005021400050BSP	050

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 15°	
08005021415020BSP	020
08005021415025BSP	025
08005021415030BSP	030
08005021415040BSP	040
08005021415045BSP	045
08005021415050BSP	050



HOCHDRUCKSPRITZDÜSE MUNDSTÜCK HB

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 0°	
08005020000040HB	040
08005020000045HB	045
08005020000050HB	050
08005020000055HB	055
08005020000060HB	060
08005020000075HB	075
Spritzwinkel 25°	
08005020025034HB	034
08005020025040HB	040
08005020025045HB	045
08005020025050HB	050
08005020025055HB	055
08005020025060HB	060
08005020025065HB	065
08005020025070HB	070
08005020025075HB	075
08005020025080HB	080
08005020025090HB	090
08005020025100HB	100

Artikel-Nr.	Düsengröße
Spritzwinkel 15°	
08005020015034HB	034
08005020015040HB	040
08005020015045HB	045
08005020015050HB	050
08005020015055HB	055
08005020015060HB	060
08005020015070HB	070
08005020015075HB	075
08005020015080HB	080
Spritzwinkel 40°	
08005020040040HB	040
08005020040045HB	045
08005020040050HB	050
08005020040055HB	055
08005020040060HB	060
08005020040070HB	070



DÜSE FÜR SCHAUMDÜSE ST-75

Artikel-Nr.	Düsengröße
0702106699	030 - 1,05
0702106698	035 - 1,10
0702106697	040 - 1,20
0703405121	050 - 1,35
0702106696	055 - 1,40
0703405122	060 - 1,45
0702106695	070 - 1,55
0802106122	075 - 1,60
0703405128	080 - 1,70
0703405133	100 - 1,90
0702106694	130 - 2,10
0702106693	150 - 2,30
0702106692	200 - 2,65





ROTORDÜSE 150 BASIC

Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0803406020C 0803406021C 0803406022C	025 030 035	Eingang: **1/4" IG** Material: **Messing + Keramik** Max. Druck: **150 bar** Max. Temperatur: **60 °C**



ROTORDÜSE 170 BASIC

Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0803405020C 0803405021C 0803405022C 0803405023C 0803405025C	025 030 035 040 045	Eingang: **1/4" IG** Material: **Messing + Keramik** Max. Druck: **170 bar** Max. Temperatur: **60 °C**



ROTORDÜSE 280 BASIC

Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0803405602C 0803405603C 0803405604C 0803405605C 0803405606C	035 040 045 050 055	Eingang: **1/4" IG** Material: **Messing + Keramik** Max. Druck: **280 bar** Max. Temperatur: **100 °C**



ROTORDÜSE ROTOJET 170

Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0803405020 0803405021 0803405022 0803405023 0803405025	025 030 035 040 045	Eingang: **1/4" IG** Material: **Messing + Kunststoff** Max. Druck: **170 bar** Max. Temperatur: **60 °C**



ROTORDÜSE ROTOJET 170 "K"

Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0803405020K 0803405021K 0803405022K 0803405023K 0803405025K	025 030 035 040 045	Eingang: **M18 IG** Material: **Messing + Kunststoff** Max. Druck: **170 bar** Max. Temperatur: **60 °C**

ROTORDÜSE ROTOJET 255

Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0802405102	030	0802499101	
0802405103	035	0802499100	
0802405104	040	0802499102	
0802405105	045	0802499103	
0802405106	050	0802499104	Eingang: **1/4" IG**
0802405107	055	0802499105	
0802405109	060	0802499106	Material: **Messing + Keramik**
0802405110	065	0802499108	Max. Druck: **255 bar**
0802405111	070	0802499107	Max. Temperatur: **100 °C**
0802405112	075	0802499109	
0802405113	080	0803499111	
0802405115	090	0802499110	
0802405116	100	0802499111	
0802405117	110	0802499112	



ROTORDÜSE ROTOJET 255 "K"

K

Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0802405102K	030	0802499101	
0802405103K	035	0802499100	
0802405104K	040	0802499102	
0802405105K	045	0802499103	
0802405106K	050	0802499104	Eingang: **M18 IG**
0802405107K	055	0802499105	
0802405109K	060	0802499106	Material: **Messing + Keramik**
0802405110K	065	0802499108	Max. Druck: **255 bar**
0802405111K	070	0802499107	Max. Temperatur: **100 °C**
0802405112K	075	0802499109	
0802405113K	080	0803499111	
0802405115K	090	0802499110	
0802405116K	100	0802499111	
0802405117K	110	0802499112	



ROTORDÜSE TPR 255

Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0802405215	020	0802499118	
0802405216	025	0802499119	
0802405217	030	0802499120	
0802405218	035	0802499121	
0802405219	040	0802499122	Eingang: **1/4" IG**
0802405220	045	0802499123	
0802405221	050	0802499124	Material: **Messing + Keramik**
0802405222	055	0802499125	Max. Druck: **255 bar**
0802405223	060	0802499126	Max. Temperatur: **100 °C**
0802405224	065	0802499127	
0802405225	070	0802499128	
0802405226	075	0802499129	
0802405227	080	0802499130	



ROTORDÜSE TPR 255 “K”



Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0802405215K	020	0802499118	Eingang: **M18 IG** Material: **Messing + Keramik** Max. Druck: **255 bar** Max. Temperatur: **100 °C**
0802405216K	025	0802499119	
0802405217K	030	0802499120	
0802405218K	035	0802499121	
0802405219K	040	0802499122	
0802405220K	045	0802499123	
0802405221K	050	0802499124	
0802405222K	055	0802499125	
0802405223K	060	0802499126	
0802405224K	065	0802499127	
0802405225K	070	0802499128	
0802405226K	075	0802499129	
0802405227K	080	0802499130	

ROTORDÜSE ROTOJET 280



Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0803405601	028	0802499113	Eingang: **1/4” IG** Material: **Messing + Keramik** Max. Druck: **280 bar** Max. Temperatur: **90 °C**
0803405602	033	0802499114	
0803405603	040	0802499115	
0803405604	045	0802499116	
0803405605	053	0802499117	

ROTORDÜSE ROTOJET 280 “K”



Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0803405601K	028	0802499113	Eingang: **M18 IG** Material: **Messing + Keramik** Max. Druck: **280 bar** Max. Temperatur: **90 °C**
0803405602K	033	0802499114	
0803405603K	040	0802499115	
0803405604K	045	0802499116	
0803405605K	053	0802499117	

ROTORDÜSE TPR 350



Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0802405228	020	0802499131	Eingang: **1/4” IG** Material: **Messing + Keramik** Max. Druck: **350 bar** Max. Temperatur: **100 °C**
0802405229	025	0802499132	
0802405230	030	0802499133	
0802405231	035	0802499134	
0802405232	040	0802499135	
0802405233	045	0802499136	
0802405234	050	0802499137	
0802405235	055	0802499138	
0802405236	060	0802499139	
0802405237	065	0802499140	
0802405238	070	0802499141	
0802405239	075	0802499142	
0802405240	080	0802499143	

ROTORDÜSE TPR 350 "K"

Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0802405228K	020	0802499131	
0802405229K	025	0802499132	
0802405230K	030	0802499133	
0802405231K	035	0802499134	
0802405232K	040	0802499135	Eingang: **M18 IG**
0802405233K	045	0802499136	
0802405234K	050	0802499137	Material: **Messing + Keramik**
0802405235K	055	0802499138	Max. Druck: **350 bar**
0802405236K	060	0802499139	Max. Temperatur: **100 °C**
0802405237K	065	0802499140	
0802405238K	070	0802499141	
0802405239K	075	0802499142	
0802405240K	080	0802499143	



ROTORDÜSE ROTOJET 400

Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0802405200	030	0803499112	
0802405201	035	0803499113	
0802405202	040	0803499107	
0802405203	045	0803499110	
0802405204	050	0803499117	
0802405205	055	0803499118	
0802405206	060	0803499119	Eingang: **1/4" IG**
0802405207	065	0803499120	
0802405208	070	0803499121	Material: **Messing + Keramik**
0802405209	075	0803499122	Max. Druck: **400 bar**
0802405210	080	0803499123	Max. Temperatur: **90 °C**
0802405211	090	0803499124	
0802405212	100	0803499125	
0802405213	110	0803499126	
0802405214	120	0803499127	
0800505216	150	0803499128	
0800505215	200	0803499129	



ROTORDÜSE ROTOJET 400 "K"

Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0802405200K	030	0803499112	
0802405201K	035	0803499113	
0802405202K	040	0803499107	
0802405203K	045	0803499110	
0802405204K	050	0803499117	
0802405205K	055	0803499118	
0802405206K	060	0803499119	Eingang: **M18 IG**
0802405207K	065	0803499120	
0802405208K	070	0803499121	Material: **Messing + Keramik**
0802405209K	075	0803499122	Max. Druck: **400 bar**
0802405210K	080	0803499123	Max. Temperatur: **90 °C**
0802405211K	090	0803499124	
0802405212K	100	0803499125	
0802405213K	110	0803499126	
0802405214K	120	0803499127	
0800505216K	150	0803499128	
0800505215K	200	0803499129	



ROTORDÜSE TPR 400



Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0802405241	020	0802499144	
0802405242	025	0802499145	
0802405243	030	0802499146	
0802405244	035	0802499147	
0802405245	040	0802499148	Eingang: **1/4" IG**
0802405246	045	0802499149	
0802405247	050	0802499150	Material: **Messing + Keramik**
0802405248	055	0802499151	Max. Druck: **400 bar**
0802405249	060	0802499152	Max. Temperatur: **100 °C**
0802405250	065	0802499153	
0802405251	070	0802499154	
0802405252	075	0802499155	
0802405253	080	0802499156	

ROTORDÜSE TPR 400 "K"



Artikel-Nr.	Düsengröße	Reparatursatz	Beschreibung
0802405241K	020	0802499144	
0802405242K	025	0802499145	
0802405243K	030	0802499146	
0802405244K	035	0802499147	
0802405245K	040	0802499148	Eingang: **M18 IG**
0802405246K	045	0802499149	
0802405247K	050	0802499150	Material: **Messing + Keramik**
0802405248K	055	0802499151	Max. Druck: **400 bar**
0802405249K	060	0802499152	Max. Temperatur: **100 °C**
0802405250K	065	0802499153	
0802405251K	070	0802499154	
0802405252K	075	0802499155	
0802405253K	080	0802499156	

ROTORDÜSE TPR 600



Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0802405256	020	
0802405257	025	
0802405254	030	
0802405258	035	Eingang: **1/4" IG**
0802405259	040	
0802405260	045	Material: **Edelstahl + Wolframkarbid**
0802405261	050	Max. Druck: **600 bar**
0802405262	055	Max. Temperatur: **100 °C**
0802405263	060	
0802405264	065	
0802405265	070	
0802405266	075	

ROTORDÜSE TPR 800

Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0802405267	020	Eingang: **1/4" IG** Material: **Edelstahl + Wolframkarbid** Max. Druck: **800 bar** Max. Temperatur: **100 °C**
0802405268	025	
0802405255	030	
0802405269	035	
0802405270	040	
0802405271	045	
0802405272	050	
0802405273	055	
0802405274	060	
0802405275	065	
0802405276	070	
0802405277	075	



DREIFACHDÜSE IDROJET

Artikel-Nr.	Düsengröße	Farbe	Beschreibung
0803405116	025	Rot	Eingang: **1/4" IG** Max. Druck: **220 bar** Max. Durchfluss: **30 l/min** Max. Temperatur: **150 °C**
0803405010	030	Gelb	
0803405011	035	Weiß	
0803405012	037	Rot	
0803405013	040	Blau	
0803405014	042	Braun	
0803405015	045	Orange	
0803405016	050	Grün	
0803405017	055	Hellblau	
0803405018	058	Schwarz	
0803405019	060	Grau	



DREIFACHDÜSE IDROJET "K"

K

Artikel-Nr.	Düsengröße	Farbe	Beschreibung
0803405116K	025	Rot	Eingang: **M18 IG** Max. Druck: **220 bar** Max. Durchfluss: **30 l/min** Max. Temperatur: **150 °C**
0803405010K	030	Gelb	
0803405011K	035	Weiß	
0803405012K	037	Rot	
0803405013K	040	Blau	
0803405014K	042	Braun	
0803405015K	045	Orange	
0803405016K	050	Grün	
0803405017K	055	Hellblau	
0803405018K	058	Schwarz	
0803405019K	060	Grau	



SCHNELLWECHSELDÜSE FÜR TELESKOPLANZEN

Artikel-Nr.	Düsengröße	Spritzwinkel	Beschreibung
08034020015045	045	15 °	Eingang: **Schnellkupplung 12 mm** Max. Druck: **350 bar** Max. Temperatur: **150 °C**
08034020025030	030	25 °	
08034020025035	035	25 °	
08034020025040	040	25 °	
08034020025045	045	25 °	
08034020025050	050	25 °	
08034020025070	070	25 °	
08034020040040	040	40 °	
Andere Größen auf Anfrage			



DÜSE FÜR LANZE LM25



Artikel-Nr.	Eingang	Spritzwinkel	Düsengröße
0803402004	M15 x 1 AG	60°	030
0803402005	M15 x 1 AG	60°	042
0803402006	M15 x 1 AG	60°	060
0725599528	M15 x 1 AG	60°	090
0725599525	M15 x 1 AG	60°	100
0725599526	M15 x 1 AG	60°	120
0725599534	M15 x 1 AG	60°	150
0725599535	M15 x 1 AG	60°	200
0725599536	M15 x 1 AG	60°	300

HOCHDRUCKSPRITZDÜSE FÜR BÜRSTE




Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße
08005021465110	1/4" AG	600

DAMPFSTRAHLDÜSE



100 bar - 130 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße
0802102101	1/4" IG	050
0802102102	M18 IG	050

ROHRREINIGUNGSDÜSE 1/4"





Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0800502016	3+1 - 040	
0800502017	3+1 - 045	
0800502023	3+1 - 050	
0800402006	3+1 - 055	
0802402003	3+1 - 065	
0802402004	3+1 - 070	
0800502026	3+1 - 080	
0800502126	3+1 - 085	Eingang: **1/4" IG**
0800502027	3+1 - 090	
0802402005	3+1 - 095	Material: **Edelstahl**
0800502116	3 - 040	Max. Druck: **350 bar**
0800502117	3 - 045	
0800502123	3 - 050	
0800502063	3 - 055	
0800402106	3 - 060	
0802402103	3 - 065	
0802402104	3 - 075	
0802402105	3 - 085	

ROHRREINIGUNGSDÜSE 1/8”

Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0800502018	3+1 - 040	
0800502019	3+1 - 045	
0802402000	3+1 - 050	
0802402001	3+1 - 055	
0802402002	3+1 - 060	
0800502020	3+1 - 065	
0800502040	3+1 - 070	Eingang: **1/8” IG**
0800502041	3+1 - 080	
0800502042	3+1 - 090	Material: **Edelstahl**
0800502118	3 - 040	Max. Druck: **350 bar**
0800502119	3 - 045	
0802402100	3 - 050	
0802402102	3 - 060	
0800502120	3 - 065	
0800502140	3 - 075	
0800502141	3 - 085	






ROHRREINIGUNGSDÜSE 3/8”

Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0800502200	3+1 - 045	
0800502201	3+1 - 055	
0800502202	3+1 - 065	
0800502203	3+1 - 100	
0800502204	3+1 - 150	
0800502205	3+1 - 200	Eingang: **3/8” IG**
0800502206	3+1 - 250	
0800502207	3 - 045	Material: **Edelstahl**
0800502208	3 - 050	Max. Druck: **350 bar**
0800502209	3 - 060	
0800502210	3 - 065	
0800502211	3 - 100	
0800502212	3 - 150	
0800502213	3 - 250	
0800502214	3 - 300	





ROHRREINIGUNGSDÜSE 1/4” - ROTIEREND

Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0800502057	3 - 025	
0800502058	3 - 030	
0800502028	3 - 035	
0800502014	3 - 040	
0800502015	3 - 045	
0800502000	3 - 050	
0800502053	3 - 055	Eingang: **1/4” IG**
0800502007	3 - 060	
0800502054	3 - 065	Material: **Edelstahl + Messing**
0800502033	3 - 070	Max. Druck: **250 bar**
0800502055	3 - 075	
0800502008	3 - 080	
0800502009	3 - 090	
0800502034	4 - 100	
0800502056	3 - 120	
0800502035	3 - 150	



ROHRREINIGUNGSDÜSE 1/8” - ROTIEREND



Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0800502059	3 - 025	
0800502052	3 - 030	
0800502043	3 - 035	
0800502013	3 - 040	
0800502012	4 - 045	
0800502002	3 - 050	Eingang: **1/8” IG**
0800502010	3 - 060	
0800502060	3 - 065	Material: **Edelstahl + Messing**
0800502048	3 - 070	Max. Druck: **250 bar**
0800502061	3 - 075	
0800502011	3 - 080	
0800502062	3 - 095	
0800502050	4 - 120	
0800502051	3 - 150	

ROHRREINIGUNGSDÜSE 3/8” - ROTIEREND



Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0800502215	3 - 045	
0800502216	3 - 050	
0800502218	3 - 065	Eingang: **3/8” IG**
0800502217	3 - 070	
0800502219	3 - 120	Material: **Edelstahl + Messing**
0800502220	6 - 150	Max. Druck: **250 bar**
0800502221	3 - 165	
0800502222	3 - 200	
0800502223	3 - 300	

ROHRREINIGUNGSDÜSE 12 MM - ROTIEREND



Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
		Eingang: **1/8” IG**
0800502340	4 - 050	
0800502300	4 - 070	Material: **Edelstahl**
		Max. Druck: **500 bar**

ROHRREINIGUNGSDÜSE ROTIEREND



Artikel-Nr.	Düsengröße	Durchmesser	Beschreibung
08005021181	040	25 mm	Eingang: **1/8” IG**
08005021184	060	25 mm	
08005021182	040	30 mm	Typ: **3 + 1**
08005021185	060	30 mm	Max. Druck: **150 bar**
08005021183	040	35 mm	Max. Temperatur: **40 °C**
08005021186	060	35 mm	

ROHRREINIGUNG SPEZIALDÜSE - SN

Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Beschreibung
0800502301	1/2" IG	6+1 - 200	Material: **Edelstahl** Max. Druck: **300 bar** Max. Temperatur: **160 °C**
0800502302	1/2" IG	6+1 - 300	
0800502303	3/4" IG	6+1 - 300	
0800502304	3/4" IG	6+1 - 400	
0800502305	3/4" IG	6+1 - 500	
0800502306	3/4" IG	6+1 - 600	
0800502307	1" IG	6+1 - 500	
0800502308	1" IG	6+1 - 600	
0800502309	1" IG	6+1 - 800	




ROHRREINIGUNG SPEZIALDÜSE - SNO

Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Beschreibung
0800502310	1/2" IG	6+1 - 200	Material: **Edelstahl** Max. Druck: **300 bar** Max. Temperatur: **160 °C**
0800502311	1/2" IG	6+1 - 300	
0800502312	3/4" IG	6+1 - 300	
0800502313	3/4" IG	6+1 - 400	
0800502314	3/4" IG	6+1 - 500	
0800502315	3/4" IG	6+1 - 600	
0800502316	1" IG	6+1 - 500	
0800502317	1" IG	6+1 - 600	
0800502318	1" IG	6+1 - 800	



ROHRREINIGUNG SPEZIALDÜSE - SNT

Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Beschreibung
0800502319	1/2" IG	3+4 - 200	Material: **Edelstahl** Max. Druck: **300 bar** Max. Temperatur: **160 °C**
0800502320	1/2" IG	3+4 - 300	
0800502321	3/4" IG	6+4 - 300	
0800502322	3/4" IG	6+4 - 400	
0800502323	3/4" IG	6+4 - 500	
0800502324	3/4" IG	6+4 - 600	
0800502325	1" IG	6+4 - 500	
0800502326	1" IG	6+4 - 600	
0800502327	1" IG	6+4 - 800	



ROHRREINIGUNG SPEZIALDÜSE - SNDH

Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Beschreibung
0800502328	1/2" IG	3+6 - 200	Material: **Edelstahl** Max. Druck: **300 bar** Max. Temperatur: **160 °C**
0800502329	1/2" IG	3+6 - 300	
0800502330	3/4" IG	6+4 - 300	
0800502331	3/4" IG	6+4 - 400	
0800502332	1" IG	6+4 - 500	
0800502333	1" IG	6+4 - 700	



ROHRREINIGUNG SPEZIALDÜSE - SNCH

Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Beschreibung
0800502334	1/2" IG	3+6 - 200	Material: **Edelstahl** Max. Druck: **300 bar** Max. Temperatur: **160 °C**
0800502335	1/2" IG	3+6 - 300	
0800502336	3/4" IG	6+4 - 300	
0800502337	3/4" IG	6+4 - 400	
0800502338	1" IG	6+4 - 500	
0800502339	1" IG	6+4 - 700	





SANDSTRAHLER HOBBY

140 bar - 60 °C		
Artikel-Nr.	Düsengröße	Eingang
0802106114	035	1/4" IG



SANDSTRAHLER WIDIA

250 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Düsengröße	Eingang
0802102112	020	1/4" IG
0802102111	030	1/4" IG
0802102010	035	1/4" IG
0802102002	040	1/4" IG
0802102003	045	1/4" IG
0802102004	050	1/4" IG
0803402007	060	1/4" IG
0802102009	080	1/4" IG
0702499910	Reparatursatz	



SANDSTRAHLER - SAUGROHR

Artikel-Nr.	Länge
0803402099	500 mm



SANDSTRAHLER TPS 560

80 l/min - 560 bar - 90 °C	
Artikel-Nr.	Eingang
0802106113	1/4" IG



SANDSTRAHLER TPS 560 - SAUGROHR

Artikel-Nr.	Länge
0803402100	580 mm



SANDSTRAHLER HOBBY - SET

140 bar - 60 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße
0802106114K	Bajonett ***K***	035



SANDSTRAHLER HOBBY - SET

140 bar - 60 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße
0802106137	M22 AG ***Kr***	035

SANDSTRAHLER WIDIA - SET “K”

K

250 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Düsengröße	Eingang
08021021121	020	M18 IG
08021021112	030	M18 IG
08021020103	035	M18 IG
08021020024	040	M18 IG
08021020035	045	M18 IG
08021020046	050	M18 IG
08034020077	060	M18 IG
08021020091	080	M18 IG



SANDSTRAHLER WIDIA - SET “K”

K

250 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Düsengröße	Eingang
08021021122	020	M22 IG
08021021113	030	M22 IG
08021020104	035	M22 IG
08021020025	040	M22 IG
08021020036	045	M22 IG
08021020047	050	M22 IG
08034020078	060	M22 IG
08021020092	080	M22 IG



SANDSTRAHLER WIDIA - SET “KR”

KR

250 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Düsengröße	Eingang
08021021124	020	M22 AG ***Kr***
08021021115	030	M22 AG ***Kr***
08021020105	035	M22 AG ***Kr***
08021020026	040	M22 AG ***Kr***
08021020037	045	M22 AG ***Kr***
08021020048	050	M22 AG ***Kr***
08034020079	060	M22 AG ***Kr***
08021020093	080	M22 AG ***Kr***



SANDSTRAHLER WIDIA - SET “NA”

KR NA

250 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Düsengröße	Eingang
08021021125	020	KEW
08021021116	030	KEW
08021020106	035	KEW
08021020027	040	KEW
08021020038	045	KEW
08021020049	050	KEW
08034020080	060	KEW
08021020094	080	KEW



WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE DÜSE AUS?


1. *Die Grundlagen die richtige Düsengröße zu wählen sind die kenntnise des Drucks und der Mengeleistung des Gerätes* **z.B. 15l/min (900 l/h) - 150 bar**
2. *In der Zeile die uns den Druck in bar zeig, suche ich die Spalte* **150**
3. *Als nächstes in der spalte* **150** *gehe ich nach unten zu der Zeile* **15,2**, *weil sie der von mir benötigten* **15 l/min** *am nächsten liegt*
4. *In der Zeile* **15,2** *gehe ich nach links bis zur ersten Spalte, die mir die Düsengröße zeigt*
5. *Die Düse die ich benötige hat die Größe* **055**

DÜSENAUSWAHLTABELLE

Düsengröße	Druck (bar)																					
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	175	200	225	250	300	400	500
	Mengeleistung (l/min)																					
020	0,2	2,5	2,8	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,8	5,0	5,3	5,4	5,6	5,9	6,3	6,7	7,0	7,7	8,9	9,9
025	2,5	3,1	3,5	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6	5,9	6,1	6,4	6,6	6,9	7,1	7,5	8,0	8,5	9,0	9,9	11,4	12,7
030	3,1	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,3	6,8	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	9,0	9,6	10,2	10,7	11,8	13,5	15,1
035	3,8	4,2	4,9	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,3	11,0	11,7	12,3	13,8	15,5	17,8
040	4,2	5,2	5,9	6,6	7,3	7,8	8,4	8,9	9,4	9,8	10,3	10,7	11,1	11,5	11,9	12,4	13,3	14,1	14,8	16,3	18,7	20,9
045	4,5	5,5	6,4	7,1	7,8	8,4	9,0	9,6	10,2	10,5	10,9	11,4	11,8	12,2	12,6	13,2	14,1	15,0	15,8	17,4	19,9	22,3
050	5,0	6,2	7,1	8,0	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3	11,8	12,4	12,9	13,4	13,8	14,3	14,9	16,0	16,9	17,9	19,7	22,6	25,3
055	5,6	6,8	7,8	8,7	9,6	10,3	11,1	11,8	12,4	13,0	13,6	14,1	14,7	15,2	15,7	16,4	17,5	18,6	19,6	21,7	25,0	28,0
060	6,0	7,4	8,6	9,6	10,4	11,3	12,1	12,8	13,6	14,3	14,9	15,5	16,0	16,7	17,2	18,0	19,2	20,4	21,5	23,7	27,1	30,3
065	6,6	8,0	9,3	10,4	11,3	12,3	13,2	14,0	14,7	15,4	16,1	16,8	17,4	18,0	18,6	19,4	20,8	22,0	23,2	25,6	29,3	32,7
070	7,1	8,6	10,0	11,2	12,2	13,2	14,1	15,0	15,8	16,6	17,3	18,0	18,7	19,3	20,0	20,9	22,3	23,7	25,0	27,1	31,3	35,0
075	7,6	9,3	10,7	12,0	13,1	142	15,2	16,1	16,9	17,7	18,5	19,3	20,0	20,7	21,4	22,4	23,9	25,3	26,7	29,4	33,7	37,7
080	8,0	9,8	11,3	12,7	14,0	15,1	16,1	17,1	18,0	18,9	19,7	20,5	21,3	22,0	22,8	23,8	25,5	27,0	28,5	31,4	35,9	40,2
085	8,5	10,4	12,1	13,5	14,8	16,0	17,1	18,1	19,1	20,0	20,9	21,8	22,6	23,4	24,1	25,3	27,0	28,6	30,2	34,5	39,8	44,5
090	9,1	11,1	12,8	14,3	15,7	17,0	18,0	19,2	20,2	21,2	22,1	23,0	23,9	24,7	25,5	26,7	28,6	30,3	31,9	35,1	40,2	45,0
100	10,0	12,3	14,2	16,0	17,4	18,9	20,1	21,4	22,5	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,5	29,8	31,8	33,7	35,6	39,2	44,9	50,2
110	10,9	13,4	15,5	17,3	19,0	20,5	22,0	23,3	24,5	25,7	26,9	28,0	29,1	30,1	31,1	32,5	34,7	36,8	38,8	43,4	50,1	56,0
120	11,9	14,6	16,9	18,9	20,8	22,4	24,0	25,4	26,8	28,1	29,4	30,6	31,7	32,8	33,9	35,4	37,9	40,2	42,4	46,7	53,4	59,8
130	13,1	15,9	18,3	20,5	22,5	24,3	26,0	27,5	29,0	30,4	31,8	33,1	34,4	35,6	36,7	38,4	41,1	43,6	45,9	50,5	57,8	64,7
140	13,9	17,1	19,7	22,1	24,2	26,1	28,0	29,6	31,3	32,8	34,2	35,6	37,0	38,3	39,5	41,4	44,3	46,9	49,4	55,0	63,5	71,0
150	14,0	18,5	21,3	23,9	26,1	28,3	30,2	32,1	33,8	35,3	36,9	38,4	39,9	41,3	42,6	44,6	47,7	50,6	53,3	58,7	67,2	75,2
200	20,1	24,7	28,5	31,9	34,9	37,8	40,3	42,7	45,1	47,2	49,3	51,3	53,2	55,1	56,9	59,5	63,6	67,5	71,1	78,2	89,6	100,0
300	30,2	37,0	42,7	47,8	52,4	56,6	60,5	64,2	67,6	70,9	74,0	77,1	80,0	82,8	85,5	89,4	95,6	101,0	107,0	118,0	149,0	151,0
400	40,3	49,4	57,0	63,7	69,8	75,4	80,7	85,5	90,2	94,6	98,8	103,0	107,0	110,0	114,0	119,0	127,0	135,0	143,0	157,0	198,0	202,0

CHEMIE-SAUGFILTER

Artikel-Nr.	Eingang	Typ	Farbe
0102401601 0102401602	6 mm 6 mm	mit Rückschlagventil ohne Rückschlagventil	Blau Schwarz



WASSERFILTER

55 l/min - 10 bar - 40 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Netz (micron / mesh)
0103401000 0103401003 0103401001 0103401004 0102401005 0102201010	1/2" IG 1/2" IG 1/2" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG	1/2" IG 1/2" IG 1/2" IG 3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG	297 / 50 177 / 80 149 / 100 297 / 50 177 / 80 149 / 100
0103401022 0103401020 0103401021	Feinfiltereinsatz Feinfiltereinsatz Feinfiltereinsatz		297 / 50 177 / 80 149 / 100



WASSERFILTER MIT NIPPEL

55 l/min - 10 bar - 40 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Netz (micron / mesh)
0103401991 0103401995 0102201994 0103401996 0102401993 0103401992	3/4" IG 3/4" IG 3/4" IG 1" IG 1" IG 1" IG	3/4" AG 3/4" AG 3/4" AG 1" AG 1" AG 1" AG	297 / 50 177 / 80 149 / 100 297 / 50 177 / 80 149 / 100
0103401022 0103401020 0103401021	Feinfiltereinsatz Feinfiltereinsatz Feinfiltereinsatz		297 / 50 177 / 80 149 / 100



WASSERFILTER MESSING

30 l/min - 15 bar - 100 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Netz (micron / mesh)
0102401111	3/4" IG	3/4" IG	354 / 45



WASSERFILTER GROSS

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Netz (micron / mesh)
0139701100	3/4" IG	3/4" AG	125 / 120
0139701101	Feinfiltereinsatz		125 / 120



WASSERFILTER KLEIN

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Netz (micron / mesh)
0139701102	3/4" IG	3/4" AG	210 / 70





WASSERFILTER MIT GARTENKUPPLUNG

Artikel-Nr.	Eingang
0139701103	3/4" IG



FILTERGEHÄUSE

10 bar - 50 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702106863	3/4" IG	3/4" IG	5"
0702106888	1" IG	1" IG	5"
0702106860	3/4" IG	3/4" IG	10"
0702106636	1" IG	1" IG	10"




WASSERFILTER EINSATZ

40 °C			
Artikel-Nr.	Material	Netz (micron / mesh)	Typ
0702106862	Kunststoff (Waschbar)	60 / 250	5"
0702106889	Kunststoff (Waschbar)	150 / 100	5"
0702106635	Kunststoff (Waschbar)	60 / 250	10"
0702106471	Kunststoff (Waschbar)	150 / 100	10"
0702106578	Baumwolle	5 / 2500	5"
0702106861	Baumwolle	20 / 625	5"
0702106579	Baumwolle	5 / 2500	10"
0702106470	Baumwolle	30 / 480	10"



SCHLÜSSEL FÜR WASSERFILTER

Artikel-Nr.
0702106783



ROTORDÜSE FILTER 600 BAR

44 l/min - 600 bar - 90 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Netz (micron / mesh)	Material
0103401993	1/4" IG	1/4" AG	297 / 50	Edelstahl




ROTORDÜSE FILTER 350 BAR

30 l/min - 350 bar - 100 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Netz (micron / mesh)	Material
0103401994	1/4" IG	1/4" AG	137 / 110	Messing

SCHWIMMERVENTIL WEISS

Artikel-Nr.	Eingang	Druck	Temperatur
0702102200	3/4" AG	7 bar	60 °C




SCHWIMMERVENTIL GRAU

Artikel-Nr.	Eingang	Druck	Temperatur
0702106478	3/4" AG	10 bar	60 °C




SCHWIMMERVENTIL SCHWARZ

Artikel-Nr.	Eingang	Druck	Temperatur
0702102201	3/4" AG	6 bar	60 °C



SCHWIMMERVENTIL AUS KUNSTSTOFF

Artikel-Nr.	Eingang	Druck	Temperatur
0703405132	3/4" AG	10 bar	60 °C



WASSERBEHÄLTER MIT DECKEL

Artikel-Nr.	Kapazität	Temperatur
0702198523	3 L	60 °C



RÜCKSCHLAGVENTIL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0102102703	3/4" AG	3/4" AG



SCHLAMMSAUGER

Artikel-Nr.	Düsengröße	Beschreibung
0703401000 0703401001 0703401002 0703401003 0703401004	035 045 050 055 060	Eingang: **M22 AG** Ausgang: **NW 38** Schlauchlänge: **4,2 m** Max. Druck: **250 bar**



NIPPEL

K

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0800105009K	M18 IG	1/4" AG





DÜSENSCHUTZ

K

45 l/min - 250 bar - 150 °C	
Artikel-Nr.	Eingang
0700105900	M18 IG



DÜSENTRÄGER MIT O-RING

K

45 l/min - 250 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0800105900	1/4" IG	M18 AG



DÜSENTRÄGER EDELSTAHL

K

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0802196018	1/4" IG	M18 AG



DÜSENTRÄGER FÜR ST-75

K

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0702106232	1/4" IG	M18 AG



O-RING FÜR DÜSENTRÄGER

K

Artikel-Nr.	Abmessungen	Typ
0102329907	10 x 2	NBR
0702106038	10 x 2	Viton
07021060381	10 x 2	Viton - 100 Stück



O-RING

Artikel-Nr.	Abmessungen	Typ
0702107019	10 x 2,2	NBR
0702106567	10 x 2,2	Viton
0702106608	10 x 2,2	Viton - 100 Stück



DÜSENSCHUTZ

250 bar - 150 °C					
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Material	Farbe	Typ
0702102910	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt + Kunststoff	Schwarz	1
0700505900	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt + Gummi	Schwarz	2
0700505901	1/4" IG	1/8" IG	Stahl verzinkt + Gummi	Schwarz	3
0703405910	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt + Gummi	Schwarz	4
0703405911	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt + Gummi	Blau	5
0703405903	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt + Gummi	Rot	6
0703405900	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl + Gummi	Blau	7
0703405907	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl + Gummi	Schwarz	8

DÜSENSCHUTZ ST-10

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Material	Farbe
0703401067	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt + Kunststoff	Schwarz + Schwarz
0703401069	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl + Kunststoff	Schwarz + Schwarz
0702106036	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt + Kunststoff	Blau + Schwarz
0702106047	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl + Kunststoff	Blau + Schwarz
0702106836	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt + Kunststoff	Rot + Schwarz
0702106048	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl + Kunststoff	Rot + Schwarz
0702106792	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl + Kunststoff	Blau + Blau
0702106721	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl + Kunststoff	Grün + Schwarz
07021067921	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl + Kunststoff	Blau + Grau



SCHWALLREGELDÜSE AN25

30 l/min - 280 bar - 160 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0802105051	1/4" IG	1/4" IG



DOPPELDÜSENKOPF TD

30 l/min - 220 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0802106002	1/4" IG	1/4" IG



SCHWENKBARER DÜSENTRÄGER

K

45 l/min - 310 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0802106124	1/4" IG	1/4" IG	
0802106125	1/4" AG	1/4" IG	
0802106126K	1/4" IG	M18 AG + Düsenschutz	
0802106125K	M18 IG	M18 AG + Düsenschutz	*K*



HANDVERSCHRAUBUNG KURZ

KR

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0500505036	M22 IG	1/4" IG	
0700505037	M22 IG	1/4" IG	*Kr*
0503405800	M22 IG	1/4" AG	



HANDVERSCHRAUBUNG LANG

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0500105800	M22 IG	1/4" AG
0500105808	M22 IG	1/4" IG
0502402100	M22 IG	3/8" AG
0500102101	M22 IG	3/8" IG





HANDVERSCHRAUBUNG

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0703402211	M22 IG	M22 IG



SCHLAUCHVERBINDER

K

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0500502008	M22 AG	M22 AG	kurz, ohne Gummi
0500502009	M22 AG	M22 AG	lang, mit Gummi
0503402009	M22 AG	M22 AG	lang, ohne Gummi





NIPPEL

KR

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0703402210	M22 AG	M22 IG	
0500502024	M22 AG	1/8" IG	
0500502025	M22 AG	1/4" IG	
0500502027	M22 AG	1/4" IG	***Kr***
0500502028	M22 AG	1/4" AG	***Kr***
0500502035	M22 AG	1/4" AG	
0503402035	M22 AG	1/4" AG	lang
0502202004	M22 AG	3/8" IG	
0500502036	M22 AG	3/8" AG	
0703402251	M22 AG	1/2" IG	
0703402250	M22 AG	1/2" AG	
0500502026	M21 AG	1/4" AG	
0500102014	1" AG	3/4" AG	
0500102020	1" AG	1/2" AG	
0500102022	1" IG	3/4" AG	
0500102019	1" IG	1/2" AG	
0500102013	3/4" AG	3/4" AG	
0500102021	3/4" AG	3/4" IG	
0500102010	3/4" AG	1/2" AG	
0500102018	3/4" AG	1/2" IG	
0500102017	3/4" AG	1/4" IG	
0500102023	3/4" IG	1/2" AG	
0500102040	3/4" IG	3/4" IG	
0500102012	1/2" AG	1/2" AG	
0500102003	1/2" AG	3/8" AG	
0500102016	1/2" AG	3/8" IG	
0500502033	1/2" AG	1/4" AG	
0500502031	1/2" AG	1/4" IG	
0500102015	1/2" AG	1/8" IG	
0500102000	1/2" IG	3/8" AG	
0500102011	3/8" AG	3/8" AG	
0501102003	3/8" AG	1/4" AG	
0501102004	3/8" AG	1/4" IG	
0703402237	3/8" IG	1/4" AG	
0703402238	3/8" IG	1/4" IG	
0500102002	1/4" AG	1/4" AG	
0702105719	1/4" AG	1/4" AG	lang
0500102005	1/4" AG	1/8" AG	
0500102001	1/4" AG	1/8" IG	
0700101900	1/4" IG	1/4" IG	

HYDRAULIK NIPPEL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0500102086	1/4" AG	1/4" AG
0500102085	3/8" AG	1/4" AG
0500102084	3/8" AG	3/8" AG
0500102083	3/8" AG	3/8" IG
0601502603	1/2" AG	3/8" AG
0500102224	3/8" AG	M18x1,5 AG
0500102227	3/8" AG	M22x1,5 AG
0601502605	1/2" AG	1/2" AG
0500102082	1/2" AG	1/2" IG
0601502607	3/4" AG	1/2" AG
0000001394	1/2" AG	M22x1,5 AG



HYDRAULIK STOPFEN

Artikel-Nr.	Eingang
0600000002	1/8" AG
0600000003	1/4" AG
0600000003	3/8" AG



NIPPEL 500 BAR - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0703402208	M22 AG	1/2" AG
0703402207	M22 AG	1/4" AG
0703402221	M22 AG	1/4" IG
0703402206	M22 AG	3/8" AG
0703402220	M22 AG	3/8" IG
0703402209	M22 AG	M22 AG
0703402213	M22 IG	1/4" IG
0703402212	M22 IG	1/4" AG
0703402205	M22 IG	3/8" IG
0703402222	M22 IG	3/8" AG



NIPPEL 500 BAR - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0703402217	M24 AG	1/2" AG
0703402234	M24 AG	1/2" IG
0703402223	M24 AG	1/4" IG
0703402235	M24 AG	3/8" AG
0703402218	M24 AG	3/8" IG
0703402202	M24 AG	M24 AG
0703402204	M24 IG	1/2" AG
0703402240	M24 IG	1/4" AG
0703402225	M24 IG	1/4" IG
0703402226	M24 IG	3/8" AG
0703402227	M24 IG	3/8" IG



NIPPEL 500 BAR - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0500102008	3/8" AG	1/2" AG
0703402236	3/8" AG	1/4" AG
0500102007	3/8" AG	3/8" AG





NIPPEL MIT DRUCKSTEUERUNG

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0500102111	1/4" AG	1/4" IG



HANDVERSCHRAUBUNG MIT LAGER

K

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702402904	M22 IG	1/4" IG	
0703402200	M22 IG	1/4" AG	
0702101200	M22 IG	M22 AG	*K*



DREHGELENK

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0703402203	3/8" AG	M22 AG
0703402201	3/8" AG	3/8" IG



Y - VERBINDER


K

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0500502000	1/4" IG	2 x 1/4" IG	-
0500502901	M22 IG	2 x M22 AG	M22 IG
0500502900	M22 IG	2 x M22 AG	M22 IG sys2k



WINKEL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0702106503	1/8" AG	1/8" IG
0702199553	1/4" AG	1/4" AG
0702199533	1/4" AG	1/4" IG
0702199552	1/4" IG	1/4" IG
0702199534	1/4" AG	3/8" IG
0702199551	3/8" AG	3/8" AG
0702199523	3/8" AG	3/8" IG
0702199550	3/8" IG	3/8" IG
0702199535	3/8" AG	1/4" IG



T - VERBINDER

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Ausgang
0702199549	1/4" AG	1/4" AG	1/4" AG
0702199548	1/4" AG	1/4" AG	1/4" IG
0702199547	1/4" AG	1/4" IG	1/4" IG
0702199546	1/4" IG	1/4" IG	1/4" IG
0702199545	3/8" AG	3/8" AG	3/8" AG
0702199544	3/8" AG	3/8" AG	3/8" IG
0702199543	3/8" AG	3/8" IG	3/8" IG
0702199542	3/8" IG	3/8" IG	3/8" IG

BAJONETT ADAPTER

K

160 bar - 60 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Typ
0702105582	1/4" IG	***K***
0702105583	M22 AG	***K***
0702105584	M22 IG	***K***
0702106583	M22 AG	***FAIP***
0702106584	M22 AG	***LAVOR***
0702105574	Bajonett ***K***	***FAIP***



BAJONETT ADAPTER

K KR

Artikel-Nr.	Eingang	Typ
0800502902	1/4" IG	1 - ***K***
0802402904	1/4" IG	2 - ***K***
0803409903	M22 IG	3 - ***K***
0803409904	M22 AG	4 - ***K***
0803409906	M22 IG ***Kr***	5 - ***K***
0803409905	M22 AG ***Kr***	6 - ***K***



BAJONETT ADAPTER

Artikel-Nr.	Eingang	Typ
0703402903	1/4" IG	1 - ***FAIP***
0700102901	1/4" IG	2 - ***KEW***
0703402902	1/4" IG	3 - ***LAVOR***
0703402905	1/4" IG	4 - ***Black & Decker***
0703402900	1/4" IG	5 - ***Stihl***



K-LOCK ADAPTER

K

400 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Typ
0702105575	TR20 IG	M18 AG	1
0702105576	1/4" IG	TR 20 AG	2
0702105577	3/8" AG	TR 22 IG	3
0702105578	3/8" IG	TR 22 IG	4
0702105581	M22 AG	TR 22 IG	5
0702106067	3/8" AG	TR 22 AG	6



STECKNIPPEL "K" CLIC

K

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0702105580	M22 AG	CLIC



SCHNELLKUPPLUNG CLIC

K

60 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0103401009	M22 IG	CLIC
0103401008	M22 AG	CLIC





STECKNIPPEL “K”

K

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge
0702105657	M22 AG	Pressnippel 11 mm mit Lager	170 mm
0702105586	M22 AG	Pressnippel 10 mm	170 mm



NIPPEL HOBBY

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0500502029	HOBBY	M22 AG





WASSERANSCHLUSKUPPLUNG

Artikel-Nr.	Eingang
0102402000	10 mm - 3/8”
0102402001	13 mm - 1/2”
0102402002	16 mm - 5/8”
0102402003	19 mm - 3/4”
0102402052	1” IG
0102402050	1/2” IG
0102402051	3/4” IG
0102402102	1” AG
0100502100	1/2” AG
0102402101	3/4” AG



STECKNIPPEL KEW

KR NA

Artikel-Nr.	Eingang	Material
0503402001	1/4” IG	Edelstahl
0503402003	1/4” AG	Edelstahl
0503402002	M22 IG	Edelstahl + Messing
0503402007	M22 AG	Edelstahl + Messing



SCHNELLKUPPLUNG KEW

KR NA

Artikel-Nr.	Eingang	Typ	Material
0503402006	1/4” AG	←	Edelstahl
0503402000	1/4” AG	←	Messing
0503402005	M22 AG	←	Messing
0503402000C	1/4” AG	→	Messing
0503403000C	1/4” AG	←	Messing



STECKNIPPEL KEW HOBBY KR

KR

Artikel-Nr.	Eingang	Material
0503402004	1/4 “ IG	Edelstahl

STECKNIPPEL 12 MM

30 l/min - 220 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Material
0103401015	1/4" AG	Stahl verzinkt



SCHNELLKUPPLUNG 12 MM

40 l/min - 280 bar - 150 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Material
0103401014	1/4" IG	Messing



STECKNIPPEL 15 MM

40 l/min - 280 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Material
0103401019 0103401018	1/4" IG 3/8" IG	Stahl verzinkt Stahl verzinkt



SCHNELLKUPPLUNG 15 MM

40 l/min - 280 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Material
0103401016 0103401017	3/8" IG 3/8" AG	Messing Messing



STECKNIPPEL 20 MM

50 l/min - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Material	Druck (bar)
0103401011 0103401013 0103401029	3/8" IG 3/8" IG 1/4" IG	Chrom Edelstahl Edelstahl	310 390 390



SCHNELLKUPPLUNG 20 MM

50 l/min - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Material	Druck (bar)
0103401010 0103401012 0103401028	3/8" IG 3/8" IG 1/4" AG	Chrom Edelstahl Edelstahl + PVC	310 390 390





RÜCKSCHLAGVENTIL

310 bar - 90 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Durchfluss	Material
0102102701	1/4" IG	1/4" IG	20 l/min	Messing
0102102700	3/8" IG	3/8" IG	40 l/min	Messing
0102102702	1/2" IG	1/2" IG	60 l/min	Messing



RÜCKSCHLAGVENTIL EDELSTAHL

410 bar - 90 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Durchfluss	Material
0102102704	1/4" IG	1/4" IG	20 l/min	Edelstahl
0102102708	3/8" IG	3/8" IG	40 l/min	Edelstahl
0102102712	1/2" IG	1/2" IG	60 l/min	Edelstahl



RÜCKSCHLAGVENTIL VNR

450 bar - 90 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Durchfluss	Material
0702106866	1/4" IG	1/4" IG	25 l/min	Edelstahl
0102102707	3/8" IG	3/8" IG	40 l/min	Edelstahl
0102102706	1/2" IG	1/2" IG	80 l/min	Edelstahl



HOCHDRUCKKUGELHAHN

500 bar - 100 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Material
0102402800	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt
0102402801	3/8" IG	3/8" IG	Stahl verzinkt
0102402802	1/2" IG	1/2" IG	Stahl verzinkt



HOCHDRUCKKUGELHAHN EDELSTAHL

500 bar - 100 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Material
0102402812	1/4" IG	1/4" IG	Edelstahl
0102402811	3/8" IG	3/8" IG	Edelstahl
0102402809	1/2" IG	1/2" IG	Edelstahl



DREIWEGE HOCHDRUCKKUGELHAHN

410 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Material
0702106145	1/4" IG	1/4" IG	Stahl verzinkt
0702106669	3/8" IG	3/8" IG	Stahl verzinkt
0702106144	1/2" IG	1/2" IG	Stahl verzinkt

SCHAUMINJEKTOR

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Düsengröße	Material
0703402901	1/4" IG	1/4" AG	2,5	Edelstahl



CHEMIEINJEKTOR ST-160 - REGULIERBAR

350 bar - 90 °C			
Artikel-Nr.	Düsengröße	Eingang	Ausgang
0702106900	1,10	3/8" IG	3/8" AG
0702106533	1,20	3/8" IG	3/8" AG
0802105112	1,30	3/8" IG	3/8" AG
00702106738	1,40	3/8" IG	3/8" AG
0702106901	1,50	3/8" IG	3/8" AG
0702106082	1,60	3/8" IG	3/8" AG
0702106848	1,70	3/8" IG	3/8" AG
0702106902	1,80	3/8" IG	3/8" AG
0702106903	1,90	3/8" IG	3/8" AG
0702106904	2,10	3/8" IG	3/8" AG
0702106905	2,30	3/8" IG	3/8" AG
0702106906	2,80	3/8" IG	3/8" AG



INJEKTORDÜSE ST-160

Artikel-Nr.	Düsengröße
0703405123	1,30
0703405124	1,40
0702106083	1,50
0703405125	1,60
0702106084	1,70
0702106085	1,80
0702106086	2,00
0702106087	2,20
0702106088	2,40



CHEMIEINJEKTOR ST-75 OHNE DÜSE

310 bar - 90 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0802196017	M18 IG	1/4" AG





SCHAUMDÜSE ST-75

350 bar - 100 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Düsengröße	Farbe
0702106672	1/4" IG	075 - 1,60	Schwarz
0702106671	1/4" IG	100 - 1,90	Schwarz
0702106872	1/4" IG	075 - 1,60	Blau
0702106873	1/4" IG	100 - 1,90	Blau
0702106100	M18 IG	075 - 1,60	Schwarz
0702106105	M18 IG	100 - 1,90	Schwarz
0702106691	M18 IG	075 - 1,60	Blau
0702106690	M18 IG	100 - 1,90	Blau
0802106121	M18 IG	ohne	Schwarz
0702106121	M18 IG	ohne	Blau



DÜSE FÜR SCHAUMDÜSE ST-75

Artikel-Nr.	Düsengröße
0702106699	030 - 1,05
0702106698	035 - 1,10
0702106697	040 - 1,20
0703405121	050 - 1,35
0702106696	055 - 1,40
0703405122	060 - 1,45
0702106695	070 - 1,55
0802106122	075 - 1,60
0703405128	080 - 1,70
0703405133	100 - 1,90
0702106694	130 - 2,10
0702106693	150 - 2,30
0702106692	200 - 2,65

WIE MAN DIE RICHTIGE INJEKTORGRÖSSE WÄHLT ST 160 i ST 75?

1. Wir bestimmen die Größe der Wasserdüse in dem HD Reiniger, für die wir den Injektor auswählen möchten (Tabelle Seite 52),
2. In der ersten Spalte finden Sie die zuvor ausgewählte Düsengröße,
3. In den nächsten Spalten dieser Zeile finden Sie die verbleibenden Daten, die für die entsprechende Arbeit des Injektors erforderlich sind.

Düsengröße in der HD Reiniger	Düsengröße Injektor ST 160	Empfohlener Schlauchdurchmesser	Düsengröße Schaumdüse ST 75
030	1,20	NW 8	060
035	1,30	NW 8	060
040	1,40	NW 8	075
045	1,50	NW 8	080
055	1,60	NW 8	100
060	1,70	NW 8	100
070	1,80	NW 8	130
080	1,90	NW 10	130
085	2,00	NW 10	150
090	2,10	NW 10	150
100	2,20	NW 10	-
110	2,30	NW 10	-
120	2,40	NW 10	-
125	2,50	NW 12	-
140	2,60	NW 12	-
150	2,70	NW 12	-
180	2,80	NW 12	-

CHEMIEINJEKTOR

30 l/min - 310 bar - 90 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Düsengröße	Typ
07021021011	M22 IG	M22 AG	1,6	Regulierbar
07021021001	M22 IG	M22 AG	1,8	Regulierbar
07021021021	M22 IG	M22 AG	2,1	Regulierbar
07021021031	M22 IG	M22 AG	2,3	Regulierbar
0703402101	3/8" IG	3/8" AG	1,6	Regulierbar
0703402100	3/8" IG	3/8" AG	1,8	Regulierbar
0703402102	3/8" IG	3/8" AG	2,1	Regulierbar
0703402103	3/8" IG	3/8" AG	2,3	Regulierbar
0702102105	3/8" IG	3/8" AG	1,6	ohne Regulierung
0703402105	3/8" IG	3/8" AG	1,8	ohne Regulierung
0702102117	3/8" IG	3/8" AG	2,1	ohne Regulierung
0702102118	3/8" IG	3/8" AG	2,3	ohne Regulierung



MANOMETER

Artikel-Nr.	Eingang	Durchmesser	Druck	Typ
0202407004	1/8" AG	40	300	hinten
0202407002	1/8" AG	40	160	hinten
0200107030	1/4" AG	50	160	hinten
0202407019	1/4" AG	50	250	hinten
0200107032	1/4" AG	50	250	unten
0202407020	1/4" AG	50	315	hinten
0200107033	1/4" AG	50	315	unten
0200107034	1/4" AG	50	400	unten
0200107035	1/4" AG	63	160	unten
0200107065	1/4" AG	63	250	hinten
0202107022	1/4" AG	63	250	unten
0200107021	1/4" AG	63	315	hinten
0200107020	1/4" AG	63	315	unten
0202407043	1/4" AG	63	400	unten
0702106539	1/4" AG	63	600	unten
0200107036	1/4" AG	63	1000	hinten





ANSCHLUSSSCHLAUCH FÜR MANOMETER

K

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Eingang	Ausgang	Typ
0200107093	390	M10x1 AG	M12x1,5 IG	*K*
0200107094	500	M10x1 AG	M12x1,5 IG	*K*
0200107168	500	M12x1,5 IG	1/4" IG	*K*
0200107169	500	1/4" IG	1/4" IG	
0200107170	680	M10x1 AG	1/4" IG	*K*



DRUCKSPEICHER

220 bar - 85 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Inhalt
0702106034	3/8" AG	0,21 l





UMLAUFVENTIL VRT100

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0722559015	1/2" IG	190	100	90
0803402039	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL UL250

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702105043	3/8" IG	250	35	60
0702106684	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VRT3 MIT DRUCKSCHALTER

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0722559013	3/8" IG	250	40	90
0803402016	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VRT3 MIT MANOMETER ANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405901	3/8" IG	250	40	90
0803402017	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VRT3 MIT DRUCKSCHALTER UND MANOMETER ANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405902	3/8" IG	250	40	90
0803402016	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VRT3 VERNIKELN

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703406901	3/8" IG	250	40	90
0803402009	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VRT3 MIT DRUCKSCHALTER VERNIKELN

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703406902	3/8" IG	250	40	90
0803402110	Reparatursatz			

UMLAUFVENTIL VX3 EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703406905	3/8" IG	250	30	90
0803402038	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VB56

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702102108	3/8" AG - 1/2" AG	250	30	90
0703499915 0802103017	Reparatursatz VB 56 Reparatursatz VB 55			
Geeignet für Pumpen: Interpump SERIE 50-44-47-60-63				



UMLAUFVENTIL VB75

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702102109	3/8" AG - 1/2" AG	250	30	90
0802103016	Reparatursatz			
Geeignet für Pumpen: Interpump SERIE 50-44-47-60-63, SP NP 16				



UMLAUFVENTIL VB9

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702102107	3/8" IG	250	30	90
0802102015	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VB9 MIT DRUCKSCHALTER

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702102104	3/8" IG	250	30	90
0803402032	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL ST 261

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0700505902	3/8" IG	250	30	80
0800503015	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL ST 261 MIT DRUCKSCHALTER

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0700505903	3/8" IG	250	30	80
0800503015	Reparatursatz			





UMLAUFVENTIL VRF2

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405919	3/8" AG - 3/8" IG	250	30	90
0803402028	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VRF2 MIT INJEKTOR

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405912	3/8" AG - M22 AG	250	30	90
0803402028	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VRF2 MIT MANOMETER ANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405908	3/8" AG - 3/8" AG	250	30	90
0803402028	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VRF2 MIT DRUCKSCHALTER

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405942	3/8" AG - 3/8" IG	250	30	90
0803402028	Reparatursatz			



KIT FÜR UMLAUFVENTIL VRF 2

Artikel-Nr.	Pumpenmodell
0703405916	INTERPUMP 44-47-50-60-63-91-99-151-154; COMET RW; HAWK NHD; SPECK NP16
0703405915	UDOR
0703405917	INTERPUMP 94; COMET LW-ZW
0703405913	ANNOVI XM-XT-XR-HPE-RK-RR; BERTOLINI TW-TML-TWE-VML-KWE; COMET FW
0703405934	INTERPUMP E1-E2-E3
0703405935	HAWK NMT-NPM-MTI-ES
0703405936	CAT 5CP2120W-5CP2140WCS-5CP2150W
0703405937	HAWK ST



UMLAUFVENTIL VRC25

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0722559012	3/8" IG	250	30	90
0803402014	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VRC25 MIT DRUCKSCHALTER

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0722559014	3/8" IG	250	30	90
0803402018	Reparatursatz			

UMLAUFVENTIL MG4000 MIT DRUCKSCHALTER

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405904	3/8" IG	310	40	90
0702499908	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL PULSAR RV MIT DRUCKSCHALTER

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702105902	3/8" IG	310	40	90
0700101903	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL PULSAR RV MIT MANOMETER ANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702105901	3/8" IG	310	40	90
0700101907	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL PULSAR RV MIT DRUCKSCHALTER UND MANOMETER ANSCHLUSS

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
07021059021	3/8" IG	310	40	90
0700101903	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VHP 39

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702102113	3/8" IG	390	40	90
0803402035	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VHP 39 MIT DRUCKSCHALTER

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702102114	3/8" IG	390	40	90
0803402037	Reparatursatz			





UMLAUFVENTIL VB80/400

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0722559008	1/2" IG	450	80	90
0722507012	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VHP 51

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702105770	1/2" IG	550	100	90
0803402111	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VHP 60

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702054875	1/2" IG	600	100	90
0803402111	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VHP 70

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405933	1/2" IG	700	80	90
0803402034	Reparatursatz			



UMLAUFVENTIL VHP 80

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405932	1/2" IG	880	80	90
0803402112	Reparatursatz			



SICHERHEITSVENTIL SVL17

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405920	3/8" IG	170	25	90



SICHERHEITSVENTIL VS170

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702402107	3/8" IG	170	24	90



SICHERHEITSVENTIL SVL28

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405921	3/8" IG	280	25	90

SICHERHEITSVENTIL VS220

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702106365	3/8" IG	220	24	90



SICHERHEITSVENTIL VS240

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702102106	3/8" AG	290	24	60



SICHERHEITSVENTIL SVL50

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405923	1/2" IG	560	100	90



SICHERHEITSVENTIL VS500

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0702105004	1/2" IG	560	80	90



SICHERHEITSVENTIL SVL80

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Temperatur (°C)
0703405941	3/8" IG	900	60	90



THERMOSCHUTZVENTIL ML610

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Temperatur (°C)
0722559010	1/4" AG	10	56
0722559011	3/8" AG	10	56
0722559017	1/2" AG	10	56



THERMOSCHUTZVENTIL VT6

Artikel-Nr.	Eingang	Druck (bar)	Temperatur (°C)
0722559006	1/4" AG	10	63
0722559004	3/8" AG	10	63
0722559005	1/2" AG	10	63



DREHZAHLREGELUNG SPEEDMATIC

50 - 200 bar - 75 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Bowdenzug
0703405927	3/8" AG	1000 mm





DURCHFLUSSSCHALTER MV 60

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0203407000	3/8" IG	3/8" IG



DURCHFLUSSSCHALTER FS 26

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Manometeranschluss
0203407002	3/8" AG	3/8" AG	1/4" IG



REED - SCHALTER

Artikel-Nr.	Länge	Średnica
0200507000 0200507001	75 mm 83 mm	8,0 mm 8,9 mm



DRUCKSCHALTER

280 bar - 90 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Schaltpunkt (bar)	Farbe
0411500094	1/4" AG	15	Blau
0411500093	1/4" AG	25	Rot
0411500092	1/4" AG	45	Schwarz
0411599098	1/8" AG	15	Blau
0411599100	1/8" AG	25	Rot
0411599099	1/8" AG	45	Schwarz



THERMOSTAT

Artikel-Nr.	Eingang	Länge	Kapillarrohr	Temperaturbereich	Spannung
0300506015	3/8" AG	920 mm	8 x 44,5 mm	0 - 152	380 V / 16 A
0300506016	M14 AG	1550 mm	8 x 50 mm	0 - 160	380 V / 16 A
0300506017	3/8" AG	1550 mm	8 x 48 mm	30 - 150	380 V / 16 A
0300506010	3/8" AG	1520 mm	8 x 44,5 mm	30 - 150	380 V / 16 A
0302106010	M14 AG	1450 mm	6 x 95 mm	30 - 90	250 V / 15 A



THERMOSTATHALTER

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Kapillarrohr eingang
03021060010	3/8" IG	3/8" IG	1/2" IG



NIPPEL FÜR THERMOSTAT

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0302106009	M14 IG	1/2" AG

ÖLPUMPE MIT VENTIL

K

Artikel-Nr.	Drehung	Typ
0400506060 0400506061	links ↻ rechts ↺	***K*** ***W***



ÖLPUMPE

K


Artikel-Nr.	Drehung	Typ
0400506090 0400506091	links ↻ rechts ↺	***K*** ***W***



ÖLPUMPE

K

Artikel-Nr.	Typ
0406472992	***K - Neu***



ÖLPUMPE

Artikel-Nr.	Typ	Drehung
0400506101	Suntec 230 V	links ↻



MAGNETVENTIL FÜR ÖLPUMPE

K

Artikel-Nr.	Spannung
0411599091 0411599092	24 V 230 V



SPULE FÜR ÖLPUMPE

K

Artikel-Nr.	Spannung
0411599093 0411599094	24 V 230 V



FILTEREINSATZ FÜR ÖLPUMPEN

K


Artikel-Nr.	Typ
0411599090 0411599089	***K*** ***K - Neu***



ALUMINIUM KRAFTSTOFFFILTER


Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Siatka (micron / mesh)
0102401007	1/4" IG	1/4" IG	100 / 140





ÖLDÜSE DANFOSS TYP S

Artikel-Nr.	Düsengröße	Durchflussmenge (kg/h)	Spritzwinkel
0702201185	1,35	5,17	45°
0702201181	1,50	5,84	45°
0400102000	0,50	1,87	60°
0400102001	0,60	2,37	60°
0400102002	0,75	2,94	60°
0400102003	0,85	3,31	60°
0400102004	1,00	3,72	60°
0400102005	1,10	4,24	60°
0400102012	1,25	4,71	60°
0400102006	1,35	5,17	60°
0400102007	1,50	5,84	60°
0400102008	1,65	6,08	60°
0400102009	1,75	6,55	60°
0400102010	2,00	7,42	60°
0400102011	2,25	8,35	60°



ÖLDÜSE DANFOSS TYP H

Artikel-Nr.	Düsengröße	Durchflussmenge (kg/h)	Spritzwinkel
0400102013	1,25	4,71	60°
0400102014	1,35	5,17	60°
0400102015	1,50	5,84	60°
0400102016	1,65	6,08	60°
0400102017	1,75	6,55	60°



ZÜNDELEKTRODE “K”

K

Artikel-Nr.
0400506010



ZÜNDELEKTRODE “P”

Artikel-Nr.
0400106010




ZÜNDELEKTRODE “LAVOR”

Artikel-Nr.
0400106014C

ZÜNDELEKTRODE BLOCK “K”

K

Artikel-Nr.
0400502011




ZÜNDELEKTRODE BLOCK “P”

Artikel-Nr.
0400106011



ZÜNDELEKTRODE BLOCK “LAVOR”

Artikel-Nr.
0400106015C



ZÜNDKABEL - DOPPEL

Artikel-Nr.	Länge	Steckertyp
0400506113 0400506108	300 mm 700 mm	Winkel Gerade



ZÜNDKABEL

Artikel-Nr.	Länge	Steckertyp
0400506114 0400506115	500 mm 500 mm	Gerade Winkel



ZÜNDKABEL - METERWARE

Artikel-Nr.
0400106108



TRANSFORMATOR-STROMKABEL - “P”

Artikel-Nr.
0400506118



TRANSFORMATOR-STROMKABEL - “D”

Artikel-Nr.
0400506120





ZÜNDTRANSFORMATOR

Artikel-Nr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Strom	Typ
0400106100 0400106101	230 V 400 V	2 x 4000 V 2 x 4000 V	18 mA 18 mA	selbstschneidener Schraube



ZÜNDTRANSFORMATOR

Artikel-Nr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Strom	Typ
0400106105 0400106104	230 V 400 V	2 x 4000 V 2 x 4000 V	12 mA 12 mA	Zündstecker “P”



ZÜNDTRANSFORMATOR

Artikel-Nr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Strom	Typ
0400206107 0400206106	230 V 400 V	2 x 5000 V 2 x 5000 V	20 mA 20 mA	Zündstecker



ZÜNDTRANSFORMATOR

Artikel-Nr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Strom	Typ
0400206109	12 V	2 x 12000 V	22 mA	Zündstecker “D”




ZÜNDTRANSFORMATOR - VERTIKAL

Artikel-Nr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Strom	Typ
0400206108	230 V	2 x 12000 V	30 mA	Zündstecker “D”



ZÜNDTRANSFORMATOR - HORIZONTAL

Artikel-Nr.	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Strom	Typ
0400206104	230 V	2 x 12000 V	30 mA	Zündstecker “D”



MONTAGEHALTERUNG FÜR ZÜNDTRANSFORMATOR

Artikel-Nr.	Abmessungen
0400506116 0400506117	40 x 40 mm 102 x 26 mm

HEIZSCHLANGE “K”

Artikel-Nr.
0500599102
Typ
500 CI, 501 C, 555 C, 555 CI, 557 CI, 590 C, 600 C, 600 CI, 600 CS, \698 CSX, 790 C, 790 CI, 790 CS, 797 CI



HEIZSCHLANGE “K”

Artikel-Nr.
0500599101
Typ
580, 610, 690, 750, 760, 800 B, 800 BE, 890



HEIZSCHLANGE “K”

Artikel-Nr.
0500599103
Typ
650, 655, 695, 699, 745, 755, 795, 891 ST, 895 S, 945, 995,1291 ST, HDS SUPER



HEIZSCHLANGE “K”

Artikel-Nr.
0501199109
Typ
685, 695 S, 695 SX, 895, 895 SX, 995 AG ECO.



HEIZSCHLANGE “K”

Artikel-Nr.
0500599100
Typ
1210, 1250, 1290, 1390, 1295



HEIZSCHLANGE “K”

Artikel-Nr.
0500599107
Typ
10/20 - 4 AG/SX



HEIZSCHLANGE “K”

Artikel-Nr.
0500599109
Typ
12/18 - 4S/SX



HEIZSCHLANGE “K”

Artikel-Nr.
0500599110
Typ
13/20 - 4S/SX



HEIZSCHLANGE “Lavor”

Artikel-Nr.
0500199108
Typ
LKX, NPX, LKX4, NPX4, TEKNA



HEIZSCHLANGE “W”

Artikel-Nr.
0500199109
Typ
C, CSI, DX (-1998 r.)



HEIZSCHLANGE “P”

Artikel-Nr.
0500199100
Typ
Futura, Mistral, Golden, FIRE BOX



HEIZSCHLANGE “P”

Artikel-Nr.
0500199113
Typ
24 MT




HEIZSCHLANGE “KR”

KR

Artikel-Nr.
0500599106
Typ
650, 750, 755, 870, 890, 895, 1160, 1165



WAAGERECHTER HEISSWASSERERZEUGER



Artikel-Nr.	Typ	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Gewicht (kg)
0587299113	T95/1	170	8	30
0587299114	T95/2	200	10	35
0587299115	T95/3	200	13	40
0587299117	T2007/S	200	25-30	98
0587299118	T2007/S	200	30-35	98

VERTIKALER HEISSWASSERERZEUGER



Artikel-Nr.	Typ	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	Gewicht (kg)
0587299110	T2000/1	220	13	37
0587299111	T2000/2	220	18	49
0587299112	T2000/3	220	21	65

MOTORSCHUTZSCHALTER TYP OKA

K



Artikel-Nr.	Schaltbereich
0300506001	10 - 16 A

ELEKTRISCHER MOTOR OHNE WELLE

230 V / 50 Hz - 1400 RPM	
Artikel-Nr.	Kraft
1271804043 12718040321	2,5 HP 1,8 kW 4,0 HP 3,0 kW



ELEKTRISCHER MOTOR MIT WELLE

400 V / 50 Hz - 1400 RPM	
Artikel-Nr.	Kraft
1271804034 1271804035 1271804036 1271804037 1271804038	3,0 HP 2,2 kW 4,0 HP 2,9 kW 5,5 HP 4,0 kW 7,5 HP 5,5 kW 10 HP 7,5 kW




ELEKTRISCHER MOTOR OHNE WELLE

400 V / 50 Hz - 1400 RPM	
Artikel-Nr.	Kraft
1250404018 1271804032 1271804030 1271804033 1271804031	3,0 HP 2,2 kW 4,0 HP 2,9 kW 5,5 HP 4,0 kW 7,5 HP 5,5 kW 10 HP 7,5 kW



ELEKTRISCHER MOTOR OHNE WELLE MIT INTERNEM KUPPLUNG

400 V / 50 Hz - 1400 RPM	
Artikel-Nr.	Kraft
1271804046 1271804044 1271804047	5,5 HP 4,0 kW 7,5 HP 5,5 kW 10 HP 7,5 kW



GETRIEBE

Artikel-Nr.	Motorwelle	Pumpenwelle	Motorleistung	Übersetzung	Typ
0225549072	25,4 mm - 1"	24 mm	18 HP / 13 kW	2.176 : 1	B18
0702104096	25,0 mm	24 mm	18 HP / 13 kW	2.176 : 1	B18
0702104666	25,4 mm - 1"	24 mm	24 HP / 17,7 kW	2.176 : 1	B24
0225599072	28,6 mm - 1 1/8"	24 mm	31 HP / 23 kW	2.176 : 1	B31
0702107509	25,4 mm - 1"	24 mm	18 HP / 13 kW	2.19 : 1	RGB 18
0702107502	25,4 mm - 1"	24 mm	24 HP / 17,7 kW	2.19 : 1	RGB 24
0702107501	28,6 mm - 1 1/8"	24 mm	31 HP / 23 kW	2.19 : 1	RGB 35
0702107508	28,6 mm - 1 1/8"	30 mm	31 HP / 23 kW	2.19 : 1	RGB 35





FLANSCHGLOCKE

Artikel-Nr.	Pumpe	Typ
0226407006	CAT 340/350	H100/112
0226407021	CAT 3CP	H100/112
0226407016	CAT 5CP	H100/112
0226407027	CAT 5 CP	H132
0225507106	Interpump FE5101	H90
0225507105	Interpump W140	H100/112
0225599122	Interpump WS201	H100/112
0225507049	Interpump WS151	H132
0277907012	HAWK H132 (NMT, NPM)	H132
0277907007	HAWK H100/112 (MTI, LTI, PM)	H100/112
0277907004	HAWK H90 (D-ST)	H90
0277907019	HAWK H100/112 (NHD, HD)	H100/112
0000000205	HAWK H160 (XLTI)	H160



KUPPLUNG

Artikel-Nr.	Pumpe	Typ	Abmessungen
0226407007	CAT 340, 350, 5 CP	H100/112	20 - 28
0226407015	CAT 3CP	H100/112	16,5 - 28
0226407022	CAT 5CP	H132	20 - 38
0225507014	Interpump ZG151 - WS151	H100/112	24 - 28
0225507016	Interpump ZG091 - W91, W98, WW141	H100/112	24 - 28
0225507015	Interpump ZG202 - WS201, WS202	H132	24 - 38
0225507107	Interpump ZG044 - W140	H100/112	24 - 28
0225507024	Interpump ZG066	H160	24 - 42
0225507133	Interpump ZG070 - FE5102	H90	24 - 24
0225507108	Interpump ZGWW75 - FE5101	H90	24 - 24
0225507048	Interpump ZG132 - WS151	H132	24 - 38
0277907005	HAWK D-ST	H90	24 - 18
0277906099	HAWK NHD	H90	24 - 24
0277907010	HAWK NMT-NPM-NLTI	H100/112	28 - 24
0277907011	HAWK NMT-XLTI-PXI	H132	24 - 38
0277907046	HAWK NHD	H100/112	28 - 24
0000000204	HAWK	H160	30 - 42



WAGEN FÜR DEN MOTOR

Artikel-Nr.	Typ	Abmessungen Basis
0102402916	klein lackiert	370 x 270 mm
0102402917	gross lackiert	525 x 325 mm



WAGEN FÜR DEN MOTOR - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Typ	Abmessungen Basis
0102402918	gross Edelstahl	525 x 325 mm



RAD FÜR WAGEN

Artikel-Nr.	Typ
0102403020	klein
0102403021	gross

ERZATZTEILE FÜR VORSPRÜHGERÄT U. SCHAUMGERÄT

Artikel-Nr.	Beschreibung
1102402910	1 - Kunststoffdüse
1102402941	2 - Stahldüse
1102402935	3 - Düsenmuffe + Edelstahldüse
1102402936	4 - Düsenmuffe + Stahldüse
1102402907	5 - Schaumkopf mit Düsen



SPRÜHSCHLAUCH U. SCHAUMSCHLAUCH

Artikel-Nr.	Beschreibung
0602403035	1 - Schaumschlauch 10 m
0602403046	2 - Sprühschlauch 10 m



ERZATZTEILE FÜR VORSPRÜHGERÄT U. SCHAUMGERÄT

Artikel-Nr.	Beschreibung
1102402906	1 - Korken
1102402920	2 - Kunststoffeinfülltrichter
1102402933	3 - Reduziernippel



ERZATZTEILE FÜR VORSPRÜHGERÄT U. SCHAUMGERÄT

Artikel-Nr.	Beschreibung
1102402908	1 - Manometer 1/8" AG; 12 bar
1102402919	2 - Verbindungsstück: Y 2x1/8" IG + 1x1/8" AG
1102402937	3 - Verbindungsstück: Y 3x1/4" IG
1102402934	4 - Verbindungsstück: X 3x1/8" IG + 1x1/8"
1102402924	5 - Winkel Anschluss
1102402932	6 - Entlüftungsstutzen
1102402927	7 - Chemie Saugrohr mit Filter
1102402926	8 - Füllstandanzeige
1102402928	9 - Schaumrohr
1102402909	10 - Druckventil 1/4" AG - 1/4" IG
1102402923	11 - Druckregelventil
0800105613	12 - Sicherheitsventil 1/8"
1102402930	13 - Druckventil 1/4" AG - 1/4" AG
0800105614	14 - Druckventil 1/4" AG - 1/8" AG
1102402921	15 - Lufteinlass
0800199611	16 - Nippel: Lanze - Schlauch
0800199612	17 - Nippel für Chemiepistole 1/4" AG - 1/4" AG
1102402931	18 - Nippel für Chemiepistole 1/2" AG - 1/4" IG
1102402938	19 - Reduziernippel



ERZATZTEILE FÜR VORSPRÜHGERÄT U. SCHAUMGERÄT

Artikel-Nr.	Beschreibung
1102403000	1 - Kunststoffräder 24L
1102403001	2 - Kunststoffräder 50 L
1102402922	3 - Radbefestigung 24 L
1102403002	4 - Radbefestigung 50 L





PNEUMATIK STECKNIPPEL

Artikel-Nr.	Eingang	Material
0642603055	1/4" IG	Messing
0642603054	1/4" AG	Messing



PNEUMATIK SCHNELLKUPPLUNG

Artikel-Nr.	Inlet	Material
0642603053	1/4" IG	Messing
0642603052	1/4" AG	Messing



KLEB UND DICHTSTOFF

Artikel-Nr.	Typ	Kapazität (ml)
1200104001	Strong	250
1200104002	Medium	250
1200104005	Strong	50
1200104003	Medium	50




LANGZEITFETT FÜR DICHTUNGEN

Artikel-Nr.	Gewicht (g)
1200504010	50
1200504011	400

ERZATZTEILE SCHAUMLANZE LS3

Artikel-Nr.	Position
0703402899	1
0725501004	4
0725501005	5
0702199529	6
0702199530	7
0702199509	9
0702199509C	9 BASIC
0702199510	11
0702199515	12
0702199516	13
0702199517	14
0702199518	15
0702199519	16
0702199520	17
0702105003	18
0702105903	20 - 1.25
0702105900	20 - 1.40
0702106090	20 - 1.80
0702105010	21
0702105699	22
0702199514	24 - 1L


Andere Teile auf Anfrage



ERZATZTEILE SCHAUMLANZE LS10


Artikel-Nr.	Position
0702199532	1 - 1L
0702199513	1 - 2L
0802101014	2
0702105011	4
0702105950	7 - 1.50
0802106008	9
0702105686	10
0702105510	12
0700101901	13
0700101902	14
0702199511	15
0702199521	16
0702106324	17

Andere Teile auf Anfrage




ERZATZTEILE SCHAUMLANZE LS12

Artikel-Nr.	Position
0702199532	1 - 1L
0702199513	1 - 2L
0802101014	3
0702105011	4
0802101013	5
0702405981	6
0802101011	7 - 1.50
0702106397	8
0702105686	9
0802101016	11
0802101017	12
0702199511	13
0702199512	14
0702105511	15
0700101902	16
0802101015	17
Andere Teile auf Anfrage	



ERZATZTEILE SCHAUMLANZE PROFI

Artikel-Nr.	Position
0725505901	7 - 1.40
0725505902	7 - 1.45
0725505900	7 - 1.60
0725505903	7 - 1.70
0725501001	8
0725599516	10
0725599514	13
0725501003	14
0725501002	16
0725599510	18
0225501010	22
0225501012	23
0725599512	24
0725501000	25
Andere Teile auf Anfrage	



PUMPE ANNOVI REVERBERI

Artikel-Nr.	Modell	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	RPM	Kraft (kW)
0272779902	XT 9.14N	140	9,0	1450	2,4
0272779900	XT 11.14N	140	11,0	1450	3,0
0272779903	XT 13.15N	150	13,0	1450	3,6
0272779905	RK 21.15HN	150	21,0	1450	5,5
0272779907	RK 13.20HN	200	13,0	1450	5,5
0272779901	RK 15.20HN	200	15,0	1450	5,5
0272789933	RK 18.20HN	200	18,0	1450	7,5
0272779908	RK 15.25HN	250	15,0	1450	7,5



PUMPE CAT

Artikel-Nr.	Modell	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	RPM	Kraft (kW)
0226407100	340	150	13,0	1420	4,1
0226407101	350	150	15,0	1420	4,6
0226407105	3 CP - 1120	150	13,0	1420	4,0
02264071053	3 CP - 1140	150	13,0	1420	4,0
0226407106	5 CP - 2150	175	15,0	1420	7,8



PUMPE COMET

Artikel-Nr.	Modell	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	RPM	Kraft (kW)
6305 0900	ZWD 4040 G	276	15,0	3400	8,2
6307 0100	ZW 4022 S	152	15,0	1450	4,0
6307 0500	ZW 4030 S	207	15,0	1450	5,5
6410 0100	FW2 4030 S	207	15,2	1450	5,5
6410 0400	FW2 5522 S	152	21,0	1450	5,5
6410 0411	FW2 5522 S Nickel	152	21,0	1450	5,9
6410 0500	FW2 5530 S	207	21,0	1450	7,7
6410 0600	FW2 4022 S	152	15,4	1450	4,0
6513 0400	TW 4550 S	345	17,8	1450	11,5
6513 0900	TW 8036 S	248	32,6	1450	15,3
6513 1300	TW 5050 S	345	20,0	1450	13,0
6513 1400	TW 8030 S	207	32,9	1450	12,7
6513 1504	TW 5573 S	503	22,0	1450	20,5
6513 1809	TW 4073 S	503	14,8	1450	13,8
6513 2001	TW 3573 S	503	13,0	1450	12,1
6513 2107	TW 4573 S	503	16,2	1450	14,9
6513 2500	TW 4050 S	345	14,8	1450	9,4
6513 2901	TW 40100 S	700	14,2	1450	19,8
6514 2100	TWS 45100 S	700	17,1	1750	23,9
6517 0100	RW 4030 S	207	15,6	1450	5,9
6517 0106	RW 4030 S Nickel	207	15,6	1450	6,0
6517 0400	RW 4022 S	152	15,6	1450	4,4
6517 0800	RW 5530 S	207	20,8	1450	7,9
6517 0809	RW 5535 S Nickel	241	20,6	1450	8,9
6517 1201	RW 5040 S	276	19,9	1450	9,6
6517 1400	RW 4040 S	276	15,6	1450	7,8
6517 2400	RW 4045 S	310	15,2	1450	8,9










PUMPE HAWK

Artikel-Nr.	Modell	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	RPM	Kraft (kW)
0277907000	NMT 1520 R	200	15,0	1450	5,7
0277907002	NMT 1220 R	200	12,5	1450	4,7
0277907006	NMT 1220 L	200	12,5	1450	4,7
0272799121	NMT 2120 R	200	21,0	1450	7,9
0277907003	NHD 1215	150	12,0	1450	2,7
0702106495	NLT 2125 R	250	21,0	1450	9,9
0277907059	NLT 2525 L	250	25,0	1450	11,9
0702106485	NLT 2525 R	250	25,0	1450	11,9
0277907030	NLT 3020 R	200	30,0	1450	11,4
0702106647	NMT 1520 CW L	200	15,0	1450	5,7
0702106646	NMT 1520 CW R	200	15,0	1450	5,7
0277907032	NMT 1520 SCW L	200	15,0	1000	5,7
0277907031	NMT 1520 SCW R	200	15,0	1000	5,7
0277907016	NMT 1220 CW L	200	12,5	1450	4,7
0277907015	NMT 1220 CW R	200	12,5	1450	4,7
0277907067	NMT 1220 SCW L	200	12,5	1000	4,7
0277907068	NMT 1220 SCW R	200	12,5	1000	4,7
0277907020	XLTI 1530 R	300	15,0	1450	8,5
0277907028	XLTI 1830 R	300	18,0	1450	10,1
0277907014	PXI 1735 R	350	17,0	1450	11,2
0702106807	PXI 2150 R	500	21,0	1450	20,3





PUMPE INTERPUMP

Artikel-Nr.	Modell	Druck (bar)	Durchfluss (l/min)	RPM	Kraft (kW)
0225599103	E3B 2121	210	21,0	1450	8,46
0225599104	E3B 2515	250	15,0	1450	7,13
0225599108	E3B 1515	150	15,0	1450	4,26
0225599109	E3B 1218	120	18,0	1450	4,12
0225599110	E2B 1713	170	13,0	1450	4,19
0225599111	E2B 2014	200	14,0	1450	5,37
0225599063	HT 4715 R	160	15,0	1450	4,56
0225599064	HT 4715 L	160	15,0	1450	4,56
0222599052	W 91	90	13,0	1450	2,20
0222599053	W 98	100	11,0	1450	2,20
0225599112	W 112	100	12,0	1450	2,20
0225599059	WS 101	100	15,0	1450	2,94
0225599050	WS 151	150	15,0	1450	4,04
0225599071	WS 152	150	21,0	1450	5,51
0225599055	WS 201	200	15,0	1450	5,51
0225599056	WS 202	200	21,0	1450	7,35
0225599051	WW 141	140	11,5	2800	2,94
0225599057	WW 156R	150	15,0	2800	4,04
0225599060	W 140 R	140	12,0	1450	2,94
0225599061	W 140 L	140	12,0	1450	2,94
0225599092	W 5015	500	15,0	1450	14,70
0225599098	W 5018	500	18,0	1450	17,40
0225599054	EL 1714V	170	14,0	1450	4,56
0225507104	FE 5101L	100	1,0	1450	0,21
0225599090	FE 5102R	100	2,0	1450	0,42
0225599058	FE 5104L	100	4,0	1450	0,79
0225599068	FE 5106R	100	6,0	1450	1,23
0225599062	FE 5108L	100	8,0	1450	1,55
0225599065	HTS 6311	140	11,0	1450	2,94

ANNOVI HPE

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen		Öldichtungen	Plungerrohr	
	KIT 1864	KIT 1866	KIT 42479	KIT 1865	KIT 2628	KIT 2629
HPE 8.12 A	●	●		●	●	
HPE 8.14	●	●		●	●	
HPE 9.11	●		●	●		●
HPE 9.14	●		●	●		●
HPE 10.10	●		●	●		●
HPE 10.12 A	●		●	●		●
HPE 11.09	●		●	●		●
HPE 11.11	●		●	●		●
HPE 11.14	●		●	●		●
HPE 13.09	●		●	●		●
HPE 13.10	●		●	●		●
HPE 13.12	●		●	●		●
HPE 2 G15	●	●		●	●	
HPE 2 G18	●	●		●	●	
HPE 3 G13	●		●	●		●
HPE 3.5 G10	●		●	●		●

KIT 1864

Artikel-Nr.
0272707100
Menge
2 x 6



KIT 1866 Ø 15

Artikel-Nr.
0272707102
Menge
6 x 3




KIT 42479 Ø 18

Artikel-Nr.
0702106565
Menge
4 x 3



KIT 1865

Artikel-Nr.
0200107175
Menge
5 x 1



KIT 2628 Ø 15x30

Artikel-Nr.
0272709000
Menge
5 x 3



KIT 2629 Ø 18x30

Artikel-Nr.
0272709001
Menge
5 x 3



KIT 1864

Artikel-Nr.
0272707100
Menge
2 x 6



KIT 1866 Ø 15

Artikel-Nr.
0272707102
Menge
4 x 3



KIT 2520 Ø 15

Artikel-Nr.
0200107176
Menge
6 x 3




KIT 42479 Ø 18

Artikel-Nr.
0702106565
Menge
4 x 3




KIT 1860

Artikel-Nr.
0200107177
Menge
6 x 1



KIT 1872

Artikel-Nr.
0272707103
Menge
6 x 1



KIT 2628 Ø 15x30

Artikel-Nr.
0272709000
Menge
5 x 3



KIT 2629 Ø 18x30

Artikel-Nr.
0272709001
Menge
5 x 3



ANNOVI XT

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen			Öldichtungen		Plungerrohr	
	KIT 1864	KIT 1866	KIT 2520	KIT 42479	KIT 1860	KIT 1872	KIT 2628	KIT 2629
XT 8.10 C	●	●			●		●	
XT 8.10 N	●	●				●	●	
XT 8.12 N	●	●				●	●	
XT 8.14 C	●	●			●		●	
XT 8.14 N	●	●				●	●	
XT 8.15 N	●	●				●	●	
XT 9.11 C	●			●	●			●
XT 9.11 N	●			●		●		●
XT 9.14 C	●			●	●			●
XT 9.14 N	●			●		●		●
XT 9.15 N	●			●		●		●
XT 10.10 N	●			●		●		●
XT 10.15 N	●			●		●		●
XT 11.07 N	●			●		●		●
XT 11.09 C	●			●	●			●
XT 11.09 N	●			●		●		●
XT 11.11 C	●			●	●			●
XT 11.11 N	●			●		●		●
XT 11.14 C	●			●	●			●
XT 11.14 N	●			●		●		●
XT 11.15 N	●			●		●		●
XT 13.09 C	●			●	●			●
XT 13.09 N	●			●		●		●
XT 13.12 N	●			●		●		●
XT 13.15 N	●			●		●		●
XTA 2 G15 N	●	●				●	●	
XTA 2 G20 N	●	●				●	●	
XTA 2 G22 N	●	●				●	●	
XTA 3 G16 N	●			●		●		●
XTA 3 G19 N	●			●		●		●
XTA 3 G22 N	●			●		●		●
XTA 3.5 G13 N	●			●		●		●
XTA 3.5 G17 N	●			●		●		●
XTA 3.5 G20 N	●			●		●		●
XTA 4 G10 N	●			●		●		●
XTA 4 G15 N	●			●		●		●

ANNOVI XT

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen			Öldichtungen		Plungerrohr	
	KIT 1864	KIT 1866	KIT 2520	KIT 42479	KIT 1860	KIT 1872	KIT 2628	KIT 2629
XTS 8.10 C	●	●			●		●	
XTS 8.12 N	●	●				●	●	
XTS 8.14 N	●	●				●	●	
XTS 8.14 C	●	●			●		●	
XTS 8.15 N	●	●				●	●	
XTS 10.10 N	●	●				●	●	
XTS 10.15 N	●	●				●	●	
XTS 11.09 C	●	●			●		●	
XTS 11.09 N	●	●				●	●	
XTS 11.11 C	●	●			●		●	
XTS 11.11 N	●	●				●	●	
XTS 11.14 C	●	●			●		●	
XTS 11.14 N	●	●				●	●	
XTS 11.15 N	●	●				●	●	
XTS 13.09 C	●	●			●		●	
XTS 13.09 N	●	●				●	●	
XTS 13.12 C	●	●			●		●	
XTS 13.12 N	●	●				●	●	
XTS 13.15 N	●	●				●	●	
XTV 2 G15 D	●		●		●		●	
XTV 2 G18 D	●		●		●		●	
XTV 2 G20 D	●		●		●		●	
XTV 2 G22 D	●		●		●		●	
XTV 3 G10 D	●		●		●		●	
XTV 3 G16 D	●		●		●		●	
XTV 3 G20 D	●		●		●		●	
XTV 3 G22 D	●		●		●		●	

KIT 1864

Artikel-Nr.
0272707100
Menge
2 x 6



KIT 2125

Artikel-Nr.
0200107178
Menge
2 x 6



KIT 2741 Ø 15

Artikel-Nr.
0200107179
Menge
3 x 3



KIT 2747 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107180
Menge
3 x 3



KIT 2786

Artikel-Nr.
0200107182
Menge
6 x 1



KIT 2787

Artikel-Nr.
0200107183
Menge
6 x 1



KIT 2739 Ø 15x35

Artikel-Nr.
0200107184
Menge
1 x 3



KIT 2746 Ø 18x35

Artikel-Nr.
0200107185
Menge
1 x 3



ANNOVI XM

Pumpentyp	Ventile		Dichtungen		Öldichtungen		Plungerrohr	
	KIT 1864	KIT 2125	KIT 2741	KIT 2747	KIT 2786	KIT 2787	KIT 2739	KIT 2746
SXM 11.20 C		●	●			●	●	
SXM 11.20 N		●	●		●		●	
SXM 13.20 C		●		●		●		●
SXM 13.20 N		●		●	●			●
SXM 15.20 C		●		●		●		●
SXM 15.20 N		●		●	●			●
SXMA 3 G30 N		●	●		●		●	
SXMA 3.5 G30 N		●	●		●		●	
SXMA 4 G30 N		●		●	●			●
SXMS 11.20 C		●	●			●	●	
SXMS 11.20 N		●	●		●		●	
SXMS 13.20 C		●	●			●	●	
SXMS 13.20 N		●	●		●		●	
SXMS 15.20 C		●	●			●	●	
SXMS 15.20 N		●	●		●		●	
SXMV 3 G35 D+F40		●	●			●	●	
SXMV 3 G35 N		●	●		●		●	
SXMV 3.5 G35 D+F40		●	●			●	●	
SXMV 3.5 G35 N		●	●		●		●	
SXMV 4 G35 D+F40		●	●			●	●	
SXMV 4 G35 N		●	●		●		●	
XM 11.17 C	●		●			●	●	
XM 11.17 N	●		●		●		●	
XM 13.17 C	●			●		●		●
XM 13.17 N	●			●	●			●
XM 15.15 C	●			●		●		●
XM 15.15 N	●			●	●			●
XMA 3 G18 E	●		●			●	●	
XMA 3 G25 E	●		●			●	●	
XMA 3 G25 N	●		●		●		●	
XMA 3.5 G22 E	●		●			●	●	
XMA 3.5 G22 N	●		●		●		●	
XMA 3.5 G25 E	●		●			●	●	
XMA 3.5 G25 N	●		●		●		●	
XMA 4 G20 E	●			●		●		●
XMA 4 G20 N	●			●	●			●

ANNOVI XM

Pumpentyp	Ventile		Dichtungen		Öldichtungen		Plungerrohr	
	KIT 1864	KIT 2125	KIT 2741	KIT 2747	KIT 2786	KIT 2787	KIT 2739	KIT 2746
XMS 11.17 C	●		●			●	●	
XMS 11.17 N	●		●		●		●	
XMS 13.17 C	●		●			●	●	
XMS 13.17 N	●		●		●		●	
XMS 15.15 C	●		●			●	●	
XMS 15.15 N	●		●		●		●	
XMS 15.20 N	●		●		●		●	
XMV 3 G25 D+F25	●		●			●	●	
XMV 3 G25 D+F40	●		●			●	●	
XMV 3 G25 N	●		●		●		●	
XMV 3 G30 D+F25	●		●			●	●	
XMV 3 G30 D+F40	●		●			●	●	
XMV 3 G30 N	●		●		●		●	
XMV 3.5 G22 D+F25	●		●			●	●	
XMV 3.5 G22 D+F40	●		●			●	●	
XMV 3.5 G25 D+F25	●		●			●	●	
XMV 3.5 G25 D+F40	●		●			●	●	
XMV 3.5 G25 N	●		●		●		●	
XMV 3.5 G30 D+F40	●		●			●	●	
XMV 4 G20 D+F40	●		●			●	●	
XMV 4 G20 N	●		●		●		●	
XMV 4 G22 D+F40	●		●			●	●	
XMV 4 G22 N	●		●		●		●	
XMV 4 G25 D+F40	●		●			●	●	
XMV 4 G25 N	●		●		●		●	
XMV 4 G30 D+F40	●		●			●	●	
XMV 4 G30 N	●		●		●		●	

KIT 1828

Artikel-Nr.
0200107186
Menge
2 x 6



KIT 2864

Artikel-Nr.
0272707105
Menge
2 x 6



KIT 1857 Ø 18

Artikel-Nr.
0272707107
Menge
3 x 3



KIT 1887 Ø 20

Artikel-Nr.
0700102003
Menge
3 x 3



KIT 1888 Ø 22

Artikel-Nr.
0272707109
Menge
3 x 3




KIT 1855

Artikel-Nr.
0272707111
Menge
7 x 1



KIT 1856

Artikel-Nr.
0272707106
Menge
8 x 1



KIT 2757 Ø 18x40

Artikel-Nr.
0272709100
Menge
1 x 3



KIT 2758 Ø 20x40

Artikel-Nr.
0200107188
Menge
1 x 3



KIT 2759 Ø 22x40

Artikel-Nr.
0200107189
Menge
1 x 3



KIT 2526 Ø 22

Artikel-Nr.
0272779122
Menge
1 x 3



ANNOVI RK

Pumpentyp	Ventile		Dichtungen			Öldichtungen		Plungerrohr			
	KIT 1828	KIT 2864	KIT 1857	KIT 1887	KIT 1888	KIT 1855	KIT 1856	KIT 2757	KIT 2758	KIT 2759	KIT 2526
RK 11.14 N		●	●			●		●			
RK 11.20 H N		●	●			●		●			
RK 11.20 H C		●	●				●	●			
RK 11.25 H N		●	●			●		●			
RK 13.12 N		●	●			●		●			
RK 13.12 C		●	●				●	●			
RK 13.17 C		●	●				●	●			
RK 13.17 N		●	●			●		●			
RK 13.20 H C		●	●				●	●			
RK 13.20 H N		●	●			●		●			
RK 14.16 C		●	●				●	●			
RK 14.16 N		●	●			●		●			
RK 15.15 C		●	●				●	●			
RK 15.15 N		●	●			●		●			
RK 15.20 H C		●	●				●	●			
RK 15.20 H N		●	●			●		●			
RK 15.25 H N		●	●			●		●			
RK 15.28 H N		●	●			●		●			
RK 18.12 C		●		●			●		●		
RK 18.12 N		●		●		●			●		
RK 18.16 H C		●		●			●		●		
RK 18.16 H N		●		●		●			●		
RK 18.20 H N		●		●		●			●		
RK 18.28 H N		●		●		●			●		
RK 21.10 C		●			●		●			●	
RK 21.10 N		●			●	●				●	
RK 21.15 H C		●			●		●			●	
RK 21.15 H N		●			●	●				●	
RK 21.20 H N		●			●	●				●	
RK 24.10 N		●			●	●					●
RK 24.15 HN		●			●	●					●
RKA 3.5 G22 N		●	●			●		●			
RKA 3.5 G25 E		●	●				●	●			
RKA 3.5 G25 N		●	●			●		●			
RKA 3.5 G30 H E		●	●				●	●			
RKA 3.5 G30 H N		●	●			●		●			
RKA 3.5 G40 H N		●	●			●		●			

ANNOVI RK

Pumpentyp	Ventile		Dichtungen			Öldichtungen		Plungerrohr		
	KIT 1828	KIT 2864	KIT 1857	KIT 1887	KIT 1888	KIT 1855	KIT 1856	KIT 2757	KIT 2758	KIT 2759
RKA 4 G20 E		●	●				●	●		
RKA 4 G20 N		●	●			●		●		
RKA 4 G30 A N		●	●			●		●		
RKA 4 G30 N		●	●			●		●		
RKA 4 G30 H E		●	●				●	●		
RKA 4 G30 H N		●	●			●		●		
RKA 4 G36 H N		●	●			●		●		
RKA 4 G40 H N		●	●			●		●		
RKA 4.5 G17 N		●	●			●		●		
RKA 4.5 G25 H N		●	●			●		●		
RKA 4.5 G30 H N		●	●			●		●		
RKA 4.5 G40 H N		●	●			●		●		
RKA 5.5 G13 E		●		●			●		●	
RKA 5.5 G13 N		●		●		●			●	
RKA 5.5 G20 H N		●		●		●			●	
RKA 5.5 G26 H N		●		●		●			●	
RKA 5.5 G30 H N		●		●		●			●	
RKA 6.5 G13 E		●			●		●			●
RKA 6.5 G13 N		●			●	●				●
RKA 6.5 G20 H E		●			●		●			●
RKA 6.5 G20 H N		●			●	●				●
RKA 7 G13 E		●			●		●			●
RKA 7 G13 N		●			●	●				●
RKA 7 G20 H E		●			●		●			●
RKA 7 G20 H N		●			●	●				●
RKV 3.5 G25 D+F41	●		●				●	●		
RKV 3.5 G30H D+F41	●		●				●	●		
RKV 3.5 G35H D+F41	●		●				●	●		
RKV 3.5 G40H D+F41	●		●				●	●		
RKV 4 G30A D+F41	●		●				●	●		
RKV 4 G30 D+F41	●		●				●	●		
RKV 4 G32 D+F41	●		●				●	●		
RKV 4 G35H D+F41	●		●				●	●		
RKV 4 G40H D+F41	●		●				●	●		
RKV 4.5 G40H D+F41	●		●				●	●		
RKV 5.5 G40H D+F41	●		●				●	●		

ANNOVI XW

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen		Öldichtungen	Plungerrohr	
	KIT 2780	KIT 2782	KIT 2783	KIT 2873	KIT 2650	KIT 1891
CWX 15.17 N	●	●		●	●	
CWX 18.10 N	●	●		●	●	
XW 15.15 N	●	●		●	●	
XW 15.20 N	●	●		●	●	
XW 15.30 N	●	●		●	●	
XW 21.20 N	●	●		●	●	
XW 21.25 N	●	●		●	●	
XW 21.28 N	●	●		●	●	
XW 26.12 N	●	●		●	●	
XW 26.15 N	●	●		●	●	
XW 26.20 N	●	●		●	●	
XW 26.23 N	●	●		●	●	
XW 30.10 N	●		●	●		●
XW 30.15 N	●		●	●		●
XW 30.20 DXN	●		●	●		●
XW 30.20 SXN	●		●	●		●
XW 30.25 N	●		●	●		●
XWA 4 G20 N	●	●		●	●	
XWA 4 G30 N	●	●		●	●	
XWA 5.5 G22 N	●	●		●	●	
XWA 5.5 G30 N	●	●		●	●	
XWA 5.5 G40 N	●	●		●	●	
XWA 7 G22 N	●	●		●	●	
XWA 7 G32 N	●	●		●	●	
XWA 7 G35 N	●	●		●	●	
XWA 7 G40 N	●	●		●	●	
XWA 8 G19 N	●	●		●	●	
XWA 8 G29 N	●	●		●	●	
XWA 8 G35 N	●	●		●	●	
XWA 9 G16 N	●		●	●		●
XWA 9 G24 N	●		●	●		●
XWA 9 G30 N	●		●	●		●

KIT 2780

Artikel-Nr.
0200107190
Menge
2 x 6



KIT 2782 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107191
Menge
5 x 3



KIT 2783 Ø 22

Artikel-Nr.
0200107192
Menge
5 x 3



KIT 2873

Artikel-Nr.
0702106451
Menge
7 x 1



KIT 2650 Ø 20x45

Artikel-Nr.
0200107193
Menge
1 x 3



KIT 1891 Ø 22x45

Artikel-Nr.
0200107194
Menge
1 x 3



ANNOVI RW				
Pumpentyp	Ventile KIT 42169	Dichtungen KIT 42171	Öldichtungen KIT 42170	Plungerrohr KIT 2872
RW 15.15 N	●	●	●	●
RW 15.20 HN	●	●	●	●
RW 18.17 N	●	●	●	●
RW 18.20 HN	●	●	●	●
RW 21.15 HN	●	●	●	●
RW 21.20 HN	●	●	●	●
RWA 4 G22 N	●	●	●	●
RWA 4 G30 HN	●	●	●	●
RWA 5,5 G22 HN	●	●	●	●
RWA 5,5 G30 HN	●	●	●	●

KIT 42169

Artikel-Nr.
0702106774
Menge
2 x 6



KIT 42171 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0200107195
Menge
6 x 3



KIT 42170

Artikel-Nr.
0272779123
Menge
7 x 1



KIT 2872 **Ø 18x48**

Artikel-Nr.
0200107196
Menge
1 x 3



30821

Artikel-Nr.
0226407008
Menge
2 x 3



33062

Artikel-Nr.
0226407012
Menge
3 x 3



43358 **NBR**

Artikel-Nr.
0226407020
Menge
1 x 1



48908 **EPDM**

Artikel-Nr.
0226407052
Menge
1 x 1



17547 **NBR**

Artikel-Nr.
0702105779
Menge
1 x 1



48361

Artikel-Nr.
0226407011
Menge
1 x 1



30623 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0226407009
Menge
5 x 3



33983 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0226407010
Menge
4 x 3



33628 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0226407036
Menge
4 x 3



43228

Artikel-Nr.
0226401006
Menge
1 x 1



46839

Artikel-Nr.
0226401004
Menge
1 x 1



46838

Artikel-Nr.
0226401005
Menge
1 x 1



CAT																		
Pumpentyp	Ventile		O-ring Ventilstopfen			Stützring Ventilstopfen	Dichtungen			Öldichtungen			Plungerrohr			Pumpenkopf Komplett		
	30821	33062	43358	48908	17547	48361	30623	33983	33628	43228	46839	46838	43367	46976	46841	810027	814841	816650
310	●		●	●		●	●			●			●			●		
310 W	●		●	●		●	●			●			●			●		
340	●		●	●		●	●			●			●			●		
340 W	●		●	●		●	●			●			●			●		
350	●		●	●		●	●			●			●			●		
350 W	●		●	●		●	●			●			●			●		
3CP 1120		●			●			●			●			●			●	
3CP 1130		●			●			●			●			●			●	
3CP 1140		●			●			●			●			●			●	
5CP 2120W	●		●	●		●			●			●			●			●
5CP 2140W	●		●	●		●			●			●			●			●
5CP 2150W	●		●	●		●			●			●			●			●

43367 Ø 20x72

Artikel-Nr.
0226409018
Menge
1 x 1



46976 Ø 18x43

Artikel-Nr.
0226401001
Menge
1 x 1



46841 Ø 20x50

Artikel-Nr.
0226409021
Menge
1 x 1



810027

Artikel-Nr.
0226407102
Menge
1 x 1



814841

Artikel-Nr.
0226407103
Menge
1 x 1



816650

Artikel-Nr.
0226407104
Menge
1 x 1



HAWK NHD

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen					Öldichtungen	Plungerrohr
	1.905-617	1.905-668	1.099-742	1.905-630	1.099-111	1.905-619	1.099-740	1.099-738
NHD0412 L/R	●	●					●	●
NHD0612 L/R	●	●					●	●
NHD8512 L/R	●	●					●	●
NHD1012 L/R	●	●					●	●
NHD1112 L/R	●	●					●	●
NHD1212 L/R	●	●					●	●
NHD8515 L/R	●		●	●			●	●
NHD1015 L/R	●		●	●			●	●
NHD1115 L/R	●		●	●			●	●
NHD1215 L/R	●		●	●			●	●
NHD1315 L/R	●		●	●			●	●
NHD1415 L/R	●		●	●			●	●
NHD1515 L/R	●		●	●			●	●
NHD8520 L/R	●				●	●	●	●
NHD1020 L/R	●				●	●	●	●
NHD1120 L/R	●				●	●	●	●
NHD1220 L/R	●				●	●	●	●
NHD1320 L/R	●				●	●	●	●
NHD1420 L/R	●				●	●	●	●
NHD1520 L/R	●				●	●	●	●

1.905-617

Artikel-Nr.
0200107171
Menge
3 x 6




1.905-668 Ø 16

Artikel-Nr.
0200107172
Menge
6 x 3 1 x 2 1 x 1



1.099-742 Ø 16

Artikel-Nr.
0200107141
Menge
4x 3 1 x 2 1 x 1




1.905-630 Ø 16

Artikel-Nr.
0200107173
Menge
6 x 3 1 x 2 1 x 1




1.099-111 Ø 16

Artikel-Nr.
0200107145
Menge
7 x 3 1 x 2 1 x 1



1.905-619 Ø 16

Artikel-Nr.
0200107174
Menge
9 x 3 1 x 2 1 x 1



1.099-740

Artikel-Nr.
0200107143
Menge
1 x 3



1.099-738 Ø 16

Artikel-Nr.
0200109054
Menge
4 x 1



HAWK NLT

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen				Öldichtungen	Plungerrohr	
	1.905-669	1.099-760	1.905-671	1.099-759	1.905-670	1.099-766	1.099-764	1.099-763
NLT2525IS L/R/B	●			●	●	●		●
NLT1725I L/R	●	●	●			●	●	
NLT2125I L/R	●	●	●			●	●	
NLT2525I L/R/B	●	●	●			●	●	
NLT3020I L/R/B	●			●	●	●		●
NLT2525S	●			●	●	●		●

1.905-669

Artikel-Nr.
0200107150
Menge
3 x 6




1.099-760 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107147
Menge
7 x 3




1.905-671 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107149
Menge
9 x 3



1.099-759 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107134
Menge
7 x 3



1.905-670 Ø 20

Artikel-Nr.
0702105767
Menge
9 x 3



1.099-766

Artikel-Nr.
0702105850
Menge
1 x 3



1.099-764 Ø 18

Artikel-Nr.
0200109055
Menge
4 x 1



1.099-763 Ø 20

Artikel-Nr.
0700101904
Menge
4 x 1



1.905-543

Artikel-Nr.
02779070341
Menge
3 x 6



1.905-708

Artikel-Nr.
0200107197
Menge
3 x 6




1.099-747 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0277907037
Menge
7 x 3



1.905-578 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0200107166
Menge
9 x 3




1.099-849 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0277907033
Menge
7 x 3



1.905-579 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0277907041
Menge
9 x 3



1.905-844 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0702106467
Menge
6 x 3



1.905-845 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0200107198
Menge
8 x 3



1.099-751

Artikel-Nr.
0200107130
Menge
1 x 3



1.099-749 **Ø 20x43**

Artikel-Nr.
0700101998
Menge
6 x 1



HAWK NMT										
	Ventile		Dichtungen						Öldichtungen	Plungerrohr
Pumpentyp	1.905-543	1.905-708	1.099-747	1.905-578	1.099-849	1.905-579	1.905-844	1.905-845	1.099-751	1.099-749
NMT1220S L/R	●		●	●					●	●
NMT1520S L/R	●		●	●					●	●
NMT1220 L/R	●		●	●					●	●
NMT1520 L/R/B	●		●	●					●	●
NMT1820 L/R	●		●	●					●	●
NMT2120 L/R/B	●		●	●					●	●
NMT1220SCW L/R	●				●	●			●	●
NMT1520SCW L/R	●				●	●			●	●
NMT1220CW L/R	●				●	●			●	●
NMT1520CW L/R	●				●	●			●	●
NMT1820CW L/R	●				●	●			●	●
NMT2120CW L/R	●				●	●			●	●
NMT1220SHT L/R		●					●	●	●	●
NMT1520SHT L/R		●					●	●	●	●
NMT1220HT L/R		●					●	●	●	●
NMT1520HT L/R		●					●	●	●	●
NMT1820HT L/R		●					●	●	●	●
NMT2120HT L/R		●					●	●	●	●

HAWK NPM					
	Ventile	Dichtungen		Öldichtungen	Plungerrohr
Pumpentyp	1.905-543	1.099-754	1.905-652	1.099-751	1.099-756
NPM1225 L/R	●	●	●	●	●
NPM1525 L/R	●	●	●	●	●
NPM1825 L/R/B	●	●	●	●	●


1.905-543

Artikel-Nr.
02779070341
Menge
3 x 6




1.099-754 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0702105701
Menge
7 x 3



1.905-652 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0200107199
Menge
9 x 3



1.099-751

Artikel-Nr.
0200107130
Menge
1 x 3



1.099-756 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0200109060
Menge
6 x 1



HAWK XXT

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen				Öldichtungen	Plungerrohr	
	1.905-594	1.099-770	1.905-853	1.099-771	1.905-854	1.099-766	1.099-777	1.099-778
XXT4121I L/R	●	●	●			●	●	
XXT5520I L/R	●	●	●			●	●	
XXT7015I L/R	●			●	●	●		●


1.905-594

Artikel-Nr.
0200107159
Menge
3 x 6



1.099-770 Ø 25

Artikel-Nr.
0200107136
Menge
7 x 3



1.905-853 Ø 25

Artikel-Nr.
0200107200
Menge
9 x 3



1.099-771 Ø 28

Artikel-Nr.
0200107137
Menge
7 x 3



1.905-854 Ø 28

Artikel-Nr.
0200107201
Menge
9 x 3



1.099-766

Artikel-Nr.
0702105850
Menge
1 x 3



1.099-777 Ø 25

Artikel-Nr.
0200109052
Menge
4 x 1



1.099-778 Ø 28

Artikel-Nr.
0200109053
Menge
4 x 1



1.905-686

Artikel-Nr.
0702106113
Menge
3 x 6




1.905-687

Artikel-Nr.
0702105833
Menge
3 x 6




1.099-759 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0200107134
Menge
7 x 3




1.905-670 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0702105767
Menge
9 x 3



1.099-769 **Ø 22**

Artikel-Nr.
0200107135
Menge
7 x 3




1.905-852 **Ø 22**

Artikel-Nr.
0200107202
Menge
9 x 3



1.099-770 **Ø 25**

Artikel-Nr.
0200107136
Menge
7 x 3




1.905-853 **Ø 25**

Artikel-Nr.
0200107200
Menge
9 x 3



1.099-771 **Ø 28**

Artikel-Nr.
0200107137
Menge
7 x 3



1.905-854 **Ø 28**

Artikel-Nr.
0200107201
Menge
9 x 3



1.099-766

Artikel-Nr.
0702105850
Menge
1 x 3



HAWK XLTI

Pumpentyp	Ventile		Dichtungen								Öldichtungen	Plungerrohr			
	1.905-686	1.905-687	1.099-759	1.905-670	1.099-769	1.905-852	1.099-770	1.905-853	1.099-771	1.905-854	1.099-766	1.099-763	1.099-776	1.099-777	1.099-778
XLT3020IS L/R	●						●	●			●			●	
XLT1530I L/R		●	●	●							●	●			
XLT1830I L/R		●	●	●							●	●			
XLT2230I L/R		●	●	●							●	●			
XLT2530I L/R		●	●	●							●	●			
XLT2730I L/R		●	●	●							●	●			
XLT3025I L/R		●			●	●					●		●		
XLT3325I L/R		●			●	●					●		●		
XLT3517I L/R	●						●	●			●			●	
XLT4017I L/R	●						●	●			●			●	
XLT4317I L/R	●						●	●			●			●	
XLT5015I L/R	●								●	●	●				●
XLT5415I L/R	●								●	●	●				●

1.099-763 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0700101904
Menge
4 x 1



1.099-776 **Ø 22**

Artikel-Nr.
0200109051
Menge
4 x 1



1.099-777 **Ø 25**

Artikel-Nr.
0200109052
Menge
4 x 1



1.099-778 **Ø 28**

Artikel-Nr.
0200109053
Menge
4 x 1



HAWK PXI

Pumpentyp	Ventile		Dichtungen				Öldichtungen	Plungerrohr
	1.905-689	1.905-688	1.099-792	1.905-691	1.099-793	1.905-690	1.099-766	1.099-798
PX1135I L/R	●		●	●			●	●
PX1535I L/R	●		●	●			●	●
PX1735I L/R	●		●	●			●	●
PX2135I L/R	●		●	●			●	●
PX1150I L/R		●			●	●	●	●
PX1550I L/R		●			●	●	●	●
PX1750I L/R		●			●	●	●	●
PX2150I L/R		●			●	●	●	●

1.905-689

Artikel-Nr.
0200107152
Menge
2 x 3



1.905-688

Artikel-Nr.
0200107155
Menge
2 x 3



1.099-792 Ø 16

Artikel-Nr.
0702105666
Menge
7 x 3



1.905-691 Ø 16

Artikel-Nr.
0702106114
Menge
9 x 3



1.099-793 Ø 16

Artikel-Nr.
0200107153
Menge
7 x 3



1.905-690 Ø 16

Artikel-Nr.
0702106115
Menge
9 x 3



1.099-766

Artikel-Nr.
0702105850
Menge
1 x 3



1.099-798

Artikel-Nr.
0200109056
Menge
4 x 1



HAWK MXT				
Pumpentyp	Ventile 1.099-804	Dichtungen 1.099-801	Öldichtungen 1.099-766	Plungerrohr 1.099-803
MXT7020 L/R	●	●	●	●
MXT8515 L/R	●	●	●	●
MXT1015 L/R	●	●	●	●


1.099-804

Artikel-Nr.
0200107161
Menge
4 x 3



1.099-801

Artikel-Nr.
0200107160
Menge
7 x 3



1.099-766

Artikel-Nr.
0702105850
Menge
1 x 3



1.099-803

Artikel-Nr.
0200109057
Menge
4 x 1



HAWK MPX

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen		Öldichtungen	Plungerrohr	
	1.904-453	1.904-455	1.904-450	1.099-766	1.904-457	1.904-452
MPX3835 L/R	●	●		●	●	
MPX4535 L/R	●	●		●	●	
MPX5825 L/R	●	●		●	●	
MPX2550 L/R	●		●	●		●
MPX3050 L/R	●		●	●		●

1.904-453

Artikel-Nr.
0200107163
Menge
4 x 3



1.904-455 Ø 22

Artikel-Nr.
0200107162
Menge
8 x 3



1.904-450 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107164
Menge
8 x 3



1.099-766

Artikel-Nr.
0702105850
Menge
1 x 3



1.904-457 Ø 22

Artikel-Nr.
0200109058
Menge
4 x 1



1.904-452 Ø 18

Artikel-Nr.
0200109059
Menge
4 x 1



HAWK D						
Pumpentyp	Ventile	Dichtungen		Öldichtungen		Plungerrohr
	D1	D2	D3	D4	D5	D6
HC165A L/R	●	●	●	●	●	●
HC168 R	●			●	●	●
HC170 L/R	●	●	●	●	●	●
HC190 L/R	●	●	●	●	●	●

D1

Artikel-Nr.
0200107040
Menge
3 x 6



D2 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107095
Menge
5 x 2



D3 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107047
Menge
8 x 1



D4

Artikel-Nr.
0200107048
Menge
1 x 3



D5

Artikel-Nr.
0200107096
Menge
1 x 1



D6 Ø 20

Artikel-Nr.
0200109044
Menge
1 x 1



ST1

Artikel-Nr.
0200107040
Menge
3 x 6



ST2

Artikel-Nr.
0200107087
Menge
3 x 6



ST3 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107085
Menge
5 x 3



ST4 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107086
Menge
5 x 3



ST5 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107050
Menge
8 x 1



ST6 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107051
Menge
8 x 1



ST7 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107044
Menge
8 x 1



ST8

Artikel-Nr.
0200107041
Menge
1 x 3



ST9

Artikel-Nr.
0200107048
Menge
1 x 3



ST10

Artikel-Nr.
0200107096
Menge
1 x 1



ST11

Artikel-Nr.
0200107098
Menge
1 x 1



HAWK ST, MT, MTI

Pumpentyp	Ventile		Dichtungen					Öldichtungen				Plungerrohr	
	ST1	ST2	ST3	ST4	ST5	ST6	ST7	ST8	ST9	ST10	ST11	ST12	ST13
ST													
HC200A L/R	●		●		●				●	●		●	
HC205A L/R	●		●		●				●		●	●	
HC215 R	●			●		●			●		●		●
HC235 R	●			●		●			●		●		●
HC240A L/R	●		●		●				●	●		●	
HC240I L/R	●		●		●				●	●		●	
HC280A L/R	●		●		●				●	●		●	
MT													
H300 L/R	●	●		●			●	●			●		●
H306 R	●	●		●			●	●			●		●
H306A	●	●		●			●	●			●		●
H400	●	●		●			●	●			●		●
H406	●	●		●			●	●			●		●
HC450 L/R	●	●		●			●	●			●		●
HC456 L/R	●	●		●			●	●			●		●
HC460 L/R	●	●		●			●	●			●		●
HC500 L/R	●	●		●			●	●			●		●
HC506 L/R	●	●		●			●	●			●		●
HC530 L/R	●	●		●			●	●			●		●
HC536 L/R	●	●		●			●	●			●		●
HC550	●	●		●			●	●			●		●
HC556	●	●		●			●	●			●		●
HC580 L/R	●	●		●			●	●			●		●
HC586 L/R	●	●		●			●	●			●		●
MTI													
HC450I L/R	●			●			●	●			●		●
HC450SI L/R	●			●			●	●			●		●
HC456I L/R	●			●			●	●			●		●
HC456SI L/R	●			●			●	●			●		●
HC500I L/R	●			●			●	●			●		●
HC500SI L/R	●			●			●	●			●		●
HC506I L/R	●			●			●	●			●		●
HC506SI L/R	●			●			●	●			●		●
HC550I L/R	●			●			●	●			●		●
HC556I L/R	●			●			●	●			●		●
HC570I L/R	●			●			●	●			●		●
HC576I L/R	●			●			●	●			●		●

ST12 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0200109049
Menge
1 x 1



ST13 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0200109043
Menge
1 x 1



LT1

Artikel-Nr.
0200107040
Menge
3 x 6



LT2 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107099
Menge
5 x 3



LT3 Ø 22

Artikel-Nr.
0200107112
Menge
5 x 3



LT4 Ø 25

Artikel-Nr.
0200107113
Menge
5 x 3



LT5 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107049
Menge
8 x 1



LT6 Ø 22

Artikel-Nr.
0200107052
Menge
8 x 1



LT7 Ø 25

Artikel-Nr.
0200107053
Menge
8 x 1



LT8

Artikel-Nr.
0200107048
Menge
1 x 3



LT9

Artikel-Nr.
0200107114
Menge
1 x 1



LT10 Ø 20

Artikel-Nr.
0200109045
Menge
1 x 1



LT11 Ø 22

Artikel-Nr.
0200109002
Menge
1 x 1



LT12 Ø 25

Artikel-Nr.
0200109003
Menge
1 x 1



HAWK - LT, LTI												
	Ventile	Dichtungen						Öldichtungen		Plungerrohr		
Pumpentyp	LT1	LT2	LT3	LT4	LT5	LT6	LT7	LT8	LT9	LT10	LT11	LT12
LT												
H450	●	●			●			●	●	●		
H500	●		●			●		●	●		●	
H600				●			●	●	●			●
H700 R	●			●			●	●	●			●
HC600	●	●			●			●	●	●		
HC650 L/R	●		●			●		●	●		●	
HC700				●			●	●	●			●
HC800 L/R	●			●			●	●	●			●
LTI												
HC600I R	●	●			●			●	●	●		
HC650I L/R	●		●			●		●	●		●	
HC800I L/R	●			●			●	●	●			●

XLT1

Artikel-Nr.
0200107045
Menge
3 x 6



XLT2

Artikel-Nr.
0200107046
Menge
3 x 6



XLT3 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107115
Menge
6 x 3



XLT4 Ø 22

Artikel-Nr.
0200107116
Menge
6 x 3



XLT5 Ø 25

Artikel-Nr.
0200107117
Menge
6 x 3



XLT6 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107054
Menge
9 x 1



XLT7 Ø 22

Artikel-Nr.
0200107055
Menge
9 x 1



XLT8 Ø 25

Artikel-Nr.
0200107056
Menge
9 x 1



XLT9

Artikel-Nr.
0200107048
Menge
1 x 3



XLT10

Artikel-Nr.
0200107114
Menge
1 x 1



HAWK - XLT

Pumpentyp	Ventile		Dichtungen						Öldichtungen		Plungerrohr		
	XLT1	XLT2	XLT3	XLT4	XLT5	XLT6	XLT 7	XLT8	XLT9	XLT10	XLT11	XLT12	XLT13
HC930A L/R	●		●			●			●	●	●		
HC932A L/R	●		●			●			●	●	●		
HC932 L/R	●		●			●			●	●	●		
HC940A L/R		●		●			●		●	●		●	
HC950A L/R		●			●			●	●	●			●
HC960A L/R		●			●			●	●	●			●
HC980A L/R		●							●	●			

XLT11 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0200109045
Menge
1 x 1



XLT12 **Ø 22**

Artikel-Nr.
0200109002
Menge
1 x 1



XLT13 **Ø 25**

Artikel-Nr.
0200109003
Menge
1 x 1



HAWK SST						
Pumpentyp	Ventile	Dichtungen		Öldichtungen		Plungerrohr
	SST1	SST2	SST3	SST4	SST5	SST6
HC310 L/R	●	●	●	●	●	●
HC320 L/R	●			●	●	●
HC330 L/R	●	●	●	●	●	●
HC340 L/R	●	●	●	●	●	●
HC350 L/R	●	●	●	●	●	●
HC370 L/R	●	●	●	●	●	●
HS310	●			●	●	
HS330 L/R	●			●	●	
HS335C L/R	●			●		
HS340 L/R	●			●	●	
HS350 L/R	●			●	●	
HS370 L/R	●			●	●	

SST1

Artikel-Nr.
0200107039
Menge
3 x 6



SST2 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107085
Menge
5 x 3



SST3 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107038
Menge
8 x 1



SST4 Ø 16x24x5

Artikel-Nr.
0200107041
Menge
1 x 3



SST5 Ø 25x62x10

Artikel-Nr.
0200107097
Menge
1 x 1



SST6 Ø 18x39x9

Artikel-Nr.
0200109042
Menge
1 x 1



KIT 123

Artikel-Nr.
0225507021
Menge
2 x 6



KIT 153 Ø 13

Artikel-Nr.
0226399219
Menge
3 x 3



KIT 155 Ø 13

Artikel-Nr.
0226399226
Menge
1 x 6



KIT 156 Ø 13

Artikel-Nr.
0226399225
Menge
7 x 1



KIT 88 Ø 15

Artikel-Nr.
0725507000
Menge
3 x 3



KIT 90 Ø 15

Artikel-Nr.
0225599006
Menge
1 x 6



KIT 130 Ø 15

Artikel-Nr.
0225507042
Menge
7 x 1



KIT 127 Ø 18

Artikel-Nr.
0725507003
Menge
3 x 3



KIT 129 Ø 18

Artikel-Nr.
0225507045
Menge
1 x 6



KIT 131 Ø 18

Artikel-Nr.
0225507043
Menge
7 x 1



KIT 23

Artikel-Nr.
0225599027
Menge
1 x 3



Ø 13

Artikel-Nr.
0225509016
Menge
1 x 1



INTERPUMP 44

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen									Öldichtungen	Plungerrohr		
	KIT 123	KIT 153	KIT 155	KIT 156	KIT 88	KIT 90	KIT 130	KIT 127	KIT 129	KIT 131	KIT 23	0225509016	0225509005	0225509002
W97	●							●	●	●	●			●
W112	●							●	●	●	●			●
W124	●							●	●	●	●			●
W130	●				●	●	●				●		●	
W140	●							●	●	●	●			●
W150	●				●	●	●				●		●	
W154	●							●	●	●	●			●
W170	●				●	●	●				●		●	
W950	●				●	●	●				●		●	
W951	●				●	●	●				●		●	
W952	●				●	●	●				●		●	
W953	●				●	●	●				●		●	
W954	●							●	●	●	●			●
W955	●							●	●	●	●			●
W956	●							●	●	●	●			●
W957	●							●	●	●	●			●
W958	●							●	●	●	●			●
W959	●							●	●	●	●			●
WW116	●				●	●	●				●		●	
WW136	●				●	●	●				●		●	
WW156	●				●	●	●				●		●	
WW176	●				●	●	●				●		●	
WW186	●				●	●	●				●		●	
WW189	●				●	●	●				●		●	
WW206	●				●	●	●				●		●	
WW209	●				●	●	●				●		●	
WW960	●				●	●	●				●		●	
WW961	●				●	●	●				●		●	
WW962	●				●	●	●				●		●	
WW963	●	●	●	●							●	●		
WW964	●	●	●	●							●	●		
WW965	●	●	●	●							●	●		

Ø 15

Artikel-Nr.
0225509005
Menge
1 x 1



Ø 18

Artikel-Nr.
0225509002
Menge
1 x 1



KIT 1

Artikel-Nr.
0225507020
Menge
2 x 6



KIT 69 Ø 20

Artikel-Nr.
0225507222
Menge
3 x 3



KIT 7 Ø 20

Artikel-Nr.
0225599007
Menge
1 x 6



KIT 28 Ø 20

Artikel-Nr.
0225507027
Menge
7 x 1



KIT 2

Artikel-Nr.
0225599001
Menge
1 x 3



KIT 24

Artikel-Nr.
0225099002
Menge
1 x 3



Ø 20

Artikel-Nr.
0225509000
Menge
1 x 1



INTERPUMP 47, 48 - 20 mm							
Pumpentyp	Ventile	Dichtungen			Öldichtungen		Plungerrohr
	KIT 1	KIT 69	KIT 7	KIT 28	KIT 2	KIT 24	0225509000
W101	●	●	●	●	●		●
W131	●	●	●	●	●		●
W151	●	●	●	●	●		●
W201	●	●	●	●	●		●
W203	●	●	●	●		●	●
W912	●	●	●	●	●		●
W913	●	●	●	●	●		●
W914	●	●	●	●	●		●
W916	●	●	●	●	●		●
W921	●	●	●	●	●		●
W922	●	●	●	●	●		●
WS82	●	●	●	●	●		●
WS101	●	●	●	●	●		●
WS102	●	●	●	●	●		●
WS131	●	●	●	●	●		●
WS133	●	●	●	●	●		●
WS135	●	●	●	●		●	●
WS151	●	●	●	●	●		●
WS152	●	●	●	●	●		●
WS171	●	●	●	●	●		●
WS201	●	●	●	●	●		●
WS202	●	●	●	●	●		●
T1011	●	●	●	●	●		●
T1311	●	●	●	●	●		●
T1511	●	●	●	●	●		●
T2011	●	●	●	●	●		●
T2031	●	●	●	●		●	●
T9121	●	●	●	●	●		●
T9131	●	●	●	●	●		●
T9161	●	●	●	●	●		●
T9211	●	●	●	●	●		●
TS821	●	●	●	●	●		●
TS1011	●	●	●	●	●		●
TS1021	●	●	●	●	●		●
TS1311	●	●	●	●	●		●
TS1331	●	●	●	●	●		●
TS1351	●	●	●	●		●	●
TS1511	●	●	●	●	●		●
TS1521	●	●	●	●	●		●
TS1711	●	●	●	●	●		●
TS2011	●	●	●	●	●		●
TS2021	●	●	●	●	●		●

KIT 1

Artikel-Nr.
0225507020
Menge
2 x 6



KIT 148 Ø 22

Artikel-Nr.
0226307223
Menge
3 x 3



KIT 11 Ø 22

Artikel-Nr.
0225599085
Menge
1 x 6



KIT 29 Ø 22

Artikel-Nr.
0225507028
Menge
7 x 1



KIT 2

Artikel-Nr.
0225599001
Menge
1 x 3



KIT 24

Artikel-Nr.
0225099002
Menge
1 x 3



Ø 22

Artikel-Nr.
0225509003
Menge
1 x 1



INTERPUMP 47, 48 - 22 mm							
Pumpentyp	Ventile	Dichtungen			Öldichtungen		Plungerrohr
	KIT 1	KIT 148	KIT 11	KIT 29	KIT 2	KIT 24	0225509003
W92	●	●	●	●	●		●
W132	●	●	●	●	●		●
W162	●	●	●	●	●		●
W163	●	●	●	●		●	●
WS92	●	●	●	●	●		●
WS132	●	●	●	●	●		●
WS162	●	●	●	●	●		●
T921	●	●	●	●	●		●
T1321	●	●	●	●	●		●
T1621	●	●	●	●	●		●
T1631	●	●	●	●		●	●
TS921	●	●	●	●	●		●
TS1321	●	●	●	●	●		●
TS1621	●	●	●	●	●		●

KIT 1

Artikel-Nr.
0225507020
Menge
2 x 6



KIT 88 Ø 15

Artikel-Nr.
0725507000
Menge
3 x 3



KIT 90 Ø 15

Artikel-Nr.
0225599006
Menge
1 x 6



KIT 92 Ø 15

Artikel-Nr.
0225507041
Menge
7 x 1



KIT 19 Ø 20

Artikel-Nr.
0225507019
Menge
2 x 3



KIT 21 Ø 20

Artikel-Nr.
0225599031
Menge
1 x 6



KIT 27 Ø 20

Artikel-Nr.
0225507221
Menge
6 x 1



KIT 23

Artikel-Nr.
0225599027
Menge
1 x 3



Ø 15

Artikel-Nr.
0225509005
Menge
1 x 1



Ø 20

Artikel-Nr.
0225509001
Menge
1 x 1



INTERPUMP 49, 50										
Pumpentyp	Ventile	Dichtungen						Öldichtungen	Plungerrohr	
	KIT 1	KIT 88	KIT 90	KIT 92	KIT 19	KIT 21	KIT 27	KIT 23	0225509005	0225509001
W52	●				●	●	●	●		●
W53	●				●	●	●	●		●
W70	●				●	●	●	●		●
W71	●				●	●	●	●		●
W72	●				●	●	●	●		●
W73	●				●	●	●	●		●
W91	●				●	●	●	●		●
W98	●				●	●	●	●		●
W99	●				●	●	●	●		●
W972	●				●	●	●	●		●
W973	●				●	●	●	●		●
W979	●				●	●	●	●		●
W995	●				●	●	●	●		●
W996	●				●	●	●	●		●
W997	●				●	●	●	●		●
WS137	●				●	●	●	●		●
WS149	●				●	●	●	●		●
WW141	●	●	●	●				●	●	
WW161	●	●	●	●				●	●	
WW935	●	●	●	●				●	●	
WW944	●	●	●	●				●	●	
T521	●				●	●	●	●		●
T531	●				●	●	●	●		●
T701	●				●	●	●	●		●
T711	●				●	●	●	●		●
T721	●				●	●	●	●		●
T731	●				●	●	●	●		●
T911	●				●	●	●	●		●
T981	●				●	●	●	●		●
T991	●				●	●	●	●		●
T9321	●				●	●	●	●		●
T9731	●				●	●	●	●		●
T9791	●				●	●	●	●		●
T9951	●				●	●	●	●		●
T9961	●				●	●	●	●		●
T9971	●				●	●	●	●		●
TS1371	●				●	●	●	●		●
TS1491	●				●	●	●	●		●
TT1411	●	●	●	●				●	●	
TT1611	●	●	●	●				●	●	
TT9351	●	●	●	●				●	●	
TT9441	●	●	●	●				●	●	

KIT 1

Artikel-Nr.
0225507020
Menge
2 x 6



KIT 123

Artikel-Nr.
0225507021
Menge
2 x 6



KIT 97 Ø 15

Artikel-Nr.
0225507205
Menge
4 x 3



KIT 96 Ø 15

Artikel-Nr.
0225507040
Menge
5 x 1



KIT 141 Ø 18

Artikel-Nr.
0226307219
Menge
4 x 3



KIT 140 Ø 18

Artikel-Nr.
0225507039
Menge
5 x 1



KIT 83

Artikel-Nr.
0225599074
Menge
1 x 3



Ø 15

Artikel-Nr.
0225509004
Menge
1 x 1



Ø 18

Artikel-Nr.
0225509012
Menge
1 x 1



INTERPUMP 51									
Pumpentyp	Ventile		Dichtungen				Öldichtungen	Plungerrohr	
	KIT 1	KIT 123	KIT 97	KIT 96	KIT 141	KIT 140	KIT 83	0225509004	0225509012
W905	●		●	●			●	●	
W1208		●			●	●	●		●
W1210		●			●	●	●		●
W1507		●	●	●			●	●	
WW55	●		●	●			●	●	
WW56	●		●	●			●	●	
WW74	●		●	●			●	●	
WW75	●		●	●			●	●	
WW90	●		●	●			●	●	
WW93	●		●	●			●	●	
WW94	●		●	●			●	●	
WW95	●		●	●			●	●	
WW906	●		●	●			●	●	
WW907	●		●	●			●	●	
WW909	●		●	●			●	●	
WW1508		●	●	●			●	●	
WW1509		●	●	●			●	●	
WW1510		●	●	●			●	●	
WW1511		●	●	●			●	●	
WW1513		●	●	●			●	●	
T9051	●		●	●			●	●	
T1209		●			●	●	●		●
T1212		●			●	●	●		●
T1508		●	●	●			●	●	
TT551	●		●	●			●	●	
TT561	●		●	●			●	●	
TT741	●		●	●			●	●	
TT751	●		●	●			●	●	
TT901	●		●	●			●	●	
TT931	●		●	●			●	●	
TT941	●		●	●			●	●	
TT951	●		●	●			●	●	
TT1508		●	●	●			●	●	
TT1510		●	●	●			●	●	
TT1511		●	●	●			●	●	
TT1512		●	●	●			●	●	
TT1513		●	●	●			●	●	
TT9061	●		●	●			●	●	
TT9071	●		●	●			●	●	
TT9091	●		●	●			●	●	

KIT 123

Artikel-Nr.
0225507021
Menge
2 x 6



KIT 97 **Ø 15**

Artikel-Nr.
0225507205
Menge
4 x 3



KIT 96 **Ø 15**

Artikel-Nr.
0225507040
Menge
5 x 1



KIT 141 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0226307219
Menge
4 x 3



KIT 140 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0225507039
Menge
5 x 1



KIT 83

Artikel-Nr.
0225599074
Menge
1 x 3



Ø 15

Artikel-Nr.
0225509004
Menge
1 x 1



Ø 18

Artikel-Nr.
0225509012
Menge
1 x 1



INTERPUMP 51 MISTING

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen				Öldichtungen	Plungerrohr	
	KIT 123	KIT 97	KIT 96	KIT 141	KIT 140	KIT 83	0225509004	0225509012
FE5101	●	●	●			●	●	
FE5102	●	●	●			●	●	
FE5104	●	●	●			●	●	
FE5106	●	●	●			●	●	
FE5108	●			●	●	●		●

KIT 62

Artikel-Nr.
0225507054
Menge
2 x 6



KIT 69 Ø 20

Artikel-Nr.
0225507222
Menge
3 x 3



KIT 7 Ø 20

Artikel-Nr.
0225599007
Menge
1 x 6



KIT 82 Ø 20

Artikel-Nr.
0225599224
Menge
7 x 1



KIT 37

Artikel-Nr.
0225599226
Menge
1 x 3



Ø 20

Artikel-Nr.
0225509000
Menge
1 x 1



INTERPUMP 69

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen			Öldichtungen	Plungerrohr
	KIT 62	KIT 69	KIT 7	KIT 82	KIT 37	0225509000
WS104	●	●	●	●	●	●
WS153	●	●	●	●	●	●
TS1041	●	●	●	●	●	●
TS1531	●	●	●	●	●	●

KIT 123

Artikel-Nr.
0225507021
Menge
2 x 6



KIT 160 Ø 15

Artikel-Nr.
0225507219
Menge
4 x 3



KIT 166 Ø 15

Artikel-Nr.
0225507044
Menge
7 x 1



KIT 161 Ø 18

Artikel-Nr.
0226307220
Menge
4 x 3



KIT 167 Ø 18

Artikel-Nr.
0225507017
Menge
7 x 1



KIT 159

Artikel-Nr.
0225099003
Menge
1 x 3



Ø 15

Artikel-Nr.
0225509005
Menge
1 x 1



Ø 18

Artikel-Nr.
0225509002
Menge
1 x 1



INTERPUMP 63								
Pumpentyp	Ventile	Dichtungen				Öldichtungen	Plungerrohr	
	KIT 123	KIT 160	KIT 166	KIT 161	KIT 167	KIT 159	0225509005	0225509002
EH1413	●	●	●			●	●	
EH1416	●	●	●			●	●	
EH2009	●	●	●			●	●	
EH2011	●	●	●			●	●	
EL1403	●			●	●	●		●
EL1411	●			●	●	●		●
EL1713	●			●	●	●		●
EL1714	●			●	●	●		●
EL2002	●	●	●			●	●	
EL2007	●	●	●			●	●	
EL2009	●	●	●			●	●	
UH2008	●	●	●			●	●	
UH2011	●	●	●			●	●	
UH2013	●	●	●			●	●	
UH2014	●	●	●			●	●	
UH2016	●	●	●			●	●	
UL1413	●			●	●	●		●
UL1715	●			●	●	●		●
UL1716	●			●	●	●		●
UL2009	●	●	●			●	●	
UL2011	●	●	●			●	●	

KIT 1

Artikel-Nr.
0225507020
Menge
2 x 6



KIT 87 Ø 15

Artikel-Nr.
0225507031
Menge
4 x 3



KIT 85 Ø 15

Artikel-Nr.
0225507032
Menge
5 x 1



KIT 97 Ø 15

Artikel-Nr.
0225507205
Menge
4 x 3



KIT 96 Ø 15

Artikel-Nr.
0225507040
Menge
5 x 1



KIT 83

Artikel-Nr.
0225599074
Menge
1 x 3



Ø 15

Artikel-Nr.
0225509004
Menge
1 x 1



INTERPUMP							
Pumpentyp	Ventile	Dichtungen				Öldichtungen	Plungerrohr
	KIT 1	KIT 87	KIT 85	KIT 97	KIT 96	KIT 83	0225509004
BOXJET							
8/70	●	●	●			●	●
8/90	●	●	●			●	●
11/50	●	●	●			●	●
TURBO 15	●	●	●			●	●
TURBO 19	●	●	●			●	●
TURBO 21	●	●	●			●	●
BIG BANG FORMULA 99 GONG FLASH							
F122	●	●	●			●	●
F124	●	●	●			●	●
X117S	●	●	●			●	●
X161	●	●	●			●	●
X220S	●	●	●			●	●
X230	●	●	●			●	●
X240S	●	●	●			●	●
TURBO							
15	●			●	●	●	●
19	●			●	●	●	●
21	●			●	●	●	●
22	●			●	●	●	●
8/70	●			●	●	●	●
8/90	●			●	●	●	●
10/100	●			●	●	●	●
11/50	●			●	●	●	●
11/70	●			●	●	●	●
11/120	●			●	●	●	●
13/90	●			●	●	●	●

KIT 201

Artikel-Nr.
0225507228
Menge
3 x 6



KIT 123

Artikel-Nr.
0225507021
Menge
2 x 6



KIT 202 Ø 22

Artikel-Nr.
0225507224
Menge
2 x 3



KIT 203 Ø 22

Artikel-Nr.
0225507227
Menge
5 x 1



KIT 204 Ø 18

Artikel-Nr.
0225599221
Menge
2 x 3



KIT 205 Ø 18

Artikel-Nr.
0225599220
Menge
5 x 1



KIT 2

Artikel-Nr.
0225599001
Menge
1 x 3



KIT 159

Artikel-Nr.
0225099003
Menge
1 x 3



Ø 22

Artikel-Nr.
0225509003
Menge
1 x 1



Ø 18

Artikel-Nr.
0225509010
Menge
1 x 1



INTERPUMP HT										
Pumpentyp	Ventile		Dichtungen				Öldichtungen		Plungerrohr	
	KIT 201	KIT 123	KIT 202	KIT 203	KIT 204	KIT 205	KIT 2	KIT 159	0225509003	0225509010
HT4715	●		●	●			●		●	
HT4718	●		●	●			●		●	
HT4721	●		●	●			●		●	
HT4723	●		●	●			●		●	
HTS6311		●			●	●		●		●
HTS6313		●			●	●		●		●
HTS6315		●			●	●		●		●

KIT 269

Artikel-Nr.
0272779112
Menge
4 x 3



KIT 274 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0272779113
Menge
5 x 3



KIT 277 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0272779114
Menge
7 x 1



KIT 271

Artikel-Nr.
0272779115
Menge
1 x 3



Ø 18

Artikel-Nr.
0225509015
Menge
1 x 1



INTERPUMP 58 EVOLUTION

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen		Öldichtungen	Plungerrohr
	KIT 269	KIT 274	KIT 277	KIT 271	0225509015
E2B1711	●	●	●	●	●
E2B1712	●	●	●	●	●
E2B1713	●	●	●	●	●
E2B2014	●	●	●	●	●
E2B2042	●	●	●	●	●
E2C1713	●	●	●	●	●
E2C1714	●	●	●	●	●
E2C1715	●	●	●	●	●
E2C2016	●	●	●	●	●

KIT 269

Artikel-Nr.
0272779112
Menge
4 x 3



KIT 282 Ø 13

Artikel-Nr.
0226399220
Menge
5 x 3



KIT 287 Ø 13

Artikel-Nr.
0226399228
Menge
7 x 1



KIT 283 Ø 15

Artikel-Nr.
0226399229
Menge
5 x 3



KIT 288 Ø 15

Artikel-Nr.
0226399230
Menge
7 x 1



KIT 271

Artikel-Nr.
0272779115
Menge
1 x 3



Ø 13

Artikel-Nr.
0225509017
Menge
1 x 1



Ø 15

Artikel-Nr.
0225509018
Menge
1 x 1



INTERPUMP 59 EVOLUTION - 13 mm, 15 mm

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen				Öldichtungen	Plungerrohr	
	KIT 269	KIT 282	KIT 287	KIT 283	KIT 288	KIT 271	0225509017	0225509018
E3E2813	●	●	●			●	●	
E3E2815	●	●	●			●	●	
E3E2517	●			●	●	●		●
E3E2520	●			●	●	●		●

KIT 269

Artikel-Nr.
0272779112
Menge
4 x 3



KIT 284 Ø 18

Artikel-Nr.
0272779121
Menge
5 x 3



KIT 289 Ø 18

Artikel-Nr.
0226399227
Menge
7 x 1



KIT 285 Ø 20

Artikel-Nr.
0226399223
Menge
5 x 3



KIT 290 Ø 20

Artikel-Nr.
0226399224
Menge
7 x 1



KIT 286 Ø 22

Artikel-Nr.
0226399221
Menge
5 x 3



KIT 291 Ø 22

Artikel-Nr.
0226399222
Menge
7 x 1



KIT 271

Artikel-Nr.
0272779115
Menge
1 x 3



Ø 18

Artikel-Nr.
0225509015
Menge
1 x 1



Ø 20

Artikel-Nr.
0225509014
Menge
1 x 1



Ø 22

Artikel-Nr.
0225509011
Menge
1 x 1



INTERPUMP 59 EVOLUTION - 18 mm, 20 mm, 22 mm											
Pumpentyp	Ventile	Dichtungen						Öldichtungen	Plungerrohr		
	KIT 269	KIT 284	KIT 289	KIT 285	KIT 290	KIT286	KIT 291	KIT 271	0225509015	0225509014	0225509011
E3B1911	●	●	●					●	●		
E3C1713	●	●	●					●	●		
E3C1515	●			●	●			●		●	
E3C1218	●			●	●			●		●	
E3C1021	●			●	●			●		●	
E3B1515	●			●	●			●		●	
E3B1713	●			●	●			●		●	
E3B1021	●					●	●	●			●
E3A1515	●					●	●	●			●
E3B1218	●					●	●	●			●
E3A1713	●					●	●	●			●
E3B2511	●	●	●					●	●		
E3C2513	●	●	●					●	●		
E3B2513	●			●	●			●		●	
E3B2515	●			●	●			●		●	
E3C2515	●			●	●			●		●	
E3C2518	●			●	●			●		●	
E3C2521	●			●	●			●		●	
E3A2113	●					●	●	●			●
E3A2115	●					●	●	●			●
E3B2118	●					●	●	●			●
E3B2121	●					●	●	●			●

KR 11

Artikel-Nr.
0200107057
Menge
3 x 6



KR 12

Artikel-Nr.
022107058
Menge
3 x 6



KR 13

Artikel-Nr.
0200107059
Menge
3 x 6



KR 7 Ø 12

Artikel-Nr.
0700107022
Menge
3 x 3



KR 2 Ø 14

Artikel-Nr.
0242607200
Menge
4 x 3



KR 8 Ø 14

Artikel-Nr.
0200107062
Menge
6 x 3



KR 5 Ø 15

Artikel-Nr.
0200107061
Menge
6 x 3



KR 1 Ø 18

Artikel-Nr.
0242607201
Menge
6 x 3



KR 4 Ø 20

Artikel-Nr.
0242607202
Menge
6 x 3



KR 10 Ø 20

Artikel-Nr.
0200107064
Menge
6 x 3



KRÄNZLE

Pumpentyp	Ventile			Dichtungen						
	KR 11	KR 12	KR 13	KR 7	KR 2	KR 8	KR 5	KR 1	KR 4	KR 10
105			●		●					
115		●						●		
125		●						●		
130								●		
135		●						●		
145 T		●						●		
150								●		
155		●						●		
160 TS T		●						●		
175 T		●						●		
185		●				●				
195 TS T		●					●			
205 T		●				●				
AQ 10-250	●								●	
AQ 13-230	●								●	
AQ 15-200	●								●	
AQ 19-160	●								●	
AX/10-250										●
AX/13-220										●
AX/16-200										●
AX/20-160										●
B10/200		●						●		
B13/150		●						●		
B16/220	●								●	
B170 T		●						●		
B200 T		●						●		
B230 T	●								●	
B240 T	●								●	
B270 T	●								●	
D 26/250	●								●	
D 26/250 TST	●								●	
D 30/180 TST	●								●	
D 30/220	●								●	
HD 10/100 E		●				●				
HD 10/100 S		●						●		
HD 10/120			●		●					
HD 12/130		●						●		
HD 12/130 S								●		
HD 12/140 D								●		
HD 10-250	●									●
HD 13-230	●									●
HD 15-200	●									●
HD 16-180	●									●
HD 19-160	●									●
HD 670 S								●		
HD 690 S		●						●		
HD 7/120			●		●					
HD 9/80 L		●						●		
HD 9/80 E								●		
JUNIOR 120				●						
JUNIOR 140				●						

KRÄNZLE

Pumpentyp	Ventile			Dichtungen						
	KR 11	KR 12	KR 13	KR 7	KR 2	KR 8	KR 5	KR 1	KR 4	KR 10
1120			●		●					
1120 T			●		●					
1150			●		●					
1150 T			●		●					
3170 TST	●								●	
3200 TST	●								●	
3250	●								●	
3250 TST	●								●	
3270 TST	●								●	
POWER JET			●			●				
Profi-jet 10-250	●									●
Profi-jet 13-230	●									●
Profi-jet 15-200	●									●
Profi-jet 16-180	●									●
Profi-jet 19-160	●									●
Profi-jet 100								●		
Profi-jet 130								●		
Profi-jet 150 D								●		
Profi-jet 180 D		●				●				
Quadro 9/170 TST		●					●			
Quadro 11/140 TST		●						●		
Quadro 12/150 TST		●						●		
Quadro 599 TST		●						●		
Quadro 799 TST		●						●		
Quadro 800 TST	●								●	
Quadro 1000 TS	●								●	
Quadro 1000 TST	●								●	
Quadro 1200 TS	●								●	
Quadro 1200 TST	●								●	
THERM 600 E		●						●		
THERM 601 E		●						●		
THERM 630		●						●		
THERM 635		●						●		
THERM 750		●						●		
THERM 755		●						●		
THERM 870		●						●		
THERM 890	●								●	
THERM 895	●								●	
THERM 900 E	●								●	
THERM 1160	●								●	
THERM 1165	●								●	
THERM C 11/130		●						●		
THERM C 13/180		●						●		
THERM C 15/150		●						●		
THERM CA 11/130		●						●		
THERM CA 12/150		●						●		
W11/135	●								●	
W13/230	●								●	
W15/200	●								●	
W19/160	●								●	

L 20

Artikel-Nr.
0200107108
Menge
4 x 3



L 18 Ø 14

Artikel-Nr.
0200107109
Menge
1 x 3



L 124 Ø 12

Artikel-Nr.
0200107110
Menge
1 x 3



L 132 Ø 12

Artikel-Nr.
0200107118
Menge
1 x 3



L 19

Artikel-Nr.
0200107119
Menge
1 x 3



L 79

Artikel-Nr.
0200107120
Menge
1 x 3



LAVOR / FASA

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen			Öldichtungen	
	L 20	L 18	L 124	L 132	L 19	L 79
LAVOR						
BEST 24			●			●
BEST 28	●			●		●
BI-CLEANER			●			●
COBRA 19			●			●
COBRA 20			●			●
COBRA 130			●			●
DERBY			●			●
DOLPHIN	●	●			●	
DOUBLE-PR			●			●
DX	●		●			●
DX'03			●			●
EAGLE 20	●	●			●	
EAGLE 24	●		●			●
EAGLE 28	●			●		●
ED			●			●
EKO			●			●
EQ	●	●			●	
FALCON	●	●			●	
FALCON 12	●		●			●
FKX 1018	●	●			●	
FKX 1123	●		●			●
GT	●	●			●	
HAPPY			●			●
HIPPOJET (HJ)	●	●			●	
HW	●		●			●
HW 28	●			●		●
JD			●			●
JET			●			●
JET POWER (JP)	●	●			●	
JOKER (JK)	●	●			●	
KD			●			●
KOALA	●	●			●	
KS	●	●			●	
KS 12	●		●			●
LD	●		●			●
LD 18	●			●		●
LP	●	●			●	
LW 1400 S			●			●
MACH	●			●		●
MACH 20'03			●			●
MACH 28	●			●		●
MF			●			●
MISSOURI	●			●		●
MODULO (MD)	●	●			●	
NOVAK	●	●			●	
PARANA	●			●		●
PARTNER	●	●			●	
PJ POWER JET 24	●		●			●
PJ POWER JET 28	●			●		●

LAVOR / FASA

Pumpentyp	Ventile	Dichtungen			Öldichtungen	
	L 20	L 18	L 124	L 132	L 19	L 79
POWER 13			●			●
POWER 15			●			●
POWER 17			●			●
RIO 1123	●		●			●
SD			●			●
SKANER	●	●			●	
SONIC			●			●
SPARK	●	●			●	
SUN			●			●
TANKER	●	●			●	
TD			●			●
TECNICA 130	●	●			●	
TF			●			●
THERMIC 3/S	●	●			●	
TIGER	●		●			●
TIGER '03			●			●
TURTLE	●		●			●
VIPER '03			●			●
VIPER 12	●		●			●
VIPER 14	●	●			●	
WASHER 15			●			●
WASHER 17			●			●
WASHER 19			●			●
WP	●	●			●	
WP '03			●			●
WP 12	●		●			●
YUKON	●			●		●
FASA						
FA-SA AVANT	●		●			●
FA-SA CHRONO	●		●			●
FA-SA CHRONO '03			●			●
FA-SA COUNTRY	●		●			●
FA-SA DANCE			●			●
FA-SA EXXEL20	●		●			●
FA-SA EXXEL20 '03			●			●
FA-SA FUNKY	●	●			●	
FA-SA HIPPO	●	●			●	
FA-SA JAZZ			●			●
FA-SA KAIMAN	●			●		●
FA-SA KAPPA A	●		●			●
FA-SA KAPPA A '03			●			●
FA-SA KAPPA 100	●	●			●	
FA-SA KLIMAT 120	●		●			●
FA-SA KLIMAT 150	●			●		●
FA-SA LEADER			●			●
FA-SA ROCK 28	●			●		●
FA-SA SAMBA 19			●			●
FA-SA SOUL			●			●
FA-SA SWING	●		●			●

L 2

Artikel-Nr.
0200107121
Menge
2 x 6



L 2/A

Artikel-Nr.
0200107122
Menge
4 x 3



L 34

Artikel-Nr.
0200107123
Menge
2 x 6



L 74

Artikel-Nr.
0200107124
Menge
4 x 3



L 108

Artikel-Nr.
0200107074
Menge
2 x 6



L 3 Ø 15

Artikel-Nr.
0200107125
Menge
1 x 6



L 33 Ø 15

Artikel-Nr.
0200107126
Menge
2 x 3



L 66 Ø 14

Artikel-Nr.
0200107127
Menge
1 x 3



L 109 Ø 15

Artikel-Nr.
0200107082
Menge
4 x 3



L 5

Artikel-Nr.
0200107083
Menge
1 x 3



L 19

Artikel-Nr.
0200107119
Menge
1 x 3



LAVOR / FASA

Pumpentyp	Ventile					Dichtungen				Öldichtungen	
	KIT L2	KIT L2/A	KIT L34	KIT L74	KIT L108	KIT L3	KIT L33	KIT L66	KIT L109	KIT L5	KIT L19
LAVOR											
BEST	●					●				●	
JET FIRE 1000	●					●				●	
JOLLY 4					●				●	●	
JOLLY 5					●				●	●	
KARJET (KJ) BEST	●					●				●	
KARJET (KJ) OMNIA		●				●				●	
KW (SPACE)		●				●				●	
LASER (LS)		●				●				●	
LAVORJET	●					●				●	
LKX					●				●	●	
LMX					●				●	●	
LW	●					●				●	
LWX 1400			●				●			●	
LWX 1500			●				●			●	
NPX 4					●				●	●	
NPX 1400					●				●	●	
NPX 1500					●				●	●	
OMNIA		●				●				●	
THERMIC 5					●				●	●	
THERMIC 5/S				●				●			●
VULKER			●				●			●	
FASA											
FA-SA ARTIC						●			●	●	
FA-SA KURSAL	●						●			●	
FA-SA SUNDEK						●			●	●	
FA-SA TANGO		●					●			●	

SP 1

Artikel-Nr.
0200107070
Menge
2 x 6



SP 2

Artikel-Nr.
0200107071
Menge
5 x 6



SP 3

Artikel-Nr.
0200107072
Menge
3 x 6



SP 4

Artikel-Nr.
0200107073
Menge
2 x 6



SP 10 Ø 16

Artikel-Nr.
0200107075
Menge
5 x 3



SP 5 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107076
Menge
6 x 3



SP 11 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107081
Menge
4 x 3



SP 6 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107077
Menge
6 x 3



SP 7 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107078
Menge
5 x 3



SP 8 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107079
Menge
6 x 3



SP 9 Ø 18

Artikel-Nr.
0200107080
Menge
6 x 3



SP 12 Ø 18

Artikel-Nr.
0200109101
Menge
1 x 1



SPECK

Pumpentyp	Ventile				Dichtungen							Plungerrohr				
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 10	SP 5	SP 11	SP 6	SP 7	SP 8	SP 9	SP 12	SP 13	SP 14	SP 15	SP 16
P10/13-100		●				●	●					●				
P10/15-130		●				●	●					●				
P11/10-100		●				●	●					●				
P11/13-100		●				●	●					●				
P11/15-150		●				●	●					●				
P11/10-100D												●				
P11/13-100D												●				
P11/15-150D												●				
P21/5-450			●													
P21/7-400			●													
P21/15-160		●						●				●				
P21/16-200	●				●									●		
P21/18-130		●											●			
P21/23-130		●											●			
P21/18-130D													●			
P21/23-130D													●			
P22/15-280														●		
NP10/10-140			●						●						●	
NP10/13-140			●						●						●	
NP10/15-140			●						●						●	
NP16/14-210			●							●					●	
NP16/15-210			●							●					●	
NP16/18-140			●													
NP16/21-140			●													
NP25/21-280				●							●					●
NP25/21-350				●							●					●
NP25/25-220				●							●					●

SP 13 **Ø 20**

Artikel-Nr.
0200109102
Menge
1 x 1



SP 14 **Ø 16**

Artikel-Nr.
0200109103
Menge
1 x 1



SP 15 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0200109104
Menge
1 x 1



SP 16 **Ø 18**

Artikel-Nr.
0200109105
Menge
1 x 1





VENTILE “K”

Artikel-Nr.	Typ	Menge
0200107012	18	6
0200107013	22	6



DICHTUNGSHALTER “K”

Artikel-Nr.	Typ	Material
0700199511	14 x 24	Kunststoff
0700199512	18 x 28	Kunststoff
0700199513	20 x 30	Kunststoff
0700199514	22 x 32	Kunststoff



DICHTUNG “K”

Artikel-Nr.	Typ	Typ
0100503914	12 x 20	Hochdruck
0200107023	14 x 20	Niederdruck
0200107000	14 x 22	Hochdruck
0200107022	14 x 22	Hochdruck
0200107002	18 x 26	Hochdruck
0200107005	18 x 28	Niederdruck
0200107014	20 x 28	Hochdruck
0200107024	20 x 30	Niederdruck
0200107010	22 x 30	Hochdruck
0200107007	22 x 32	Niederdruck
0200107015	24 x 34	Hochdruck



ÖLDICHTUNG “K”

Artikel-Nr.	Typ
0200107063	14 x 22 x 5/7
0226307100	18 x 26 x 6/8
0226307115	20 x 28 x 6/8
0226307120	22 x 30 x 6/8



PLUNGERROHR “K”

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge
0200109000	18 mm	30 mm
0200109001	20 mm	35 mm

SAUGERSCHLAUCH - SCHWARZ

Artikel-Nr.	Durchmesser	Innen (mm)	Außen (mm)
1324401212	NW 32	32	40
1324401226	NW 38	38	48
1324401234	NW 51	51	59



SAUGERSCHLAUCH - SCHWARZ - ANTISTATISCH

Artikel-Nr.	Durchmesser	Innen (mm)	Außen (mm)
1324401202	NW 32	32	40
1300501101	NW 38	38	48
1324403002	NW 51	51	59



SAUGERSCHLAUCH - GRAU

Artikel-Nr.	Durchmesser	Innen (mm)	Außen (mm)
1324401213	NW 32	32	40
1324401227	NW 38	38	48
1324401237	NW 51	51	59



SAUGERSCHLAUCH - SILBER

Artikel-Nr.	Durchmesser	Innen (mm)	Außen (mm)
1324401214	NW 32	32	40
1324401215	NW 38	38	48
1324401216	NW 51	51	59



SCHLAUCHVERBINDER

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Farbe
1324401001	NW 32	NW 32	Schwarz
1324401002	NW 32	NW 32	Grau
1324401006	NW 32	NW 38	Schwarz
1324401003	NW 38	NW 38	Schwarz
1324401004	NW 38	NW 38	Grau
1324401007	NW 38	NW 51	Schwarz
1324401018	NW 51	NW 51	Grau



MUFFE - DREHBAR

Artikel-Nr.	Eingang (Schlauch)	Ausgang (Innen / Außen mm)
1300501009	NW 32	26 / 32
1300501010	NW 32	31 / 35
1324401063	NW 32	31 / 38
1324401059	NW 32	53 / 58
1324401061	NW 38	38 / 45
1324401060	NW 38	53 / 58
1324401019	NW 51	53 / 58





GUMMIMIFFE

Artikel-Nr.	Eingang (Schlauch)	Ausgang (Innen / Außen mm)	Typ
1324401005	NW 32	32 / 38	-
1324401000	NW 32	32 / 38	Antistatisch
1324401009	NW 32	38 / 45	-
1324401012	NW 38	38 / 45	-
1324401015	NW 38	38 / 45	Antistatisch
1324401010	NW 38	44 / 52	-
1324401017	NW 51	51 / 58	-
1324401028	NW 51	51 / 58	Antistatisch



ADAPTER

Artikel-Nr.	Innen	Außen
1324401199	32	35




SAUGROHR - GERADE

Artikel-Nr.	Eingang (mm)	Ausgang (mm)	Länge (mm)	Material
1300502201	32 Innen	32 Außen	465	Kunststoff
1300502202	35 Innen	35 Außen	530	Kunststoff
1324401221C	32 Innen	32 Außen	500	verchromt
1324401221	32 Innen	32 Außen	500	verchromt
1324401222	36 Innen	36 Außen	500	verchromt
1324401223	38 Innen	38 Außen	490	verchromt
1324401228	50 Innen	50 Außen	500	verchromt



SAUGROHR - GEBOGEN

Artikel-Nr.	Eingang (mm)	Ausgang (mm)	Länge (mm)	Material	Typ
1324401233	32 Außen	32 Außen	300	verchromt	-
1324401236C	32 Außen	32 Außen	500	verchromt	Luftregul.
1324401238	NW 32	36 Außen	430	verchromt	Luftregul.
1324401231	38 Außen	38 Außen	490	verchromt	-
1324401230	50 Innen	50 Außen	500	verchromt	-



FUGENDÜSE

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)	Länge (mm)
1324401147	32	210
1324401149	32	340
1324401148	35	210
1324401154	35	340
1324401155	37	210



FUGENDÜSE

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)	Länge (mm)
1324401150	45	245

FUGENDÜSE

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)	Länge (mm)
1324401163	58	270
1324401151	58	365



FUGENDÜSE MIT EINSATZ

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)	Länge (mm)
0702107449	45	350
0702106817	58	370



FLEXIBLE FUGENDÜSE

Artikel-Nr.	Eingang (Schlauch)	Länge (mm)
1324401164	NW 38	410
1324401165	NW 51	410



FLEXIBLE FUGENDÜSE MIT EINSATZ

Artikel-Nr.	Eingang (Schlauch)	Länge (mm)
0702106767	NW 51	420



PINSELDÜSE

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401170	32
1324401171	35
1324401181	37
1324401146	38



PINSELDÜSE - BASIC

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401170C	32
1324401171C	35



HEIZKÖRPEBÜRSTEN

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401152	33 x 15





BÜRSTENDÜSE

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401173 1324401174	32 35



BÜRSTENDÜSE - BASIC

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401173C 1324401174C	32 35



BÜRSTENDÜSE - SCHWARZ

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
0702106191	35



POLSTERSAUGDÜSE MIT BÜRSTENEINSATZ

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401159 1324401160	32 35



POLSTERSAUGDÜSE MIT FADENHEBER

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401162 1324401145	32 35



POLSTER / MATRATZENDÜSE MIT FADENHEBER

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401153	35



POLSTERDÜSE

K

Artikel-Nr.	Typ
0000002130	*K*



TIERPFLEGE SET

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)	Typ
1324401176 1324401175 1324401177	35 35 35	Kardätsche Kammstriegel Noppenstriegel

TURBODÜSE

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)	Typ
1324401142	32	für Polster
1324401136	32	-
1324401141	35	-




BODENDÜSE

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401137	37




BODENDÜSE KOMBI WESSELS

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401120	32
1324401121	35
1324401122	38



BODENDÜSE KOMBI - BASIC

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)
1324401120C	32
1324401122C	38



BODENDÜSE KUNSTSTOFF

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)	Breite (mm)	Material
1324401132	32	300	Gummi
1324401130	32	300	Bürsten
1324401157	32	360	Gummi
1324401135	32	360	Bürsten
1324401128	35	360	Gummi
1324401129	35	360	Bürsten
1324401140	38	360	Bürsten



BODENDÜSE KUNSTSTOFF - BASIC

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)	Breite (mm)	Material
1324401130K	32	300	Bürsten + Gummi
1324401135K	32	360	Bürsten + Gummi
1324401129K	35	360	Bürsten + Gummi





METAL BODENDÜSE

Artikel-Nr.	Eingang (Innen mm)	Breite (mm)	Material
1324402000	32	450	Gummi
1324402001	32	450	Bürsten
1324402008	35	450	Gummi
1324402007	35	450	Bürsten
1324402003	38	450	Gummi
1324402002	38	450	Bürsten
1324402004	50	450	Gummi
1324402005	50	450	Bürsten
1324402006	50	500	Bürsten
1324401900	Einsatz	450	Gummi
1324401901	Einsatz	450	Bürsten
1324401904	Einsatz	500	Gummi
1324401902	Einsatz	500	Bürsten



SCHLAUCHHALTER - KUNSTSTOFF

Artikel-Nr.
1102402061



SCHLAUCHHALTER - CHROMSTAHL

Artikel-Nr.
1102402062



UNIVERSAL-ZUBEHÖRTASCHE

Artikel-Nr.
1324403005



WASSERPUMPE

K


Artikel-Nr.	Spannung (V)	Leistung (W)
0400506100	230	40



WASSERPUMPE MIT KABEL

K

Artikel-Nr.	Spannung (V)	Leistung (W)
0400506119	230	40




ERZATZTEILE FÜR SAUGTURBINEN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
1300506302	Turbinenkabel 400 mm - TYP 1
1300506329	Turbinenkabel 550 mm - TYP 2
1300506303	Kohlebürste

SAUGTURBINE

K


Artikel-Nr.		
1300506300		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1100 / 230	1	Typ 1



SAUGTURBINE BASIC

K


Artikel-Nr.		
1300506320Z		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1100 / 230	1	Type 2



SAUGTURBINE

K


Artikel-Nr.		
1300506301		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1200 / 230	2	Typ 1



SAUGTURBINE BASIC


K

Artikel-Nr.		
1300506319Z		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1200 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE

Artikel-Nr.		
1300506313		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1200 / 230	2	Typ 1



SAUGTURBINE BASIC


Artikel-Nr.		
1300506313Z		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1200 / 230	2	Typ 2



SAUGTURBINE


K

Artikel-Nr.		
1300506306		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1100 / 230	2	-



SAUGTURBINE

Artikel-Nr.		
1300506312		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1150 / 230	2	Typ 1




SAUGTURBINE

Artikel-Nr.		
1300506332		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1100 / 230	1	Typ 1




SAUGTURBINE

Artikel-Nr.		
1300506307		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
430 / 24	2	-




SAUGTURBINE

Artikel-Nr.		
1300506310		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
740 / 36	3	-




SAUGTURBINE DOMEL

Artikel-Nr.		
1300506311		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
800 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE DOMEL

Artikel-Nr.		
1300506327 (MKM 7568)		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1000 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE DOMEL

Artikel-Nr.		
1300506325 (MKM 7778-5)		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1200 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE DOMEL

Artikel-Nr.		
1300506331 (MKM 7778-4)		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1200 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE DOMEL K

Artikel-Nr.		
1300506326 (MKM 7586-2)		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1200 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE DOMEL

Artikel-Nr.		
1300506335 (MKM 7363-12)		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1200 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE DOMEL

Artikel-Nr.		
0702104043 (MKM 7788)		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1400 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE DOMEL K NA

Artikel-Nr.		
1300504322		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1350 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE DOMEL K NA

Artikel-Nr.		
1300506321		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1200 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE K

Artikel-Nr.		
1300506304		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1050 / 230	1	Typ 2



SAUGTURBINE DOMEL K

Artikel-Nr.		
1300506323		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
2000 / 230	2	Typ 2



SAUGTURBINE

K


Artikel-Nr.		
1300506305		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1200 / 230	2	Typ 2



SAUGTURBINE


K

Artikel-Nr.		
1300506315		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1100 / 230	2	Typ 2




SAUGTURBINE

Artikel-Nr.		
0702107437		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
1800 / 230	1	Typ 2



SAUGTURBINE


Artikel-Nr.		
0702107436		
Kraft (W / V)	Stufe	Kabel
2000 / 230	1	Typ 2



LUFTFILTERSATZ FÜR “K” 240x140x55 mm

K


Artikel-Nr.	Geeignet für
0139701104	NT35/1 Eco/Te/AG; NT 45/1 Eco/Te/AG; NT 55/1 Eco/Te/AG; NT361 Eco/Te/AG; NT561 Eco/Te/AG; NT611 Eco/ Te/AG; NT25/1 Ap; NT35/1 Ap; NT611KF; NT45/1 Tact; NT45/1 Tact Te



LUFTFILTERSATZ FÜR “K” 300x140x70 mm

K


Artikel-Nr.	Geeignet für
0139701107	NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 72/2 Eco Tc, NT 802



LUFTFILTERSATZ FÜR “K” 200x75x70 mm

K

Artikel-Nr.	Geeignet für
0139701106	2501, 2501 TE, 2601, 2601 Plus, 3001, SE3001, 3001 Hot, SE2001, 2701, A2701, 2701 TE, A2701 TE, A2731 Pt, 2801, A2801, 2801 Plus, A2801 Plus



LUFTFILTERSATZ FÜR “K” Ø122x115 mm

K

Artikel-Nr.	Geeignet für
0139701105	1000, A100, A1001, 2101, A2101, 2101TE, A2131pt, 2111, A2111, 2301, 2105, 4000 plus, 4000TE, 2201F, A2201, A2231pt, A2251Me, 2901F, A2901, A2004, A2054Me, A2024pt, A2204, A2234pt, A2254, A2534pt, 2654Me, K2105






LUFTFILTERSATZ FÜR “K” WEISS 240x140x55 mm

K


Artikel-Nr.	Geeignet für
0139701104W	NT25/1, NT30/1, NT35/1, NT 40/1, NT45/1, NT55/1, NT361, NT561, NT611



LUFTFILTERSATZ FÜR “K” WEISS 300x140x70 mm

K

Artikel-Nr.	Geeignet für
0139701107W	NT 65/2, NT 72/2, NT 75/2



LUFTFILTERSATZ FÜR “K” WEISS 215x115x58 mm

K

Artikel-Nr.	Geeignet für
0139701108W	K2000, K3500, K3501, NT14/1, NT 351,



LUFTFILTERSATZ WEISS Ø140x185 mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für
0139701209	Aero 20, Aero 25, Aero 26, Aero 35, Aero 400, Aero 440, Aero 640, Aero 840, Attix 30, Attix 40, Attix 50, Attix 350, Attix 360, Attix 550, Attix 560, Attix 590, Attix 751, Attix 761, Attix 791, Centix 60 (Premium), Multi 20, Multi 30, SQ 650-11, SQ 650-21



SAUGERTÜTEN 575 x 415, Ø 63mm

K

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701122	NT 35/1 Tact Te; NT 35/1 Tact Te AG; NT 35/1 Ap; NT 35/1 Ap Te; Ersatz: 6.907-479.0	5	Vlies



SAUGERTÜTEN 510 x 250, Ø 49mm

K

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701123	T 7/1; T9/1; T 10/1 Ersatz: 6.904-084.0	5	Vlies

SAUGERTÜTEN — 990 x 400, Ø 65mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701124	NT 700; NT 702 Ersatz: 6.904-123.0	5	Vlies



SAUGERTÜTEN — 550 x 420, Ø 48mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701125	T 12/1; T 15/1; T 17/1 Ersatz: 6.904-312.0	5	Vlies



SAUGERTÜTEN — 430 x 500, Ø 50mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701126	MV 4-MV 6; WD 4-WD 6; WD 4.000-WD 5.999 Ersatz: 2.863-006.0	5	Vlies



SAUGERTÜTEN — 290 x 245, Ø 62mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701135	A 2004, A 2003, A 2004, A 2014 CV, A 2024 pt, A 2025 Me, A 2054 Me, A 2064 pt, A 2074 pt, WD 2.200, WD 2.299, MV2 Ersatz: 6.904-322.0	10	Vlies



SAUGERTÜTEN — 575 x 200, Ø 62mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701127	NT 25/1 Ap; NT 35/1 Ap; NT 35/1 Eco; NT 35/1 Eco TE; NT 35/1 Eco AG; NT 361 Eco; NT 361 Eco TE; NT 361 Eco AG; NT 361 Eco TEA; NT 361 Eco MA; NT 361 Eco BS; NT 611 Eco BS; Ersatz: 6.904-210.0	5	Papier



SAUGERTÜTEN — 555 x 165, Ø 64mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701128	2701; A2701; 2701 TE; A2701 pt; 2801; A2801; 2801 plus; A 2801 plus Ersatz: 6.904-263	10	Papier





SAUGERTÜTEN — 490 x 205, Ø 37mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701129	1000; K1000; A1000; 1001; 5200; T 171; T 191; WINNER VAC 1000; 1200 Ersatz: 6.904-239, 6.904-216, 6.904-218	10	Papier



SAUGERTÜTEN — 295 x 170, Ø 65mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701130	2101; 2101 TE; 2111; 2301; 4000 Plus; 4000 TE; A 2101; A 2131; A2111; A2105; Aqua 15; Dry 15; S 4125; S 5125 Ersatz: 6.904-167	10	Papier



SAUGERTÜTEN — 510 x 260, Ø 62mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701131	NT 351 ECO PROFI; NT 301; K300; 2000E; NT301; NT351 ECO; NT351 HQ Ersatz: 6.904-143; 6.904-076; 6.904-072; 6.906-101	5	Papier



SAUGERTÜTEN — 415 x 205, Ø 63mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701132	2501; 2501 TE; 2601; 2601 Plus; 3001; 3001 Plus; SE3001; NT 181 - PUZZI 90 Ersatz: 6.904-143	5	Papier



SAUGERTÜTEN — 240 x 205, Ø 62mm

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701133	A 2004; A 2003; A 2014 CV; A 2024 pt; A 2025 Me; A 2054 Me; A 2064 pt; A 2074 pt; WD 2.200 - WD 2.299; MV2 Ersatz: 6.904-143; 6.904-076; 6.904-072; 6.906-101	10	Papier

SAUGERTÜTEN 300 x 375, Ø 60mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701136	GS80/90, GA70, GM80, GM90, GS84, G90, G90 Allergic Vac,- 816200, 82095000	5	Vlies



SAUGERTÜTEN 415 x 540, Ø 63mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701137	NILFISK AERO 20, NILFISK AERO 20-11, NILFISK AERO 20-21, NILFISK AERO 25-11, NILFISK AERO 25-21, PROTOOL VCP 300	5	Vlies



SAUGERTÜTEN 520 x 760, Ø 66mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701138	ALTO, ATTIX 33/44	5	Vlies



SAUGERTÜTEN 520 x 760, Ø 66mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701139	ALTO, ATTIX 33/44 - drobny pył	5	Vlies



SAUGERTÜTEN 390 x 550, Ø 47mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701140	MULTIESERIES 20/30	5	Vlies



SAUGERTÜTEN 415 x 510, Ø 66mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701141	ALTO, ATTIX 350	5	Vlies



SAUGERTÜTEN 755 x 150, Ø 47mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701142	GD 110, Viking	5	Vlies





SAUGERTÜTEN 225 x 515, Ø 47mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701143	GD 770, 1000, 1010	5	Vlies



SAUGERTÜTEN 410 x 550, Ø 55mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701144	111/20, 114/20, 114/35, D 120, DP 8000, ELIMINATOR 1, EWD 300 S, GD 320, GWD 300, GWD 320, GWD 335, IQ 215, MAXXI WD 3, VAC 1120, VAC1320, VAC 1335, WD 120, WD 135, WD 200, WD 215, WD225, CD 110, CENTIX 20, CENTIX 40, CENTIX 50, CENTIX 50 PREMIUM, CV 10, CV 20, CV 30 i, CV 30i RCC, CV 100, CV 731, CV 732, CV 733, CV791 CHALET, CV 792 VILLA, CV 793 PALACE, U 3150, U 3600, U 3710, U 3720, UZ975, UZ 976, ZCV 741, ZCV 742, ZCV 743	5	Vlies



SAUGERTÜTEN 930 x 345, Ø 66mm

NA

Artikel-Nr.	Geeignet für	Menge	Material
0139701145	ALTO, ATTIX 22, ATTIX 7/19	5	Vlies

BÜRSTENTRÄGER

Artikel-Nr.	Eingang	Material
0800501001	1/4" IG	Kunststoff



BÜRSTENTRÄGER MIT SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Eingang	Material
0702106820	1/4" IG	Kunststoff



BÜRSTENTRÄGER

Artikel-Nr.	Eingang	Material
0800502001	1/4" IG	Aluminium



BÜRSTENTRÄGER EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Material
0800503001	1/4" IG	Edelstahl



BÜRSTENTRÄGER EDELSTAHL MIT SCHRAUBEN

Artikel-Nr.	Eingang	Material
0702106035	1/4" IG	Edelstahl



BÜRSTENKAPPE

Artikel-Nr.	Material
0900501002	Kunststoff



FLÄCHEN WASCHBÜRSTE

40 °C		
Artikel-Nr.	Länge	Typ
0800501000 0800501003	60 mm 90 mm	Naturborsten Naturborsten





FLÄCHEN WASCHBÜRSTE - SET

40 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Länge	Typ
0800509900 0800509901	1/4" IG 1/4" IG	60 mm 90 mm	Naturborsten Naturborsten



FLÄCHEN WASCHBÜRSTE MTM - SET

60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Länge	Typ
0800501004 0800501006	1/4" IG 1/4" IG	60 mm 90 mm	Naturborsten Naturborsten



FLÄCHEN WASCHBÜRSTE EASY - SET

60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Länge	Typ
0702106033	1/4" IG	90 mm	Naturborsten



FLÄCHEN WASCHBÜRSTE EURO - SET

60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Länge	Typ
0702206033	1/4" IG	90 mm	Naturborsten



FLÄCHEN WASCHBÜRSTE MIT TURBOFOAM INJETKTOR

150 bar - 50 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Länge	Düsengröße	Typ
0702106535 0702106913 0802105111 0702106914 0702106915 0702106726	1/4" IG 1/4" IG 1/4" IG 1/4" IG 1/4" IG 1/4" IG	60 mm 60 mm 60 mm 90 mm 90 mm 90 mm	1,20 1,35 1,60 1,20 1,35 1,60	Naturborsten Naturborsten Naturborsten Naturborsten Naturborsten Naturborsten



BUS - WASCHBÜRSTE

40 l/min - 60 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Länge	Typ
0803401000	1/4" IG	60 mm	Nylonborsten

ROTIERENDE WASCHBÜRSTE OHNE GELENK

40 bar - 60 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Typ
0800501014	1/4" AG	Naturborsten
0800501015	1/4" AG	Nylonborsten
0803409914	M18 IG	Naturborsten
0803409915	M18 IG	Nylonborsten



ROTIERENDE WASCHBÜRSTE MIT GELENK

50 bar - 50 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Typ
0702106236	1/4" IG	Naturborsten
0800501011	1/4" IG	Nylonborsten
0803409910	M18 IG	Naturborsten
0803409911	M18 IG	Nylonborsten



CAR-WASCH BÜRSTE HOBBY

Artikel-Nr.	Eingang	Typ
0702402307	Garten-Schnellkupplung	Nylonborsten



CAR-WASCH BÜRSTE HOBBY SOFT

Artikel-Nr.	Eingang	Typ
0702402302	Garten-Schnellkupplung	Nylonborsten



BÜRSTENEINSATZ FÜR TELESKOPLANZE

Artikel-Nr.	Typ
1324401144	Nylonborsten



BÜRSTENEINSATZ FÜR TELESKOPLANZE - 4F

Artikel-Nr.	Typ
0702402303	Nylonborsten



BÜRSTENEINSATZ FÜR TELESKOPLANZE - 4F PRO

Artikel-Nr.	Typ
0702402308	Nylonborsten PET/PBT





TELESKOPLANZE MIT BÜRSTE

Artikel-Nr.	Eingang	Länge (mm)
0756501000	Garten-Schnellkupplung	1400 - 2500



TELESKOPLANZE MIT BÜRSTE - 4F

Artikel-Nr.	Eingang	Länge (mm)
0702402304	Garten-Schnellkupplung	1400 - 2500



TELESKOPLANZE MIT BÜRSTE - 4F PRO

Artikel-Nr.	Eingang	Länge (mm)
0756501003	Garten-Schnellkupplung	1400 - 2500



TELESKOPLANZE

Artikel-Nr.	Eingang	Länge (mm)
0756501002	Garten-Schnellkupplung	1400 - 2500




FENSTERWISCHER - KURZ

Artikel-Nr.	Länge	Material
0702402306	240 mm	Aluminium



TELESKOP FENSTERWISCHER

Artikel-Nr.	Länge	Material
0702402305	700 - 1200 mm	Aluminium



SILIKONABZIEHLEISTE

Artikel-Nr.	Breite
0756501001	300 mm




SILIKONABZIEHLEISTE MIT GRIFF

Artikel-Nr.	Breite
07565010011	300 mm

GARTENSCHLAUCH TRANSPARENT POLO

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge (m)
0642603049	Ø7 x 10	1
0642603050	Ø9 x 13	1
0642603002	Ø12 x 17	1



GARTENSCHLAUCH SWING

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge (m)
0642602998	1/2" - 12,5 mm	15
0642603000	1/2" - 12,5 mm	25
0642602999	3/4" - 19 mm	25



GARTENSCHLAUCH VERSUS

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge (m)
0642603003	1/2" - 12,5 mm	25
0642603019	1/2" - 12,5 mm	50
0642603004	3/4" - 19 mm	25



GARTENSCHLAUCH META

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge (m)
0642603006	1/2" - 12,5 mm	25




GARTENSCHLAUCH CRICKET

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge (m)
0642603005	1/2" - 12,5 mm	25
0642603018	3/4" - 19 mm	50




GARTENSCHLAUCH MATCH

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge (m)
0642603022	1/2" - 12,5 mm	25



GARTENSCHLAUCH PLAY

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge (m)
0642603021	1/2" - 12,5 mm	25





GARTENSCHLAUCH MATCH + INKL. ANSCHLUSSGARNITUR

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge (m)
0642603007	1/2" - 12,5 mm	15



GARTENSCHLAUCH CRICKET + INKL. ANSCHLUSSGARNITUR

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge (m)
0642603008	5/8" - 15 mm	20



GARTENSCHLAUCH PLAY + INKL. ANSCHLUSSGARNITUR

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge (m)
0642603009 0642603010	1/2" - 12,5 mm 5/8" - 15 mm	15 20



HAHNSTÜCK FÜR GEWINDEWASSERHÄHNE

Artikel-Nr.	Gewinde
0642603011 0642603051	3/4" - 1/2" 1" - 3/4"



SCHLAUCHKUPPLUNG

Artikel-Nr.	Durchmesser
0642603012 0642603013	1/2" - 5/8" 3/4"



SCHLAUCHKUPPLUNG MIT WASSERSTOP

Artikel-Nr.	Durchmesser
0642603014 0642603015	1/2" - 5/8" 3/4"



VERBINDUNGSSTÜCK

Artikel-Nr.
0642603016



Y-STÜCK

Artikel-Nr.
0642603017

WASSERSPRITZDÜSE

Artikel-Nr.
0642603040



PISTOLE MIT STRAHLVERSTELLUNG QUICK STOP

Artikel-Nr.
0642603045



PISTOLE MIT STRAHLVERSTELLUNG

Artikel-Nr.
0642603048



PISTOLE MIT STRAHLVERSTELLUNG - METALL

Artikel-Nr.
0642603047



PISTOLE MIT 8-FACHER STRAHLVERSTELLUNG

Artikel-Nr.
0642603044



PISTOLE MIT 8-FACHER STRAHLVERSTELLUNG - METALL

Artikel-Nr.
0642603046





GARTENSCHLAUCHAUFROLLER

Artikel-Nr.	Material	Schlauchlänge (m)
0102402913	Stahl verzinkt	50



GARTENSCHLAUCHAUFROLLER

Artikel-Nr.	Material	Schlauchlänge (m)
0102402914	Kunststoff	60



GARTENSCHLAUCHWAGEN

Artikel-Nr.	Material	Schlauchlänge (m)
0642603020	Stahl verzinkt	50



GARTENSCHLAUCHWAGEN

Artikel-Nr.	Material	Schlauchlänge (m)
0102402915	Kunststoff	45



AUTOMATISCH GARTENSCHLAUCHAUFROLLER

Artikel-Nr.	Material	Durchmesser	Schlauchlänge (m)
0102402819 0102402820	Kunststoff Kunststoff	1/2" - 12,5 mm 1/2" - 12,5 mm	20 35

ARMATUR NW 3

Artikel-Nr.	Typ
0600501006	Pressnippel 1/4" IG
0600501007	Pressnippel 1/4" IG Flach
0600501003	Pressnippel 10x1 AG
0600501005	Pressnippel 12 x 1,5 IG
0600501004	Pressnippel mit Rohrreinigungsdüse NW 3
0600501002	Pressfassung - NW 3 Kunststoff
0600501008	Thermoplastisch Hochdruckschlauch NW 3 - 250 bar - 60 °C



ARMATUR NW 4

Artikel-Nr.	Typ
0600501098	Pressnippel 1/4" IG
0600501099	Pressnippel 1/4" AG
0600501000	Pressnippel mit Rohrreinigungsdüse NW 4
0600501001	Pressfassung - NW 4 Kunststoff
0600501009	Thermoplastisch Hochdruckschlauch NW 4 - 250 bar - 60 °C



PRESSNIPPEL FÜR ROHRREINIGUNGSSCHLAÜCHE

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde
0600502377	NW 5	1/8" AG
0600502378	NW 5	1/4" AG
0600502376	NW 6	1/8" AG
0600502375	NW 6	1/4" AG



PRESSNIPPEL

K

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0642502950	NW 6	10 mm - Hobby "K"



PRESSNIPPEL

K

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0642502953	NW 6	10 mm - Hobby ALTER TYP "K"



PRESSNIPPEL

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0601502015	NW 6	7,8 mm - Hobby BOSCH





PRESSNIPPEL

NA

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0642502952	NW 6	8 mm - Hobby ALTO



PRESSNIPPEL

NA

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0654405918	NW 6	13,9 mm - ALTO - Schlauchtrommel



PRESSNIPPEL

K

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0605602950	NW 6	10 mm - “K”
0605602951	NW 8	10 mm - “K”



PRESSNIPPEL

K

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0618502950	NW 6	11 mm - mit Lager “K”
0702104870	NW 6	11 mm - mit Lager “K” - Edelstahl
0600102951	NW 8	11 mm - mit Lager “K”
0702106870	NW 8	11 mm - mit Lager “K” - Edelstahl



PRESSNIPPEL

K

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0618502952	NW 6	11 mm - mit Halterscheibe “K”
0618502951	NW 8	11 mm - mit Halterscheibe “K”



PRESSNIPPEL

K

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0618502953	NW 6	11 mm - mit Kunststoff Halterscheibe “K”
0618502954	NW 8	11 mm - mit Kunststoff Halterscheibe “K”



PRESSNIPPEL

K

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0654405909	NW 5	14 mm - “K”
0654405910	NW 6	14 mm - “K”
0703405095	NW 6	14 mm - “K” Edelstahl
0654405911	NW 8	14 mm - “K”
0703405098	NW 8	14 mm - “K” Edelstahl
0654405915	NW 10	14 mm - “K”
0703405096	NW 10	14 mm - “K” Edelstahl
0703405074	NW 12	14 mm - “K” Edelstahl

PRESSNIPPEL

NA

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0654405916	NW 6	14 mm - ALTO



PRESSNIPPEL

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ
0654405912	NW 6	15 mm - LAVOR



DOPPELPRESSNIPPEL

Artikel-Nr.	Durchmesser
0601602999	NW 6
0605602998	NW 8
1418500301	NW 10
1418500302	NW 12



ÜBERWURFMUTTER

Artikel-Nr.	Gewinde	Typ
0703405101	M22 x 1,5	Kurz
0703405100	M22 x 1,5	Lang sys2k
0601502957	M22 x 1,5	Kurz Hobby
0601502954	M22 x 1,5	Lang Hobby
0703405099	M22 x 1,5	Kurz Edelstahl
06001099592	M22 x 1,5	Kurz ohne Schutz
0703405105	M21 x 1,5	Kurz
0703405106	1/2" IG	Kurz



PRESSNIPPEL MIT ÜBERWURFMUTTER

K KR

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ	Gewinde	Typ
0600109954	NW 5	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Lang Hobby
0600109950	NW 6	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Kurz
0605609950	NW 6	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Lang sys2k
0600109956	NW 6	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Kurz Hobby
0600109957	NW 6	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Lang Hobby
0654405923	NW 6	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Universal
0600109955	NW 8	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Kurz
0605609960	NW 8	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Lang sys2k
0654405924	NW 8	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Universal
0600109958	NW 10	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Kurz
0600109961	NW 10	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Lang sys2k





PRESSNIPPEL MIT ÜBERWURFMUTTER OHNE SCHUTZ

K KR

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ	Gewinde	Typ
0600109947	NW 6	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Kurz ohne Schutz
0600109948	NW 8	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Kurz ohne Schutz
0600109949	NW 10	14 mm - "K"	M22 x 1,5	Kurz ohne Schutz



PRESSNIPPEL MIT ÜBERWURFMUTTER - 500 BAR EDELSTAHL

K KR

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ	Gewinde	Typ
0600109952	NW 6	14 mm - "K" Edelstahl	M22 x 1,5	Kurz Edelstahl
0600109951	NW 8	14 mm - "K" Edelstahl	M22 x 1,5	Kurz Edelstahl
0600109962	NW 10	14 mm - "K" Edelstahl	M22 x 1,5	Kurz Edelstahl
0600109963	NW 12	14 mm - "K" Edelstahl	M22 x 1,5	Kurz Edelstahl



PRESSNIPPEL MIT ÜBERWURFMUTTER OHNE SCHUTZ

KR

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ	Gewinde	Typ
0600109959	NW 6	7,7 mm - "Kr" Trommel	M22 x 1,5	Kurz ohne Schutz
0600109960	NW 8	7,7 mm - "Kr" Trommel	M22 x 1,5	Kurz ohne Schutz



PRESSNIPPEL MIT ÜBERWURFMUTTER - 500 BAR EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ	Gewinde	Typ
0703405097	NW 10	15 mm - Edelstahl	M24 x 1,5	Lang Edelstahl



PRESSNIPPEL MIT ÜBERWURFMUTTER

NA

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ	Gewinde	Typ
0605609959	NW 6	14 mm - ALTO	1/2" IG	Kurz



PRESSNIPPEL MIT ÜBERWURFMUTTER

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ	Gewinde	Typ
0654409912	NW 6	15 mm - LAVOR	M22 x 1,5	Lang Hobby




PRESSNIPPEL MIT ÜBERWURFMUTTER VORMONTIERT 90°

K KR

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ	Gewinde	Typ
0654405919	NW 6	14 mm - Bogen	M22 x 1,5	Kurz
0654405917	NW 8	14 mm - Bogen	M22 x 1,5	Kurz


DICHTKEGELPRESSNIPPEL


Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde
0600501006	NW 3	1/4" IG
0600501007	NW 3	1/4" IG Flach
0600501098	NW 4	1/4" IG
0600501099	NW 4	1/4" AG
0601502626	NW 6	1/4" IG
0601502701	NW 6	1/4" AG
0601602626	NW 6	3/8" IG
0601502638	NW 6	3/8" AG
0600102625	NW 8	1/4" IG
0600102008	NW 8	1/4" AG
0601502627	NW 8	3/8" IG
0601502715	NW 8	3/8" AG
0600102000	NW 8	1/2" IG
0600102001	NW 8	1/2" AG
0601502621	NW 10	1/4" IG
0601502225	NW 10	1/4" AG
0601502630	NW 10	3/8" IG
0601502704	NW 10	3/8" AG
0601502645	NW 10	1/2" IG
0601502647	NW 10	1/2" AG
0601502545	NW 12	3/8" IG
0601502777	NW 12	3/8" AG
0601502712	NW 12	1/2" IG
0601502656	NW 12	1/2" AG



DICHTKEGELPRESSNIPPEL EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde
0601502764	NW 6	1/4" IG
0601502755	NW 6	1/4" AG
0601502765	NW 6	3/8" IG
0601502756	NW 6	3/8" AG
0601502766	NW 8	1/4" IG
0601502757	NW 8	1/4" AG
0601502767	NW 8	3/8" IG
0601502758	NW 8	3/8" AG
0601502778	NW 8	1/2" IG
0601502753	NW 8	1/2" AG
0601502768	NW 10	1/4" IG
0601502759	NW 10	1/4" AG
0601502769	NW 10	3/8" IG
0601502760	NW 10	3/8" AG
0601502770	NW 10	1/2" IG
0601502761	NW 10	1/2" AG
0601502771	NW 12	3/8" IG
0601502762	NW 12	3/8" AG
0601502772	NW 12	1/2" IG
0601502763	NW 12	1/2" AG






DICHTKEGELPRESSNIPPEL

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde
0601502175	NW 6	M14 x 1,5 AG
0601502176	NW 6	M16 x 1,5 AG
0601502201	NW 6	M18 x 1,5 AG
0601502325	NW 6	M14 x 1,5 IG
0601502350	NW 6	M16 x 1,5 IG
0601502351	NW 6	M18 x 1,5 IG
0601502375	NW 6	M14 x 1,5 IG (90)
0601502400	NW 6	M16 x 1,5 IG (90)
0601502401	NW 6	M18 x 1,5 IG (90)
0601502178	NW 8	M16 x 1,5 AG
0601502202	NW 8	M18 x 1,5 AG
0601502327	NW 8	M16 x 1,5 IG
0601502328	NW 8	M18 x 1,5 IG
0601502377	NW 8	M16 x 1,5 IG (90)
0601502378	NW 8	M18 x 1,5 IG (90)
0601502180	NW 10	M18 x 1,5 AG
0601502207	NW 10	M20 x 1,5 AG
0601502329	NW 10	M18 x 1,5 IG
0601502358	NW 10	M20 x 1,5 IG
0601502379	NW 10	M18 x 1,5 IG (90)
0601502407	NW 10	M20 x 1,5 IG (90)

PRESSFASSUNG

Artikel-Nr.	Durchmesser	Schlauch-Typ	Material
0600501002	NW 3	Thermoplastisch	Stahl verzinkt
0600501001	NW 4	Thermoplastisch	Stahl verzinkt
0600102957	NW 5 - Kurz	Thermoplastisch	Stahl verzinkt
0600102956	NW 5	Thermoplastisch	Stahl verzinkt
0600102955	NW 6	Thermoplastisch	Stahl verzinkt
06015029911	NW 6	Thermoplastisch	Edelstahl
0601502992	NW 8	Thermoplastisch	Stahl verzinkt
06015029921	NW 8	Thermoplastisch	Edelstahl
0601502993	NW 10	Thermoplastisch	Stahl verzinkt
06015029931	NW 10	Thermoplastisch	Edelstahl
0601502994	NW 12	Thermoplastisch	Stahl verzinkt
06015029941	NW 12	Thermoplastisch	Edelstahl




PRESSFASSUNG COMFORT

Artikel-Nr.	Durchmesser	Schlauch-Typ	Material
0702105540	NW 6	Thermoplastisch	Stahl verzinkt
0702105535	NW 8	Thermoplastisch	Stahl verzinkt



PRESSFASSUNG

Artikel-Nr.	Durchmesser	Schlauch-Typ	Material
0605602955	NW 6	1 SC	Stahl verzinkt
06056029571	NW 6	1 SC / 2SC / 2 SN	Edelstahl
0605602956	NW 6	2 SN	Stahl verzinkt
0605602962	NW 8	1 SC	Stahl verzinkt
0605602963	NW 8	2 ST	Stahl verzinkt
0605602964	NW 8	1 ST	Edelstahl
0605602961	NW 8	2 ST	Edelstahl
0605602966	NW 10	2 ST	Stahl verzinkt
0601602972	NW 10	4 SP	Stahl verzinkt
0601602970	NW 10	2 ST	Edelstahl
0605602967	NW 12	2 ST	Edelstahl
0601602971	NW 12	2 ST	Stahl verzinkt
0601602973	NW 12	4 SP	Stahl verzinkt
0601602976	NW 16	2 ST	Stahl verzinkt
0601602977	NW 16	4 ST	Stahl verzinkt
0601502981	NW 20	2 ST	Stahl verzinkt
0601602983	NW 20	4 SP	Stahl verzinkt
0601602985	NW 25	2 ST	Stahl verzinkt
0601602887	NW 25	4 SP	Stahl verzinkt
0601502990	NW 32	2 SN	Stahl verzinkt
0601602888	NW 32	4 SP	Stahl verzinkt
0601602886	NW 40	2 SN	Stahl verzinkt
0601602889	NW 40	4 SP	Stahl verzinkt





KNICKSCHUTZ

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ	Farbe
0500103911	NW 5	Kunststoff	Schwarz
0500103910	NW 6	Kunststoff	Schwarz
0600103911	NW 6 x 1	Gummi	Schwarz
0600103910	NW 6 x 1	Gummi	Gelb
0600103912	NW 6 x 1	Gummi	Blau
0600103900	NW 8 x 1	Gummi	Schwarz
0600103920	NW 8 x 1	Gummi	Gelb
0600103914	NW 8 x 1	Gummi	Blau
0600103918	NW 8 x 2	Gummi	Schwarz
0600103915	NW 8 x 2	Gummi	Gelb
0600103919	NW 8 x 2	Gummi	Blau
0600103913	NW 10 x 2	Gummi	Schwarz
0600103903	NW 10 x 2	Gummi	Gelb
0600103902	NW 10 x 2	Gummi	Blau
0600103917	NW 12 x 2	Gummi	Schwarz




KNICKSCHUTZ COMFORT

Artikel-Nr.	Durchmesser	Typ	Farbe
0702106822	NW 6	Kunststoff	Schwarz
0702106821	NW 6	Kunststoff	Blau
0702106818	NW 6	Kunststoff	Rot

THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH

Artikel-Nr.	NW	BAR	° C	Farbe	Typ
0600501008	3	250	60	Schwarz	Rohrreinigungsschlauch
0600501009	4	250	60	Schwarz	Rohrreinigungsschlauch
0600501011	5	250	60	Schwarz	Rohrreinigungsschlauch
0600501012	5	250	60	Blau	Rohrreinigungsschlauch
0600501025	6	160	40	Schwarz	Hobby
0600501010	6	200	60	Schwarz	Hobby
0605603014	6	250	90	Blau	Standard
0605603015	6	250	90	Rot	Standard
0605603019	6	250	90	Gelb	Standard
0702105706	6	250	90	Silber	CarWash Special
0702105705	8	250	90	Blau	Special Sea
0702105689	8	250	90	Silber	CarWash Special
0605603016	8	330	90	Blau	Standard
0605603024	8	330	90	Rot	Standard
0605603030	8	330	90	Gelb	Standard
0702105688	10	210	90	Blau	Special Sea
0600501018	12	120	90	Blau	Special Food


Rohrreinigungsschlauch: kleiner Durchmesser und eine sehr gute Elastizität
Hobby: Schlauch für Hobby-Hochdruckreiniger
Standard: Elastischer thermoplastischer Schlauch, Beständig gegen atmosphärische und chemische Einflüsse. Anwendungen: Autowäsche, Hochdruckreiniger, usw
CarWash Special: Die Innenseite des Schlauches ist resistent gegen chemische Einflüsse
Special Sea: Äußere Beschichtung ist beständig gegen Salz, Meerwasser und Chlor. Ideal zur Reinigung von Schwimmbädern
Special Food: Zertifizierte Schlauch für Anwendung in der Lebensmittelindustrie



THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH COMFORT

Artikel-Nr.	NW	BAR	° C	Farbe	Typ
0702106078	6	200	60	Blau	Standard
0702106079	6	200	60	Rot	Standard
0702106605	6	200	60	Grün	Standard
0702107448	6	200	60	Gelb	Standard
0702108078	6	200	60	Grau	Standard
0702107447	8	200	60	Rot	Standard
0702107417	8	200	60	Blau	Standard

Standard: Elastischer thermoplastischer Schlauch, Beständig gegen atmosphärische und chemische Einflüsse. Anwendungen: Autowäsche, Hochdruckreiniger, usw





HOCHDRUCKSCHLAUCH

Artikel-Nr.	NW	BAR	° C	Farbe	Typ
0605603012	6 x 1	250	155	Schwarz	Standard
0605603013	6 x 1	250	155	Blau	Standard
0605603084	6 x 1	250	155	Gelb	Standard
0605603114	6 x 1	250	120	Blau	Glatte Oberfläche
0702105890	6 x 1	220	80	Schwarz	Microline
0605603040	6 x 2	400	155	Schwarz	Standard
0605603026	6 x 2	400	155	Blau	Standard
0605603127	6 x 2	400	120	Blau	Glatte Oberfläche
0605603022	8 x 1	220	155	Schwarz	Standard
0605603025	8 x 1	220	155	Blau	Standard
0605603033	8 x 1	230	120	Blau	Glatte Oberfläche
0633303022	8 x 1	315	155	Schwarz	Standard
0633303025	8 x 1	315	155	Grau	Standard
0633303023	8 x 2	400	155	Schwarz	Standard
0605603027	8 x 2	400	155	Blau	Standard
0633303024	8 x 2	400	155	Gelb	Standard
0633303034	8 x 2	400	120	Blau	Glatte Oberfläche
0633303026	8 x 2	500	155	Schwarz	Long life
0633303027	10 x 1	220	155	Schwarz	Standard
1324401435	10 x 2	400	155	Schwarz	Standard
1324401434	10 x 2	400	155	Schwarz	Long life
0633303029	10 x 2	400	155	Blau	Standard
0633303129	10 x 2	400	120	Blau	Glatte Oberfläche
1324401436	10 x 2	500	150	Schwarz	Long life
0633303032	12 x 2	400	155	Schwarz	Standard

Glatte Oberfläche: Gummischlauch mit Stahlgeflecht und glatte, abriebfeste thermoplastische Beschichtung

Microline: sehr flexibler Gummischlauch mit glatter Oberfläche

Long life: eine leichtere Version des Gummischlauchs. Es hat einen kleineren Außendurchmesser als die Standard Version.



HOCHDRUCKSCHLAUCH DURAJET




Artikel-Nr.	NW	BAR	° C	Farbe	Typ
0605603200	6 x 1	220	155	Schwarz	Standard
0605603204	6 x 1	220	155	Schwarz	Glatte Oberfläche
0605603201	6 x 2	400	155	Schwarz	Standard
0605603205	6 x 2	400	155	Schwarz	Glatte Oberfläche
0605603202	8 x 1	220	155	Schwarz	Standard
0605603206	8 x 1	220	155	Schwarz	Glatte Oberfläche
0605603203	8 x 2	400	155	Schwarz	Standard
0605603207	8 x 2	400	155	Schwarz	Glatte Oberfläche
0605603208	10 x 1	220	155	Schwarz	Standard
0605603209	10 x 2	400	155	Schwarz	Standard

Glatte Oberfläche: Gummischlauch mit Stahlgeflecht und glatte, abriebfeste thermoplastische Beschichtung






ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH MIT DÜSE

NW 4 - 250 bar - 60 °C		
		
Länge	1/4" AG - Düse: 3 x 0,6 mm	1/4" IG - Düse: 3 x 0,6 mm
10 m	0600501013	0600501020
15 m	0600501014	0600501021
20 m	0600501015	0600501022
25 m	0600501016	0600501023
30 m	0600501017	0600501024





ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH - SCHWARZ

NW 5 - 250 bar - 60 °C						
						
Länge	M22 IG - 1/8" AG	M22 AG - 1/8" AG	Bajonett - 1/8" AG	KEW - 1/8" AG	1/4" AG - 1/8" AG	1/8" AG - 1/8" AG
10 m	0609903439	0609904891	0609903466	0609904896	0609904901	0609903463
15 m	0609903440	0609904892	0609903467	0609904897	0609904902	0609903464
20 m	0609903441	0609904893	0609903468	0609904898	0609904903	0609903465
25 m	0609903442	0609904894	0609903469	0609904899	0609904904	0609903443
30 m	0609903462	0609904895	0609903470	0609904900	0609904905	0609903444

ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH - BLAU

NW 5 - 250 bar - 60 °C						
						
Länge	M22 IG - 1/8" AG	M22 AG - 1/8" AG	Bajonett - 1/8" AG	KEW - 1/8" AG	1/4"AG - 1/8" AG	1/8"AG - 1/8" AG
10 m	0609903445	0609904465	0609903449	0609904906	0609904911	0609903457
15 m	0609903446	0609904466	0609903450	0609904907	0609904912	0609903458
20 m	0609903447	0609904467	0609903451	0609904908	0609904913	0609903459
25 m	0609903448	0609904468	0609903452	0609904909	0609904914	0609903460
30 m	0609903455	0609904469	0609903456	0609904910	0609904915	0609903461


ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH - SCHWARZ

NW 6 - 200 bar - 60 °C						
						
Länge	M22 IG - 1/8" AG	M22 IG - 1/4" AG	Bajonett - 1/8" AG	Bajonett - 1/4" AG	1/4" AG - 1/8" AG	1/4" AG - 1/4" AG
10 m	0609903033	0609903150	0609904918	0609903160	0609902999	0609904932
15 m	0609903034	0609903151	0609904919	0609903161	0609902998	0609904933
20 m	0609903031	0609903152	0609904920	0609903162	0609902997	0609904934
25 m	0609903037	0609903153	0609904921	0609903163	0609902996	0609903854
30 m	0609903043	0609903154	0609904922	0609903164	0609902995	0609904935
35 m	0609903038	0609903155	0609904923	0609903165	0609904928	0609904936
40 m	0609903044	0609903156	0609904924	0609903166	0609904929	0609904937
45 m	0609904916	0609904917	0609904925	0609904927	0609904930	0609904938
50 m	0609903046	0609903157	0609904926	0609903167	0609904931	0609904939

THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 6 - 200 bar - 60 °C			
			
Länge	M22 IG - M22 IG	M22 IG - M22 AG	BOSCH - BOSCH
5 m	0609903077	0609903846	0702107027
8 m	0609903007	-	0702107028
10 m	0609903042	0609903837	0702107029
12 m	0609903089	-	0702107030
15 m	0609903039	0609903839	0702107031
20 m	0609903098	0609903840	0702107032
25 m	-	0609903841	-
30 m	-	0609903842	-

THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 6 - 200 bar - 60 °C						
						
Länge	M22 IG - 10	M22 IG - 10 ALT	M22 IG - 1/4" IG	1/2" IG - ALTO	1/4" IG - 1/4" IG	3/8" IG - 3/8" IG
5 m	0609903079	0609903237	0609903081	0609903082	0609903074	0609903406
8 m	0609903008	0609903238	0609903080	0609903057	0609903073	0609903403
10 m	0609903083	0609903239	0609903087	0609903085	0609903048	0609903399
12 m	0609903009	0609903240	0609903088	0609903092	0609903075	0609903400
15 m	0609903049	0609903241	0609903094	0609903096	0609903067	0609903401
20 m	0609903099	0609903242	0609903103	0609903102	0609903059	0609903402

THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH COMFORT - BLAU - CAR WASH

NW 6 - 200 bar - 60 °C				
				
Länge	3/8" IG - 3/8" AG	3/8" IG - 1/4" IG	1/4" IG - 3/8" AG	1/4" IG - 1/4" IG
4,0 m	0702106630	0702109116	0702106615	0702109127
4,3 m	0702109112	0702109117	0702109122	0702106501
4,5 m	0702109113	0702109118	0702109123	0702106689
5,0 m	0702106528	0702109119	0702109124	0702109128
5,5 m	0702109114	0702109120	0702109125	0702109129
5,8 m	0702109115	0702109121	0702109126	0702109130





THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH COMFORT - ROT - CAR WASH

NW 6 - 200 bar - 60 °C				
				
Länge	3/8" IG - 3/8" AG	3/8" IG - 1/4" IG	1/4" IG - 3/8" AG	1/4" IG - 1/4" IG
4,0 m	0702106625	0702106563	0702109133	0702109138
4,3 m	0702106687	0702109131	0702109134	0702109139
4,5 m	0702106667	0702106599	0702109135	0702106673
5,0 m	0702106688	0702106662	0702109136	0702109140
5,5 m	0702106529	0702109132	0702106502	0702109141
5,8 m	0702106663	0702106598	0702109137	0702109142






THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH COMFORT - GRÜN - CAR WASH

NW 6 - 200 bar - 60 °C				
				
Länge	3/8" IG - 3/8" AG	3/8" IG - 1/4" IG	1/4" IG - 3/8" AG	1/4" IG - 1/4" IG
4,0 m	0702109143	0702109146	0702109149	0702109155
4,3 m	0702109144	0702109147	0702109150	0702109156
4,5 m	0702106548	0702109148	0702109151	0702109157
5,0 m	0702109145	0702106545	0702109152	0702106474
5,5 m	0702106512	0702106506	0702109153	0702106465
5,8 m	0702106547	0702106546	0702109154	0702109158





THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH BLAU STANDARD

NW 6 - 250 bar - 90 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG
8 m	0609904537	0609904543	0609904429	0609904800	0609904549	0609904557
10 m	0609904538	0609904544	0609904430	0609904801	0609904550	0609904558
15 m	0609904539	0609904545	0609904432	0609904802	0609904551	0609904559
20 m	0609904540	0609904546	0609904433	0609904803	0609904552	0609904560
25 m	0609904541	0609904547	0609904555	0609904804	0609904553	0609904561
30 m	0609904542	0609904548	0609904556	0609904805	0609904554	0609904562





THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH ROT STANDARD

NW 6 - 250 bar - 90 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG
8 m	0609904563	0609904569	0609904435	0609904806	0609904575	0609904583
10 m	0609904564	0609904570	0609904436	0609904807	0609904576	0609904584
15 m	0609904565	0609904571	0609904438	0609904808	0609904577	0609904585
20 m	0609904566	0609904572	0609904439	0609904809	0609904578	0609904586
25 m	0609904567	0609904573	0609904581	0609904810	0609904579	0609904587
30 m	0609904568	0609904574	0609904582	0609904811	0609904580	0609904588





THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH GELB STANDARD

NW 6 - 250 bar - 90 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG
8 m	0609904589	0609904595	0609904607	0609904812	0609904601	0609904613
10 m	0609904590	0609904596	0609904608	0609904813	0609904602	0609904614
15 m	0609904591	0609904597	0609904609	0609904814	0609904603	0609904615
20 m	0609904592	0609904598	0609904610	0609904815	0609904604	0609904616
25 m	0609904593	0609904599	0609904611	0609904816	0609904605	0609904617
30 m	0609904594	0609904600	0609904612	0609904817	0609904606	0609904618






THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH SILBER SPECIAL

NW 6 - 250 bar - 90 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG
8 m	0609904619	0609904625	0609904637	0609904818	0609904631	0609904643
10 m	0609904620	0609904626	0609904638	0609904819	0609904632	0609904644
15 m	0609904621	0609904627	0609904639	0609904820	0609904633	0609904645
20 m	0609904622	0609904628	0609904640	0609904821	0609904634	0609904646
25 m	0609904623	0609904629	0609904641	0609904822	0609904635	0609904647
30 m	0609904624	0609904630	0609904642	0609904823	0609904636	0609904648




THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH BLAU STANDARD

NW 8 - 330 bar - 90 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG
8 m	0609904709	0609904715	0609904727	0609904836	0609904721	0609904733
10 m	0609904710	0609904716	0609904728	0609904837	0609904722	0609904734
15 m	0609904711	0609904717	0609904729	0609904838	0609904723	0609904735
20 m	0609904712	0609904718	0609904730	0609904839	0609904724	0609904736
25 m	0609904713	0609904719	0609904731	0609904840	0609904725	0609904737
30 m	0609904714	0609904720	0609904732	0609904841	0609904726	0609904738





THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH ROT STANDARD

NW 8 - 330 bar - 90 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG
8 m	0609904739	0609904745	0609904757	0609904842	0609904751	0609904763
10 m	0609904740	0609904746	0609904758	0609904843	0609904752	0609904764
15 m	0609904741	0609904747	0609904759	0609904844	0609904753	0609904765
20 m	0609904742	0609904748	0609904760	0609904845	0609904754	0609904766
25 m	0609904743	0609904749	0609904761	0609904846	0609904755	0609904767
30 m	0609904744	0609904750	0609904762	0609904847	0609904756	0609904768







THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH GELB STANDARD

NW 8 - 330 bar - 90 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG
8 m	0609904769	0609904775	0609904787	0609904848	0609904781	0609904793
10 m	0609904770	0609904776	0609904788	0609904849	0609904782	0609904794
15 m	0609904771	0609904777	0609904789	0609904850	0609904783	0609904795
20 m	0609904772	0609904778	0609904790	0609904851	0609904784	0609904796
25 m	0609904773	0609904779	0609904791	0609904852	0609904785	0609904797
30 m	0609904774	0609904780	0609904792	0609904853	0609904786	0609904798

THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH SILBER SPECIAL

NW 8 - 250 bar - 90 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG
8 m	0609904679	0609904685	0609904697	0609904830	0609904691	0609904703
10 m	0609904680	0609904686	0609904698	0609904831	0609904692	0609904704
15 m	0609904681	0609904687	0609904699	0609904832	0609904693	0609904705
20 m	0609904682	0609904688	0609904700	0609904833	0609904694	0609904706
25 m	0609904683	0609904689	0609904701	0609904834	0609904695	0609904707
30 m	0609904684	0609904690	0609904702	0609904835	0609904696	0609904708

ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH - MICROLINE

NW 6x1 - 220 bar - 80 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 1/8" AG	M22 IG sys2k - 1/4" AG	M22 AG - 1/8" AG	M22 AG - 1/4" AG	KEW - 1/8" AG	KEW - 1/4" AG
10 m	0702106062	0702109159	0702109164	0702109169	0702109174	0702109179
15 m	0702106068	0702109160	0702109165	0702109170	0702109175	0702109180
20 m	0702106069	0702109161	0702109166	0702109171	0702109176	0702109181
25 m	0702106070	0702109162	0702109167	0702109172	0702109177	0702109182
30 m	0702106071	0702109163	0702109168	0702109173	0702109178	0702109183

HOCHDRUCKSCHLAUCH - FÜR TROMMEL



NW 6x1 - 250 bar - 155 °C				
				
Länge	M22 IG sys2k - M14 IG	M22 IG sys2k - M22 IG	ALTO - 3/8" AG	ALTO - ALTO
10 m	0609904940	0609904942	0609904944	0609904946
15 m	0609904941	0609904943	0609904945	0609904947

HOCHDRUCKSCHLAUCH - FÜR TROMMEL

NW 8x1 - 220 bar - 155 °C		
		
Länge	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG
10 m	0609904948	0609904951
15 m	0609904949	0609904952
20 m	0609904950	0609904953






HOCHDRUCKSCHLAUCH - GLATTE OBERFLÄCHE

NW 6x1 - 250 bar - 120 °C

			
Länge	M22 IG - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609904854	0609904859	0609904864
10 m	0609904855	0609904860	0609904865
15 m	0609904856	0609904861	0609904866
20 m	0609904857	0609904862	0609904867
25 m	0609904858	0609904863	0609904868





HOCHDRUCKSCHLAUCH - GLATTE OBERFLÄCHE

NW 8x1 - 230 bar - 120 °C






						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - 11 mm mit PVC	M22 IG - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609904954	0702105730	0609904959	0702105725	0702105720	0702105984
10 m	0609904955	0702105731	0609904960	0702105726	0702105721	0702105759
15 m	0609904956	0702105732	0609904961	0702105727	0702105722	0702105985
20 m	0609904957	0702105733	0609904962	0702105728	0702105723	0702105760
25 m	0609904958	0702105734	0609904963	0702105729	0702105724	0702105986

HOCHDRUCKSCHLAUCH - GLATTE OBERFLÄCHE


NW 8x1 - 230 bar - 120 °C

				
Länge	K-Lock - K-Lock	M22 IG sys2k - 3/8” IG	3/8” IG - 3/8” IG	3/8” AG - 3/8” AG
8 m	0609904964	0609904969	0609904974	0609904979
10 m	0609904965	0609904970	0609904975	0609904980
15 m	0609904966	0609904971	0609904976	0609904981
20 m	0609904967	0609904972	0609904977	0609904982
25 m	0609904968	0609904973	0609904978	0609904983





HOCHDRUCKSCHLAUCH - GLATTE OBERFLÄCHE

NW 8x2 - 400 bar - 120 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - 11 mm mit PVC	M22 IG - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609904984	0702105745	0609904989	0702105740	0702105735	0702105987
10 m	0609904985	0702105746	0609904990	0702105741	0702105736	0702105761
15 m	0609904986	0702105747	0609904991	0702105742	0702105737	0702105988
20 m	0609904987	0702105748	0609904992	0702105743	0702105738	0702105762
25 m	0609904988	0702105749	0609904993	0702105744	0702105739	0702105989







HOCHDRUCKSCHLAUCH - GLATTE OBERFLÄCHE

NW 8x2 - 400 bar - 120 °C				
				
Länge	K-Lock - K-Lock	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG
8 m	0609904994	0609904999	0609905004	0609905009
10 m	0609904995	0609905000	0609905005	0609905010
15 m	0609904996	0609905001	0609905006	0609905011
20 m	0609904997	0609905002	0609905007	0609905012
25 m	0609904998	0609905003	0609905008	0609905013


HOCHDRUCKSCHLAUCH - GLATTE OBERFLÄCHE

NW 10x2 - 400 bar - 120 °C				
				
Länge	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG
8 m	0609905091	0609905098	0609905105	0609905112
10 m	0609905092	0609905099	0609905106	0609905113
15 m	0609905093	0609905100	0609905107	0609905114
20 m	0609905094	0609905101	0609905108	0609905115
25 m	0609905095	0609905102	0609905109	0609905116
30 m	0609905096	0609905103	0609905110	0609905117
40 m	0609905097	0609905104	0609905111	0609905118




HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 6x1 - 250 bar - 155 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - 11 mm mit PVC	M22 IG - M22 IG	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609903106	0609903109	0609904470	0609903136	0609903140	0609903141
10 m	0609903005	0609903004	0609904471	0609903105	0609903006	0609903137
15 m	0609903142	0609903143	0609904472	0609903144	0609903145	0609903148
20 m	0609903149	0609903158	0609904473	0609903168	0609903169	0609903170
25 m	0609903171	0609903172	0609904474	0609903174	0609903175	0609903176
30 m	0609903177	0609903178	0609904475	0609903180	0609903181	0609903182



HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 6x1 - 250 bar - 155 °C				
				
Länge	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG	
8 m	0609903139	0609903405	0609903527	
10 m	0609903138	0609903404	0609903528	
15 m	0609903147	0609903407	0609903529	
20 m	0609903159	0609903408	0609903530	
25 m	0609903173	0609903434	0609903531	
30 m	0609903179	0609903435	0609903532	






HOCHDRUCKSCHLAUCH - GELB

NW 6x1 - 250 bar - 155 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - 11 mm mit PVC	M22 IG - M22 IG	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609905133	0609905139	0609905145	0609905151	0609905157	0609905163
10 m	0609905134	0609905140	0609905146	0609905152	0609905158	0609905164
15 m	0609905135	0609905141	0609905147	0609905153	0609905159	0609905165
20 m	0609905136	0609905142	0609905148	0609905154	0609905160	0609905166
25 m	0609905137	0609905143	0609905149	0609905155	0609905161	0609905167
30 m	0609905138	0609905144	0609905150	0609905156	0609905162	0609905168

HOCHDRUCKSCHLAUCH - GELB

NW 6x1 - 250 bar - 155 °C			
			 NA
Länge	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG
8 m	0609905169	0609905175	0609905181
10 m	0609905170	0609905176	0609905182
15 m	0609905171	0609905177	0609905183
20 m	0609905172	0609905178	0609905184
25 m	0609905173	0609905179	0609905185
30 m	0609905174	0609905180	0609905186






HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 6x2 - 400 bar - 155 °C						
	 K	 K	 K	 K KR	 K	 K
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - 11 mm mit PVC	M22 IG - M22 IG	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609903288	0609903289	0609904476	0609903291	0609903292	0609903293
10 m	0609903253	0609903254	0609904477	0609903256	0609903257	0609903258
15 m	0609903260	0609903261	0609904478	0609903263	0609903264	0609903265
20 m	0609903267	0609903268	0609904479	0609903270	0609903271	0609903272
25 m	0609903274	0609903275	0609904480	0609903277	0609903278	0609903279
30 m	0609903281	0609903282	0609904481	0609903284	0609903285	0609903286


HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 6x2 - 400 bar - 155 °C			
			 NA
Länge	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG
8 m	0609903290	0609903287	0609903533
10 m	0609903255	0609903252	0609903534
15 m	0609903262	0609903259	0609903535
20 m	0609903269	0609903266	0609903536
25 m	0609903276	0609903273	0609903537
30 m	0609903283	0609903280	0609903538





HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 8x1 - 220 bar - 155 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - 11 mm mit PVC	M22 IG - M22 IG	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609903191	0609903190	0609904489	0609903193	0609903194	0609903195
10 m	0609903021	0609903023	0609904490	0609903183	0609903020	0609903185
15 m	0609903028	0609903055	0609904491	0609903186	0609903187	0609903189
20 m	0609903196	0609903197	0609904492	0609903204	0609903101	0609903199
25 m	0609903205	0609903206	0609904493	0609903208	0609903209	0609903210
30 m	0609903211	0609903212	0609904494	0609903214	0609903022	0609903215
40 m	0609903216	0609903217	0609904495	0609903219	0609903036	0609903220


HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 8x1 - 220 bar - 155 °C					
					
Länge	K-Lock - K-Lock	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG	
8 m	0609905014	0609903192	0609903409	0609903519	
10 m	0609905015	0609903184	0609903410	0609903514	
15 m	0609905016	0609903188	0609903412	0609903515	
20 m	0609905017	0609903198	0609903413	0609903516	
25 m	0609905018	0609903207	0609903436	0609903517	
30 m	0609905019	0609903213	0609903437	0609903518	
40 m	0609905020	0609903218	0609903438	0609903520	




HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 8x1 - 315 bar - 155 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - 11 mm mit PVC	M22 IG - M22 IG	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609903700	0609903707	0609904482	0609903721	0609903728	0609903735
10 m	0609903701	0609903708	0609904483	0609903722	0609903729	0609903736
15 m	0609903702	0609903709	0609904484	0609903723	0609903730	0609903737
20 m	0609903703	0609903710	0609904485	0609903724	0609903731	0609903738
25 m	0609903704	0609903711	0609904486	0609903725	0609903732	0609903739
30 m	0609903705	0609903712	0609904487	0609903726	0609903733	0609903740
40 m	0609903706	0609903713	0609904488	0609903727	0609903734	0609903741





HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 8x1 - 315 bar - 155 °C				
				
Länge	K-Lock - K-Lock	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG
8 m	0609905021	0609903714	0609903742	0609903749
10 m	0609905022	0609903715	0609903743	0609903750
15 m	0609905023	0609903716	0609903744	0609903751
20 m	0609905024	0609903717	0609903745	0609903752
25 m	0609905025	0609903718	0609903746	0609903753
30 m	0609905026	0609903719	0609903747	0609903754
40 m	0609905027	0609903720	0609903748	0609903755



HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 8x2 - 400 bar - 155 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - 11 mm mit PVC	M22 IG - M22 IG	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609903224	0609903225	0609904496	0609903227	0609903228	0609903229
10 m	0609903027	0609903107	0609904497	0609903222	0609903026	0609903223
15 m	0609903121	0609903117	0609904498	0609903231	0609903110	0609903230
20 m	0609903233	0609903146	0609904499	0609903236	0609903108	0609903234
25 m	0609903327	0609903125	0609904500	0609903329	0609903111	0609903330
30 m	0609903332	0609903333	0609904501	0609903100	0609903118	0609903331
40 m	0609903335	0609903336	0609904502	0609903338	0609903024	0609903339




HOCHDRUCKSCHLAUCH

NW 8x2 - 400 bar - 155 °C					
					
Länge	M22 IG - M22 IG Drehbar	K-Lock - K-Lock	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG
8 m	0609903561	0609905028	0609903226	0609903418	0609903763
10 m	0609903562	0609905029	0609903221	0609903414	0609903764
15 m	0609903563	0609905030	0609903232	0609903416	0609903765
20 m	0609903564	0609905031	0609903235	0609903417	0609903766
25 m	0609903565	0609905032	0609903328	0609903429	0609903767
30 m	0609903566	0609905033	0609903334	0609903430	0609903768
40 m	0609903567	0609905034	0609903337	0609903431	0609903769




HOCHDRUCKSCHLAUCH - GELB

NW 8x2 - 400 bar - 155 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - 11 mm mit PVC	M22 IG - M22 IG	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609903345	0609903343	0609904503	0609903346	0609903348	0609903344
10 m	0609903202	0609903200	0609904504	0609903341	0609903340	0609903201
15 m	0609903354	0609903352	0609904505	0609903349	0609903350	0609903351
20 m	0609903355	0609903356	0609904506	0609903358	0609903359	0609903203
25 m	0609903360	0609903361	0609904507	0609903363	0609903364	0609903365
30 m	0609903366	0609903367	0609904508	0609903369	0609903370	0609903371
40 m	0609903372	0609903373	0609904509	0609903377	0609903376	0609903375





HOCHDRUCKSCHLAUCH - GELB

NW 8x2 - 400 bar - 155 °C					
					
Länge	M22 IG - M22 IG Drehbar	K-Lock - K-Lock	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG
8 m	0609903555	0609905035	0609903347	0609903423	0609903770
10 m	0609903510	0609905036	0609903342	0609903421	0609903771
15 m	0609903556	0609905037	0609903353	0609903419	0609903772
20 m	0609903557	0609905038	0609903357	0609903422	0609903773
25 m	0609903558	0609905039	0609903362	0609903471	0609903774
30 m	0609903559	0609905040	0609903368	0609903472	0609903775
40 m	0609903560	0609905041	0609903374	0609903473	0609903776





HOCHDRUCKSCHLAUCH - BLAU

NW 8x2 - 400 bar - 155 °C						
						
Länge	M22 IG sys2k - 10 mm	M22 IG sys2k - 11 mm mit Lager	M22 IG sys2k - 11 mm mit PVC	M22 IG - M22 IG	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k
8 m	0609905042	0609905049	0609905056	0609905063	0609903474	0609903476
10 m	0609905043	0609905050	0609905057	0609905064	0609903426	0609903506
15 m	0609905044	0609905051	0609905058	0609905065	0609903427	0609903477
20 m	0609905045	0609905052	0609905059	0609905066	0609903245	0609903247
25 m	0609905046	0609905053	0609905060	0609905067	0609903251	0609903478
30 m	0609905047	0609905054	0609905061	0609905068	0609903243	0609903479
40 m	0609905048	0609905055	0609905062	0609905069	0609903475	0609903480




HOCHDRUCKSCHLAUCH - BLAU

NW 8x2 - 400 bar - 155 °C				
				
Länge	K-Lock - K-Lock	M22 IG sys2k - 3/8" IG	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG
8 m	0609905070	0609905077	0609905084	0609903797
10 m	0609905071	0609905078	0609905085	0609903793
15 m	0609905072	0609905079	0609905086	0609903798
20 m	0609905073	0609905080	0609905087	0609903794
25 m	0609905074	0609905081	0609905088	0609903799
30 m	0609905075	0609905082	0609905089	0609903795
40 m	0609905076	0609905083	0609905090	0609903800

HOCHDRUCKSCHLAUCH - BLAU

NW 10x2 - 400 bar - 155 °C				
				
Länge	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG
8 m	0609903481	0609903488	0609905119	0609905126
10 m	0609903482	0609903489	0609905120	0609905127
15 m	0609903483	0609903490	0609905121	0609905128
20 m	0609903484	0609903491	0609905122	0609905129
25 m	0609903485	0609903492	0609905123	0609905130
30 m	0609903486	0609903493	0609905124	0609905131
40 m	0609903487	0609903494	0609905125	0609905132

HOCHDRUCKSCHLAUCH


NW 10x2 - 400 bar - 155 °C				
	 K	 K		 NA
Länge	M22 IG - M22 IG sys2k	M22 IG sys2k - M22 IG sys2k	3/8" IG - 3/8" IG	3/8" AG - 3/8" AG
8 m	0609903495	0609903502	0609903784	0609903777
10 m	0609903496	0609903503	0609903785	0609903778
15 m	0609903497	0609903504	0609903786	0609903779
20 m	0609903498	0609903505	0609903787	0609903780
25 m	0609903499	0609903507	0609903788	0609903781
30 m	0609903500	0609903508	0609903789	0609903782
40 m	0609903501	0609903509	0609903790	0609903783



HOCHDRUCKSCHLAUCH - GLATTE OBERFLÄCHE - EDELSTAHL

K KR


Artikel-Nr.	Länge (m)	Typ
0609903801 0609903802 0609903803 0609903804 0609903805	10 15 20 25 30	Eingang: **M22 IG Edelstahl** Ausgang: **M22 IG Edelstahl** Durchmesser: **NW 8 x 2** Max. Druck: **400 bar** Max. Temperatur: **155 °C**



HOCHDRUCKSCHLAUCH - EDELSTAHL

K KR

Artikel-Nr.	Länge (m)	Typ
0609903815 0609903816 0609903817 0609903818 0609903819	10 15 20 25 30	Eingang: **M22 IG Edelstahl** Ausgang: **M22 IG Edelstahl** Durchmesser: **NW 8 x 2** Max. Druck: **400 bar** Max. Temperatur: **155 °C**



HOCHDRUCKSCHLAUCH - GELB - EDELSTAHL


K KR

Artikel-Nr.	Länge (m)	Typ
0609904511 0609904512 0609904513 0609904514 0609904515	10 15 20 25 30	Eingang: **M22 IG Edelstahl** Ausgang: **M22 IG Edelstahl** Durchmesser: **NW 8 x 2** Max. Druck: **400 bar** Max. Temperatur: **155 °C**

HOCHDRUCKSCHLAUCH - BLAU - EDELSTAHL

K KR

Artikel-Nr.	Länge (m)	Typ
0609903806 0609903807 0609903808 0609903809 0609903810	10 15 20 25 30	Eingang: **M22 IG Edelstahl** Ausgang: **M22 IG Edelstahl** Durchmesser: **NW 8 x 2** Max. Druck: **400 bar** Max. Temperatur: **155 °C**



HOCHDRUCKSCHLAUCH - 500 BAR - EDELSTAHL

K KR

Artikel-Nr.	Länge (m)	Typ
0609903390 0609903391 0609903392 0609903393 0609903394	10 15 20 25 30	Eingang: **M22 IG Edelstahl** Ausgang: **M22 IG Edelstahl** Durchmesser: **NW 8 x 2** Max. Druck: **500 bar** Max. Temperatur: **155 °C**



HOCHDRUCKSCHLAUCH - 500 BAR - EDELSTAHL

K KR

Artikel-Nr.	Länge (m)	Typ
0609904458 0609904459 0609904460 0609904461 0609904462	10 15 20 25 30	Eingang: **M22 IG Edelstahl** Ausgang: **M22 IG Edelstahl** Durchmesser: **NW 10 x 2** Max. Druck: **500 bar** Max. Temperatur: **155 °C**



HOCHDRUCKSCHLAUCH - 500 BAR - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Länge (m)	Typ
0609903820 0609903821 0609903599 0609903822 0609903823	10 15 20 25 30	Eingang: **M24 IG Edelstahl** Ausgang: **M24 IG Edelstahl** Durchmesser: **NW 10 x 2** Max. Druck: **500 bar** Max. Temperatur: **155 °C**



DECKENKREISEL - STAHL VERZINKT

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402134	1/4" IG	3/8" AG	1500	360°



WANDKREISEL - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402005	1/4" IG	1/4" AG	1200	180°
1103402006	1/4" IG	1/4" AG	1600	180°
1103402007	1/4" IG	1/4" AG	1750	180°
1103402008	1/4" IG	1/4" AG	2000	180°
1103402009	1/4" IG	1/4" AG	2500	180°
1103402010	1/4" IG	1/4" AG	3000	180°



DECKENKREISEL - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402020	1/4" IG	1/4" AG	1200	360°
1103402000	1/4" IG	1/4" AG	1600	360°
1103402001	1/4" IG	1/4" AG	1750	360°
1103402002	1/4" IG	1/4" AG	2000	360°
1103402003	1/4" IG	1/4" AG	2500	360°
1103402004	1/4" IG	1/4" AG	3000	360°



DECKENKREISEL MIT FEDERUNG BASIC - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402055C	1/4" IG	1/4" AG	1650	360°
1103402051C	1/4" IG	1/4" AG	1750	360°
1103402052C	1/4" IG	1/4" AG	1950	360°



WANDKREISEL MIT FEDERUNG - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402011	1/4" IG	1/4" AG	1600	180°
1103402012	1/4" IG	1/4" AG	1750	180°
1103402153	1/4" IG	1/4" AG	2000	180°
1103402154	1/4" IG	1/4" AG	2500	180°
1103402152	1/4" IG	1/4" AG	3000	180°



DECKENKREISEL MIT FEDERUNG - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402055	1/4" IG	1/4" AG	1600	360°
1103402051	1/4" IG	1/4" AG	1750	360°
1103402052	1/4" IG	1/4" AG	2000	360°
1103402053	1/4" IG	1/4" AG	2500	360°
1103402054	1/4" IG	1/4" AG	3000	360°





DOPPELDECKENKREISEL - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402100	1/4" IG	1/4" AG	1600 - 1750	360°
1103402101	1/4" IG	1/4" AG	1750 - 2000	360°
1103402102	1/4" IG	1/4" AG	2000 - 2500	360°
1103402103	1/4" IG	1/4" AG	2500 - 3000	360°



DOPPELDECKENKREISEL - EASYWASH

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
0702106831	1/4" IG	1/4" AG	1600-1750	360°



DOPPELDECKENKREISEL MIT FEDERUNG BASIC - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402041C	1/4" IG	1/4" AG	1750 - 1950	360°



DOPPELDECKENKREISEL MIT FEDERUNG - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402040	1/4" IG	1/4" AG	1600 - 1750	360°
1103402041	1/4" IG	1/4" AG	1750 - 2000	360°
1103402042	1/4" IG	1/4" AG	2000 - 2500	360°
1103402043	1/4" IG	1/4" AG	2500 - 3000	360°



"Z" DECKENKREISEL - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402013	1/4" IG	1/4" AG	1550	360°



"Z" DECKENKREISEL - EASYWASH

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
0702106722	1/4" IG	1/4" AG	1550	360°



"Z" DECKENKREISEL MIT FEDERUNG BASIC - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402014C	1/4" IG	1/4" AG	1550	360°



"Z" DECKENKREISEL MIT FEDERUNG - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Länge (mm)	Typ
1103402014	1/4" IG	1/4" AG	1550	360°

BEFESTIGUNG FÜR WANDKREISEL - 180°

Artikel-Nr.	Bohrungsabstand
1103402017	150 x 120 mm



BEFESTIGUNG FÜR DECKENKREISEL - 360°

Artikel-Nr.	Bohrungsabstand
1103402015	150 x 150 mm



BEFESTIGUNG FÜR DOPPELDECKENKREISEL - 360°

Artikel-Nr.	Bohrungsabstand
1103402115	150 x 150 mm



DREHGELENK 360° - BASIC

40 l/min - 210 bar - 100 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
1103402950C 1103402952C	1/4" IG 3/8" IG	1/4" AG 3/8" AG



DREHGELENK 360°

45 l/min - 280 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Reparatursatz
1103402950 1103402952	1/4" IG 3/8" IG	1/4" AG 3/8" AG	0803402013 0803402013



DREHGELENK 360° - MTM

40 l/min - 280 bar - 120 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
1103402944 1103402951 1103402948 1103402949	1/4" IG 1/4" IG 3/8" IG 3/8" IG	1/4" AG 3/8" AG 1/4" AG 3/8" AG



DREHGELENK 360° - EASYWASH

30 l/min - 275 bar - 120 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Reparatursatz
0702106843 0702106032 0702106566 0702106842	1/4" IG 1/4" IG 3/8" IG 3/8" IG	1/4" AG 3/8" AG 1/4" AG 3/8" AG	0702106737 0702106737 0702106737 0702106737





DREHGELENK 90° - BASIC

40 l/min - 210 bar - 100 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
1103402954C 1103402955C	1/4" IG 3/8" IG	1/4" AG 3/8" AG



DREHGELENK 90°

45 l/min - 280 bar - 160 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Reparatursatz
1103402954 1103402955	1/4" IG 3/8" IG	1/4" AG 3/8" AG	0803402012 0803402012



DREHGELENK 90° - MTM

40 l/min - 280 bar - 120 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0702106705 1103402946 1103402945 1103402947	1/4" IG 1/4" IG 3/8" IG 3/8" IG	1/4" AG 3/8" AG 1/4" AG 3/8" AG



DREHGELENK 90° - EASYWASH

30 l/min - 275 bar - 120 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Reparatursatz
0702106794 0702106744 0702106614	1/4" IG 3/8" IG 3/8" IG	1/4" AG 1/4" AG 3/8" AG	0702106737 0702106737 0702106737

THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH COMFORT - BLAU - CAR WASH

NW 6 - 200 bar - 60 °C				
				
Länge	3/8" IG - 3/8" AG	3/8" IG - 1/4" IG	1/4" IG - 3/8" AG	1/4" IG - 1/4" IG
4,0 m	0702106630	0702109116	0702106615	0702109127
4,3 m	0702109112	0702109117	0702109122	0702106501
4,5 m	0702109113	0702109118	0702109123	0702106689
5,0 m	0702106528	0702109119	0702109124	0702109128
5,5 m	0702109114	0702109120	0702109125	0702109129
5,8 m	0702109115	0702109121	0702109126	0702109130

THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH COMFORT - ROT - CAR WASH

NW 6 - 200 bar - 60 °C				
				
Länge	3/8" IG - 3/8" AG	3/8" IG - 1/4" IG	1/4" IG - 3/8" AG	1/4" IG - 1/4" IG
4,0 m	0702106625	0702106563	0702109133	0702109138
4,3 m	0702106687	0702109131	0702109134	0702109139
4,5 m	0702106667	0702106599	0702109135	0702106673
5,0 m	0702106688	0702106662	0702109136	0702109140
5,5 m	0702106529	0702109132	0702106502	0702109141
5,8 m	0702106663	0702106598	0702109137	0702109142

THERMOPLASTISCH HOCHDRUCKSCHLAUCH COMFORT - GRÜN - CAR WASH

NW 6 - 200 bar - 60 °C				
				
Länge	3/8" IG - 3/8" AG	3/8" IG - 1/4" IG	1/4" IG - 3/8" AG	1/4" IG - 1/4" IG
4,0 m	0702109143	0702109146	0702109149	0702109155
4,3 m	0702109144	0702109147	0702109150	0702109156
4,5 m	0702106548	0702109148	0702109151	0702109157
5,0 m	0702109145	0702106545	0702109152	0702106474
5,5 m	0702106512	0702106506	0702109153	0702106465
5,8 m	0702106547	0702106546	0702109154	0702109158



LANZENHALTER BASIC

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Typ
1103402202C	770	Bodenbefestigung



LANZENHALTER BASIC

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Typ
1103402203C	590	Wandbefestigung



LANZENHALTER

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Typ
1103402202	700	Bodenbefestigung



LANZENHALTER

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Typ
1103402203	700	Wandbefestigung



BÜRSTENHALTER

Artikel-Nr.	Abmessungen (mm)
1103402206	600 x 352



BÜRSTENHALTER

Artikel-Nr.	Abmessungen (mm)
1103402205	556 x 377



BÜRSTENHALTER

Artikel-Nr.	Abmessungen (mm)
1103402204	260 x 376



MATTENHALTER

Artikel-Nr.	Höhe (mm)
0702106044	300


SPRITZSCHUTZKLAPPE FÜR MÜNZAUTOMAT

Artikel-Nr.	Abmessungen (mm)	Typ
0500103913 0702106839	170 x 65 x 30 200 x 60 x 30	MTM Easywash (mit Magnet)



SCHLAUCHHALTER

Artikel-Nr.	Schlauchlänge	Material
1102402060	30 m	Edelstahl



KUNSTSTOFF SCHLAUCHTROMMEL

200 bar - 150 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Schlauchlänge
0102401902	3/8" AG	M22 AG	20 m



SCHLAUCHTROMMEL - LACKIERT

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Schlauchlänge
0102402909	3/8" AG	3/8" IG	15 m
0102402910	3/8" AG	3/8" IG	30 m
0102402911	3/8" AG	3/8" IG	45 m
0102402912	3/8" AG	3/8" IG	60 m



SCHLAUCHTROMMEL - EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Schlauchlänge
01024029091	3/8" AG	3/8" IG	15 m
01024029101	3/8" AG	3/8" IG	30 m
01024029111	3/8" AG	3/8" IG	45 m
01024029121	3/8" AG	3/8" IG	60 m



MANUELLE SCHLAUCHTROMMEL - EDELSTAHL

400 bar - 130 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Schlauchlänge (DN 6, DN 8, DN 10)
0152402953	3/8" IG	1/2" IG	90 m, 65 m, 35 m
0152402954	3/8" IG	1/2" IG	150 m, 110 m, 65 m



MANUELLE SCHLAUCHTROMMEL - LACKIERT

400 bar - 130 °C			
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Schlauchlänge (DN 6, DN 8, DN 10)
0152402955	3/8" IG	1/2" IG	90 m, 65 m, 35 m
0152402956	3/8" IG	1/2" IG	150 m, 110 m, 65 m





AUTOMATISCH SCHLAUCHTROMMEL - EDELSTAHL

130 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Druck (bar)	Schlauchlänge (DN 8, DN 10)
0152402930	3/8" IG	1/2" IG	200	19 m, 20 m
0152402931	3/8" IG	1/2" IG	200	26 m, 30 m
0152402932	3/8" IG	1/2" IG	200	56 m, 60 m
0152402934	3/8" IG	1/2" IG	400	26 m, 30 m
0152402935	3/8" IG	1/2" IG	700	25 m, 30 m



AUTOMATISCH SCHLAUCHTROMMEL - EDELSTAHL + ABS

130 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Druck (bar)	Schlauchlänge (DN 8, DN 10)
0152402933	3/8" IG	1/2" IG	200	19 m, 20 m



AUTOMATISCH SCHLAUCHTROMMEL LAKIERT

130 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Druck (bar)	Schlauchlänge (DN 8, DN 10)
0152402942	3/8" IG	1/2" IG	200	19 m, 20 m
0152402943	3/8" IG	1/2" IG	200	26 m, 30 m
0152402944	3/8" IG	1/2" IG	200	56 m, 60 m
0152402946	3/8" IG	1/2" IG	400	26 m, 30 m



AUTOMATISCH SCHLAUCHTROMMEL LAKIERT + ABS

130 °C				
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Druck (bar)	Schlauchlänge (DN 8, DN 10)
0152402945	3/8" IG	1/2" IG	200	19 m, 20 m



BEFESTIGUNGSPLATTEN EDELSTAHL

Artikel-Nr.	Für Trommel	Typ
0152402936	20 m	starr
0152402937	30 m	starr
0152402938	60 m	starr
0152402939	20 m	schwenkbar
0152402940	30 m	schwenkbar
0152402941	60 m	schwenkbar



BEFESTIGUNGSPLATTEN LAKIERT

Artikel-Nr.	Für Trommel	Typ
0152402947	20 m	starr
0152402948	30 m	starr
0152402949	60 m	starr
0152402950	20 m	schwenkbar
0152402951	30 m	schwenkbar
0152402952	60 m	schwenkbar

ROTIERENDER REINIGUNGSKOPF

30 l/min - 280 bar - 80 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0802106001	1/4" AG	2 x 1/8" IG



ROTIERENDER REINIGUNGSKOPF

80 l/min - 390 bar - 80 °C		
Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang
0802106004	1/2" IG	2 x 1/4" IG



TANKREINIGER M21E

21 l/min - 220 bar - 90 °C	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
0802106000	Tankreiniger
0702107000	Reparatursatz



TANKREINIGER A80R

20 - 120 l/min - 140 bar - 90 °C	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
0802106010	Tankreiniger
0702107001 0702107002 0702106999	Reparatursatz KIT 1 Reparatursatz KIT 2 Reparatursatz KIT 3



VORSPRÜHGERÄT

Artikel-Nr.	Kapazität	Material
1102402900	10 l	lackiert
1102402902	10 l	Edelstahl
1102402904	24 l	lackiert
1102402901	24 l	Edelstahl
1102402911	50 l	lackiert
1102402913	50 l	Edelstahl
1102402912	100 l	lackiert
1102402914	100 l	Edelstahl



SCHAUMGERÄT

Artikel-Nr.	Kapazität	Material
1102402903	24 l	lackiert
1102402905	24 l	Edelstahl
1102402915	50 l	lackiert
1102402917	50 l	Edelstahl
1102402916	100 l	lackiert
1102402918	100 l	Edelstahl





SPRÜHER KWAZAR MERCURY GARDEN

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402987	0,5 l	Sprüher	Garden
1102402988	1,0 l	Sprüher	Garden



SPRÜHER KWAZAR VENUS GARDEN

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402989	1,0 l	Sprüher	Garden
1102402990	1,5 l	Sprüher	Garden
1102402991	2,0 l	Sprüher	Garden



SPRÜHER KWAZAR WULKAN GARDEN

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402992	1,0 l	Sprüher	Garden
1102402993	1,5 l	Sprüher	Garden
1102402994	2,0 l	Sprüher	Garden



SPRÜHER KWAZAR GAJA GARDEN

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402995	2,0 l	Sprüher	Garden



SPRÜHER KWAZAR ORION GARDEN

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402996	3,0 l	Sprüher	Garden
1102402997	6,0 l	Sprüher	Garden
1102402998	9,0 l	Sprüher	Garden
1102402999	12,0 l	Sprüher	Garden



SPRÜHER KWAZAR NEPTUNE GARDEN

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102403005	15,0 l	Sprüher	Garden

SPRÜHER KWAZAR MERCURY

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402963	0,5 l	Sprüher	Professional Line
1102402964	1,0 l	Sprüher	Professional Line



SPRÜHER KWAZAR VENUS

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402965	1,0 l	Sprüher	Professional Line
1102402966	1,5 l	Sprüher	Professional Line
1102402967	2,0 l	Sprüher	Professional Line



SPRÜHER KWAZAR ORION

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402974	3,0 l	Sprüher	Professional Line
1102402975	6,0 l	Sprüher	Professional Line
1102402976	9,0 l	Sprüher	Professional Line
1102402977	12,0 l	Sprüher	Professional Line



SPRÜHER KWAZAR Xi6 PRO

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402973	6,0 l	Sprüher	Professional Line



SCHÄUMER KWAZAR VENUS

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402970	2,0 l	Schäumer	Professional Line



SCHÄUMER KWAZAR ORION

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402981	6,0 l	Schäumer	Professional Line





SPRÜHER KWAZAR NIX HD ACID

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402971	0,5 l	Sprüher	Acid Line



SPRÜHER KWAZAR VENUS HD ACID

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402968	1,5 l	Sprüher	Acid Line



SPRÜHER KWAZAR NIX HD SOLVENT

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402972	0,5 l	Sprüher	Solvent Line



SPRÜHER KWAZAR VENUS HD SOLVENT

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402969	1,5 l	Sprüher	Solvent Line



SPRÜHER KWAZAR VENUS HD ALKA

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402979	1,5 l	Sprüher	Alka Line



SPRÜHER KWAZAR ORION HD ALKA

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402980	6,0 l	Sprüher	Alka Line



SCHÄUMER KWAZAR VENUS HD ALKA

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402982	2,0 l	Schäumer	Alka Line



SCHÄUMER KWAZAR ORION HD ALKA

Artikel-Nr.	Kapazität	Typ	Serie
1102402983	6,0 l	Schäumer	Alka Line

HCC GmbH

Rheinstrasse 275
50389 Wesseling

tel. +49 2236 378827
fax +49 2236 378828
e-mail: info@hccde.de
e-mail: hcc@hccde.de

www.hccde.de

v: 01.2022